




A1-桌子-封面-仪器总装图1 (1)



棒棒哥设计
QQ 29467473




技术要求
 1、桌子封面与桌架的连接均为焊接，且用气焊。
 2、保持桌子正面整洁光滑，去毛刺。

16		桌子内上底面	1	25号钢						5		键盘架	1				
15	GB/T 6170-2000	螺母	4	45号钢	M6	10	PS-305DM	可调电源	1			桌子左右侧面	2	25号钢	厚度1mm		
14	GB/T 70.1-2008	内六角螺栓	4	45号钢	M6×18	9		显示仪表	4			桌子外侧面	1	25号钢	厚度1mm		
13		桌子顶面	1	25号钢	厚度1mm	8		桌子正面	1	25号钢	厚度1.5mm	桌子内侧面	1	25号钢	厚度1mm		
12		桌子内底面	2	25号钢	厚度1mm	7	1501M	显示屏	1			桌子背架	1				
11	YJBOX-N455	工控机	1			6		桌子正面	1	25号钢	厚度1.5mm	序号	代号	名称	数量	材料	备注

设计		(日期)	(材料)	江西农业大学
校核			比例 1:5	控制柜
审核			共张 第张	ZI
班级	学号			

A4-桌子侧面



技术要求

- 1、选用的厚度为1mm的25号的钢板。
- 2、去毛刺、锐边。

QQ 29467473 棒哥设计

设计	(日期)	25	江西农业大学
校核		比例 1:10	桌子左右侧面
审核		共 张 第 张	ZI-4
班级	学号		

A4-桌子顶面




技术要求

- 1、选用的厚度为1mm的25号的钢板。
- 2、去毛刺、锐边。

棒哥设计
QQ 29467473

设计		(日期)	25	江西农业大学
校核			比例	1: 10
审核			共 张 第 张	桌子顶面
班级	学号			ZI-13

A4-桌子内侧面




技术要求

- 1、选用的厚度为1mm的25号的钢板。
- 2、去毛刺、锐边。

QQ: 29467473
奉哥设计

设计	(日期)	25	江西农业大学
校核		比例	1:5
审核		共张	桌子内侧面
班级	学号	第张	ZI-2

A4-桌子内底面




技术要求

- 1、选用的厚度为1mm的25号的钢板。
- 2、去毛刺、锐边。

设计	(日期)	25	江西农业大学
校核		比例	1:5
审核		共 张	桌子内底面
班级	学号	第 张	ZI-12


A4-桌子内上底面



棒哥设计
QQ 29467473

设计		(日期)	25	江西农业大学
校核			比例	1:5
审核			共 张 第 张	桌子内上底面
班级	学号			ZI-16

A4-桌子外侧面




技术要求

- 1、选用的厚度为1mm的25号的钢板。
- 2、去毛刺、锐边。

棒哥设计
QQ: 29467473

设计		(日期)	25	江西农业大学
校核			比例	1: 10
审核			共 张 第 张	桌子外侧面
班级	学号			ZI-3

A4-桌子仪表面




技术要求

- 1、选用的厚度为1.5mm的25号钢板。
- 2、去毛刺、锐边。

设计		(日期)	25	江西农业大学
校核			比例 1:8	桌子仪表面
审核			共 张 第 张	ZI-8
班级		学号		

A4-桌子正面



技术要求

- 1、选用的厚度为1.5mm的25号钢板。
- 2、去毛刺、锐边。

棒哥设计
QQ: 29461473

设计	(日期)	25	江西农业大学
校核		比例 1:10	桌子正面
审核		共 张 第 张	ZI-6
班级	学号		
