



团 体 标 准

T/CACM 1056.20—2017

中药材种子种苗 半夏种茎

Chinese medicinal plants seeds and seedlings—
Seedlings of Banxia [*Pinellia ternata* (Thunb.) Breit.]

2017-12-25 发布

2017-12-25 实施

中华中医药学会 发 布

目 次

前言	Ⅲ
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 质量要求	1
4.1 外观形态	1
4.2 质量分级	1
5 检验方法	2
5.1 检测方法	2
5.2 抽样	2
5.3 直径	2
5.4 优良率	2
5.5 净度	2
5.6 混杂率	2
5.7 病虫害	2
6 检验规则	3
7 包装、标识、运输、贮藏	3
7.1 包装	3
7.2 标识	3
7.3 运输	3
7.4 贮藏	3
参考文献	4

前 言

本标准的全部技术内容为推荐性。

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华中医药学会归口。

本标准起草单位：湖北中医药大学、中国中医科学院中药资源中心、中国中药有限公司、华中农业大学、云南农业科学院药用植物研究所、湖北荆禾源生态农业有限公司、北京华邈药业有限公司、云南省中药新资源开发研究协同创新中心、北京中研百草检测认证有限公司。

本标准主要起草人：刘大会、黄必胜、黄璐琦、郭兰萍、王继永、舒少华、陈科力、龚文玲、李颖、杨勇、黄鸣岚、江林波、方艳、李娟、张燕、何雅莉、马聪吉、刘引、田宇、杜杰、郭亮。

中药材种子种苗 半夏种茎

1 范围

本标准规定了中药材半夏基原植物半夏[*Pinellia ternata* (Thunb.) Breit.]的种茎术语和定义、质量要求、检验方法、检验规则、包装、标识、运输及贮藏的要求。

本标准适用于半夏种茎的生产、销售和使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2772—1999 林木种子检验规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

半夏种茎 *pinellia ternate*

天南星科植物半夏[*Pinellia ternata* (Thunb.) Breit.]的种子、珠芽和子球在栽培过程中形成的球形地下块茎。

3.2

芽眼(茎) *bud eye(stem)*

半夏种茎上发芽长叶的地方。

3.3

优良种茎 *superior seed stem*

具有下述感观表现的半夏种茎:外形饱满,表皮有光泽,芽点完好,呈半夏新鲜种茎特有的颜色、弹性和气味,无病虫害、无损伤、无腐烂、有生活力的块茎。

3.4

劣质种茎 *inferior seed stem*

具有下述感观表现的半夏种茎:外形萎缩,失去半夏新鲜种茎特有的颜色、弹性和气味,或有机械损伤,或被虫蛀,或有霉坏症状,或有异味,或已霉烂。

4 质量要求

4.1 外观形态

半夏种茎圆球形,外观圆正,直径 0.5 cm~2 cm,具须根痕和芽眼(茎),根痕分布均匀,芽眼稍细致,具有正常种茎的颜色、弹性和气味,手轻捏种茎饱满厚实。

4.2 质量分级

半夏种茎质量分为一级、二级、三级。质量等级见表 1。