


总装图




技术要求

1. 铸件: 砂型, 表面粗糙度.
2. 铸件: 砂型, 表面粗糙度.
3. 铸件: 砂型, 表面粗糙度.
4. 铸件: 砂型, 表面粗糙度.
5. 铸件: 砂型, 表面粗糙度.
6. 铸件: 砂型, 表面粗糙度.
7. 铸件: 砂型, 表面粗糙度.
8. 铸件: 砂型, 表面粗糙度.
9. 铸件: 砂型, 表面粗糙度.

序号	代号	名称	数量	比例	备注
7	JLR-05	轴	6	1:1	
6	GB/T11-2000	螺母	6	1:1	
5	JLR-05	轴套	3	1:1	
4	JLR-04	轴套	3	1:1	
3	JLR-03	轴套	1	1:1	MEPS
2	JLR-02	轴套	1	1:1	MEPS
1	JLR-01	轴套	1	1:1	

设计	审核	工艺	制图	标题
				总装图
设计	审核	工艺	制图	标题
设计	审核	工艺	制图	标题

液压缸A2




技术要求

1. 密封件硬度选用92度~97度，油缸压力越高，选用密封件硬度越大
2. 密封件耐温满足-30℃~110℃温度
3. 密封件唇口的可承受线速度满足大于0.5米/秒
4. 在机械加工前应对毛坯进行退火处理，以消除应力，防止机加工后变形。
5. 为保证端面法兰孔与缸体中心线的同轴精度，法兰孔与缸体内孔应在一次装夹中完成精加工。
6. 缸体内孔工作表面的粗糙度Ra应不大于0.25mm。

6	GQR-05-01	销头拉杆	4	45				
5	GQR-05-01	六角螺帽M8	4					
4	GB93-87	弹簧垫圈8	4					
3	GQR-05-01	缸尾		A3				
2	DAS 040-01	密封圈						
1	GQR-05-01	活塞		45				
0	GB73-85	紧定螺钉M6X6						
9	GQR-05-01	缸筒		45				
8	AS568-219	O型密封圈32.92X3.53						
7	GQR-05-01	缸头		A3				
6	AS568-222	O型密封圈37.69X3.53						
5	GQR-05-01	导向套		ZCuAl10Fe3				
4	JHS18	U型密封圈 18X26X5						
3	GQR-05-01	法兰		A3				
2	DH 18	防尘圈 18X26X4.5						
	GQR-05-01	活塞杆		45				
序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注	
					比例	1:1		
					件数	1		
制图			6.5	重量		材料	HT200	
描图			6.5					
审核								

进给系统

机械零件 29467473



技术要求

1. 齿轮装配后，齿面的接触斑点率应符合GB10095第3.11.3.6.5的规定。
2. 丝杠前后端圆跳动为0.015。
3. 导轨表面接触精度按JB2770的规定采用着色法进行检查。

代号	名称	数量	材料	备注
42	J0001-25	1	Q235	
41	J0001-21	1	HT150	
40	GB/T 813-1985	2	A5	
39	GB/T306-1986	1	组合垫圈	
38	J0001-23	1	Q235	
37	GB229-1984	3	组合垫圈	
36	J0001-19	1	HT150	
35	J0001-18	1	HT150	
34	GB229-1984	4	组合垫圈	
33	J0001-17	1	HT150	
32	J0001-16	1	HT150	
31	GB/T 79-2000	6	A5	
30	GB/T 79-2000	18	A5	
29	J0001-15	2	A5	
28	GB/T 79-2000	6	A5	
27	J0001-14	1	HT150	
26	J0001-13	1	Q235	
25	GB/T3200-2000	3	A5	
24	GB/T117-2000	2	A5	
23	GB/T 79-2000	2	A5	
22	GB/T3200-2000	12	A5	
21	J0001-12	1	HT150	
20	GB/T3200-2000	6	A5	
19	GB/T117-2000	2	A5	
18	GB/T 3200-2000	6	A5	
17	J0001-11	1	HT150	
16	J0001-10	1	Q235	
15	J0001-09	1	Q235	
14	GB/T306-1986	2	组合垫圈	
13	J0001-08	1	HT150	
12	J0001-07	1	组合垫圈	
11	GB 1300-2000	1	A5	
10	J0001-06	1	Q235	
9	J0001-05	1	Q235	
8	GB229-1984	2	组合垫圈	
7	J0001-04	1	A5	
6	J0001-03	1	A5	
5	J0001-02	1	A5	
4	GB 1300-2000	1	A5	
3	J0001-01	1	HT150	
2	GB/T 813-1985	2	A5	
1	GB/T117-2000	2	A5	

进给装配图

