

ICS 85.060
Y 32



中华人民共和国国家标准

GB/T 29283—2012

水转移印花底纸

Waterslide decal paper

2012-12-31 发布

2013-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会(SAC/TC 141)归口。

本标准起草单位:中国制浆造纸研究院、沧州意达花纸印刷材料有限公司。

本标准主要起草人:刘金刚、王比松、李全胜、胡云、王庆吉、张清华。

水转移印花底纸

1 范围

本标准规定了水转移印花底纸的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于印刷水转移贴花纸所用的水转移印花底纸。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 450 纸和纸板 试样的采取及试样纵横向、正反面的测定

GB/T 451.1 纸和纸板尺寸及偏斜度的测定

GB/T 451.2 纸和纸板定量的测定

GB/T 456 纸和纸板平滑度的测定(别克法)

GB/T 459 纸和纸板伸缩性的测定

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 10342 纸张的包装和标志

GB/T 10739 纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件

GB/T 22363—2008 纸和纸板 粗糙度的测定(空气泄漏法) 本特生法和印刷表面法

GB/T 22364—2008 纸和纸板 弯曲挺度的测定

QB/T 2422 封箱用BOPP压敏胶粘带

3 分类

水转移印花底纸按质量分为优等品、一等品和合格品三个等级。

4 要求

4.1 水转移印花底纸的技术指标应该符合表1或订货合同规定。

表 1

指标名称	单位	规 定		
		优等品	一等品	合格品
定量	g/m ²	160、180		
定量偏差	g/m ²	±10		
印刷表面粗糙度	≤ μm	1.2	2.0	2.5