

ICS 65.020.30

B 43

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T 5133—2002

无公害食品 肉兔饲养管理准则

2002-07-25 发布

2002-09-01 实施

中华人民共和国农业部 发布

前 言

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准起草单位：中国农业大学动物科技学院、中国农业科学院畜牧研究所。

本标准主要起草人：秦应和、杜玉川、顾宪红、潘文荣。

无公害食品 肉兔饲养管理准则

1 范围

本标准规定了无公害肉兔生产过程中引种、兔场环境、兔舍设施、投入品、饲养管理、卫生消毒、废弃物处理、生产记录应遵循的准则。

本标准适用于生产无公害肉兔的种兔场和商品兔场的饲养与管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 16548 畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程

NY/T 388 畜禽场环境质量标准

NY 5027 无公害食品 畜禽饮用水水质

NY 5130 无公害食品 肉兔饲养兽药使用准则

NY 5131 无公害食品 肉兔饲养兽医防疫准则

NY 5132 无公害食品 肉兔饲养饲料使用准则

种畜禽管理条例

饲料和饲料添加剂管理条例

3 术语和定义

3.1

肉兔 meat rabbit

在经济或体形结构上用于生产兔肉的品种(系)。

3.2

投入品 input

饲养过程中投入的饲料、饲料添加剂、水、疫苗、兽药等物品。

3.3

兔场废弃物 rabbit farm waste

包括兔粪尿，病、死兔，垫料，产仔污染物，过期兽药、疫苗和污水等。

4 引种

4.1 生产商品肉兔的种兔应来自有种兔生产经营许可证的种兔场，种兔应生长发育正常，健康无病。

4.2 引进的种兔应隔离饲养 30 d~40 d，经观察无病后，方可引入生产区进行饲养。

4.3 不应从疫区引进种兔。

5 兔场环境

5.1 兔场应建在干燥，通风良好，采光充足，易于排水的地方。

5.2 兔场周围 1 km 无大型化工厂、采矿场、皮革厂、肉品加工厂、屠宰场或其他畜牧场污染源。