

UDC 629.12.014
U 24



中华人民共和国国家标准

GB/T 14361.1—93

船用纤维索滑车 木壳滑车

Ships' blocks for fibre ropes

Wooden shell blocks

1993-04-17 发布

1993-12-01 实施

国家技术监督局 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
船用纤维索滑车 木壳滑车
GB/T 14361.1—93

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

<http://www.spc.net.cn>

电话:63787337、63787447

1994年8月第一版 2006年4月电子版制作

*

书号: 155066 · 1-25352

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

中华人民共和国国家标准

船用纤维素滑车 木壳滑车

GB/T 14361.1—93

Ships' blocks for fibre ropes
Wooden shell blocks

1 主题内容与适用范围

本标准规定了船用纤维素木壳滑车产品分类、技术要求和试验方法等。

本标准适用于各类船舶起吊设备用纤维素木壳滑车(以下简称滑车)。

2 产品分类

2.1 型式及参数见表 1。

表 1

型 式	名 称	安全工作负荷, kN						
		1.6	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0
M1C	单饼长环滑车	1.6	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0
M1G	单饼吊钩滑车							
M1D	单饼吊环滑车							
M1CS	单饼长环带索环滑车	2.5	4.0	5.0	6.3	8.0	—	—
M1GS	单饼吊钩带索环滑车							
M1DS	单饼吊环带索环滑车							
M2C	双饼长环滑车	6.3	10.0	12.5	16.0	20.0	—	—
M2G	双饼吊钩滑车							
M2D	双饼吊环滑车							
M2CS	双饼长环带索环滑车	8.0	12.5	16.0	20.0	25.0	—	—
M2GS	双饼吊钩带索环滑车							
M2DS	双饼吊环带索环滑车							
M3C	叁饼长环滑车	20.0	25.0	32.0	40.0	—	—	—
M3D	叁饼吊环滑车							
M3CS	叁饼长环带索环滑车	25.0	32.0	40.0	50.0	—	—	—
M3DS	叁饼吊环带索环滑车							

2.2 结构型式和基本尺寸

2.2.1 M1C、M1G、M1D 型滑车的结构型式和基本尺寸按图 1 和表 2。