

# 中华人民共和国国家标准

GB/T 25281-2010

## 道路作业人员安全标志服

The vest with safety sign for the working people on roads

2010-11-10 发布 2011-03-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 皮 布 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

## 前 言

本标准由全国交通工程设施(公路)标准化技术委员会(SAC/TC 223)提出并归口。

本标准起草单位:交通部公路科学研究院、国家交通安全设施质量监督检验中心、北京中交华安科 技有限公司。

本标准主要起草人:奚必仁、苏文英、陆宇红、马骏。

### 道路作业人员安全标志服

#### 1 范围

本标准规定了道路作业人员安全标志服(以下简称标志服)的式样和规格、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存的要求。

本标准适用于在道路上进行养护、施工、路政、环卫等作业的人员应穿着的标志服。其他需要穿着标志服的工作人员可参照执行。

#### 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

- GB/T 3978 标准照明体和几何条件
- GB/T 3979 物体色的测量方法
- - GB/T 4745 纺织织物 表面抗湿性测定 沾水试验(GB/T 4745—1997, eqv ISO 4920:1981)
- GB/T 8427 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度: 氙弧(GB/T 8427—2008, ISO 105 B02: 1994, MOD)
  - GB/T 8629-2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序(eqv ISO 6330:2000)
- - GB/T 18833 公路交通标志反光膜
  - GA 732-2007 警服材料 锦丝搭扣带
  - JTG E50-2006 公路工程土工合成材料试验规程

#### 3 标志服式样和规格

#### 3.1 标志服的式样

#### 3.1.1 服装分类

标志服分普通型和网格型两种。普通型标志服宜白天作业时穿着; 网格型标志服宜夜间工作时穿着。

#### 3.1.2 普通型标志服

3.1.2.1 普通型标志服包括 V 字领的标志背心和标志帽,其式样见图 1。