



中华人民共和国国家标准

GB/T 13738.1—2008

代替 GB/T 13738.1—1997, GB/T 13738.2—1992, GB/T 13738.4—1992

红茶 第1部分:红碎茶

Black tea—Part 1: Broken black tea

(ISO 3720:1992, Black tea—Definition and basic requirements, MOD)

2008-05-04 发布

2008-10-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
红 茶 第 1 部 分 : 红 碎 茶
GB/T 13738.1—2008

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 9 千字
2008年6月第一版 2008年6月第一次印刷

*

书号: 155066·1-31732

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

前 言

GB/T 13738《红茶》分为如下几部分：

- 第 1 部分：红碎茶；
- 第 2 部分：工夫红茶；
- 第 3 部分：小种红茶。

本部分为 GB/T 13738 的第 1 部分，修改采用 ISO 3720:1992《红茶 定义及基本要求》(英文版)。

本部分与 ISO 3720:1992 的主要技术性差异是：

- a) 根据我国产品标准编写的规定，增加规定了红碎茶各品种等级的感官品质、理化指标中的水分和粉末的限量指标、卫生指标；
- b) 感官品质的审评，采用我国行业标准 SB/T 10157《茶叶感官审评方法》。

本部分代替 GB/T 13738.1—1997《第一套红碎茶》、GB/T 13738.2—1992《第二套红碎茶》、GB/T 13738.4—1992《第四套红碎茶》。与 GB/T 13738.1—1997、GB/T 13738.2—1992、GB/T 13738.4—1992 的主要差异是：

- a) 由修改采用 ISO 3720:1992 代替非等效采用 ISO 3720:1992；
- b) 修改了标准的名称；
- c) 修改和调整了标准的总体结构和编排格式；
- d) 将红碎茶产品统一调整为大叶种红碎茶和中小叶种红碎茶两种，合并缩减产品的花色和品质特征，将大叶种红碎茶和中小叶种红碎茶产品的感官品质按外形和内质八项因子的要求分表列出，理化指标和卫生指标统表列出；
- e) 由 GB 2762《食品中污染物限量》和 GB 2763《食品中农药最大残留限量》代替 GB 9679《茶叶卫生标准》；
- f) 增加了对定量包装商品的净含量要求；
- g) 由 SB/T 10157 代替 GB/T 13738.1—1997 的附录 A、GB/T 13738.2—1992 的附录 A 和 GB/T 13738.4—1992 的附录 A，删去 GB/T 13738.2—1992 的附录 B 和 GB/T 13738.4—1992 的附录 B。

本部分由中华全国供销合作总社提出并归口。

本部分起草单位：中华全国供销合作总社杭州茶叶研究院。

本部分主要起草人：翁昆、沈红、赵玉香。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB/T 13738.1—1997；
- GB/T 13738.2—1992、GB/T 13738.4—1992。

红茶 第1部分:红碎茶

1 范围

GB/T 13738 的本部分规定了红碎茶的分类、要求、试验方法、检验规则、标志标签、包装、运输和贮存。

本部分适用于以茶树(*Camellia sinensis* L. O. kuntz)的芽、叶、嫩茎为原料,经萎凋、揉切、发酵、干燥等工艺制成的红碎茶。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 13738 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

- GB/T 191 包装储运图示标志
- GB 2762 食品中污染物限量
- GB 2763 食品中农药最大残留限量
- GB 7718 预包装食品标签通则
- GB/T 8302 茶 取样
- GB/T 8303 茶 磨碎试样的制备及其干物质含量测定
- GB/T 8304 茶 水分测定
- GB/T 8305 茶 水浸出物测定
- GB/T 8306 茶 总灰分测定
- GB/T 8307 茶 水溶性灰分和水不溶性灰分测定
- GB/T 8308 茶 酸不溶性灰分测定
- GB/T 8309 茶 水溶性灰分碱度测定
- GB/T 8310 茶 粗纤维测定
- GB/T 8311 茶 粉末和碎茶含量测定
- SB/T 10035 茶叶销售包装通用技术条件
- SB/T 10037 红茶、绿茶、花茶运输包装
- SB/T 10157 茶叶感官审评方法
- 定量包装商品计量监督管理办法 国家质量监督检验检疫总局(2005)第 75 号令

3 产品分类

红碎茶产品分为大叶种红碎茶和中小叶种红碎茶两个品种。

4 要求

4.1 基本要求

无异味、无异嗅、无霉变,不含非茶类物质。

4.2 感官品质

4.2.1 大叶种红碎茶各花色感官品质应符合表 1 的要求。