



中华人民共和国国家标准

GB/T 22378—2008

通用型双向拉伸 聚丙烯膜压敏胶黏带

Pressure sensitive adhesives tapes of BOPP
for general purpose

2008-09-18 发布

2009-05-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国胶粘剂标准化技术委员会(SAC/TC 185)归口。

本标准起草单位:广州宏昌胶粘带厂、永大(中山)有限公司、河北华夏实业有限公司、佛山市亿达胶粘制品有限公司、北京江润工贸有限公司、中国胶粘剂工业协会、上海橡胶制品研究所。

本标准主要起草人:吴伟卿、尹朝剑、何汉健、曾宪家、罗吉尔、韩艳茹、王伟。

通用型双向拉伸 聚丙烯膜压敏胶黏带

1 范围

本标准规定通用型聚丙烯压敏胶黏带系列的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存的要求。

本标准适用于以双向拉伸聚丙烯薄膜(BOPP)为基材,将压敏胶黏剂均匀地涂布在聚丙烯薄膜的处理面,再经裁切而制成的聚丙烯(BOPP)压敏胶黏带系列产品,该产品主要用于包装、封缄、捆扎、粘贴和上光膜等。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 2792 压敏胶粘带 180°剥离强度试验方法

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2829 周期检查技术抽样程序

GB/T 4850 压敏胶粘带低速解卷强度的测定

GB/T 4851 压敏胶粘带持粘性试验方法

GB/T 4852 压敏胶粘带初粘性试验方法(滚球法)

GB/T 6388 运输包装收发货标志

GB/T 7125 压敏胶粘带和胶粘剂带厚度试验方法

SN/T 2003.1—2005 电子电气产品中铅、汞、镉、铬、溴的测定 第1部分:X射线荧光光谱性筛选法

HG/T 3949—2007 美纹纸压敏胶黏带

3 术语

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

封箱胶黏带 carton sealing tape

用于密封捆扎包装箱的压敏胶黏带。

3.2

文具胶黏带 stationery adhesive tape

在文教、办公、制图、绘图等领域应用的压敏胶黏带。

3.3

上光膜胶黏带 lamination adhesive tape

以BOPP膜为基材,通过涂覆压敏胶黏剂而制成的用于印刷品覆膜,保护印刷层免受破坏的压敏胶黏带。