



中华人民共和国国家标准

GB 19079.5—2005

体育场所开放条件与技术要求 第5部分：轮滑场所

Operation conditions and technical requirements for gymnasium and playground
Part 5: Roller sports place

2005-01-24发布

2005-06-01实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	1
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 从业人员资格	1
5 场地、设施设备条件	1
6 卫生、环境管理要求	2
7 安全保障	2

前　　言

GB 19079《体育场所开放条件与技术要求》分为以下几个部分：

- 第1部分：游泳场所；
- 第2部分：卡丁车场所；
- 第3部分：蹦极场所；
- 第4部分：攀岩场所；
- 第5部分：轮滑场所；
- 第6部分：滑雪场所；
- 第7部分：滑冰场所；
- 第8部分：射击场所；
- 第9部分：射箭场所；
- 第10部分：潜水场所；
- 第11部分：漂流场所；
- 第12部分：滑翔伞场所；
- 第13部分：热气球场所；
- 第14部分：动力滑翔伞场所；
-

本部分为GB 19079的第5部分，本部分的内容全部为强制性。

本部分由国家体育总局提出。

本部分由国家体育总局体育经济司归口并负责解释。

本部分起草单位：北京体育大学、国家体育总局社会体育指导中心。

本部分主要起草人：付进学、陈雪龄、秦吉宏、李瑤璋、李智、石春健、王荣辉、厉明琴

体育场所开放条件与技术要求

第5部分：轮滑场所

1 范围

GB 19079 的本部分规定了轮滑场所开放所应具备的基本条件和基本技术要求。

本部分适用于向社会开放的各类轮滑场所。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 9668 体育馆卫生标准

GB/T 10001.1 标志用公共信息图形符号 第1部分：通用符号

GB/T 17093 室内空气中细菌总数卫生标准

3 术语和定义

下列术语和定义适用于 GB 19079 的本部分。

3.1

轮滑运动 roller Sports

是指使用各种滚轴类鞋、板等器材进行的训练、竞赛、表演、健身休闲活动。它包括速度轮滑、花样轮滑、轮滑球、极限轮滑、滑板等。

3.2

轮滑场所 roller Sports Place

能够满足人们进行轮滑运动训练、比赛、健身休闲等活动的场所。它包括：室内轮滑场所和室外轮滑场所。

3.3

轮滑技术指导人员 roller Sports Instructor

是指传授轮滑运动理论和技能的人员。

4 从业人员资格

轮滑技术指导人员等应持国家有关的执业资格证明方能上岗。

5 场地、设施设备条件

5.1 场地

5.1.1 新建室内轮滑场地面积不小于 500 m²，场地中应无障碍物。

5.1.2 室外轮滑场地面积不小于 500 m²。

5.1.3 轮滑场地应平整，无破损。

5.1.4 轮滑场地中的柱子等障碍物应用软性材质包裹，高度不低于 2 m。

5.1.5 场地四周应有高度不低于 1 m 的防护栏，防护栏的棱、角等应用软性材质包裹。