



中华人民共和国公共安全行业标准

GA 574—2005

警服材料 中空组合式大檐帽架

Material for police uniform—Combined hollow frame for visored cap

2005-11-15 发布

2006-03-01 实施

中华人民共和国公安部 发布

前 言

本标准的全部技术内容为强制性。

本标准的附录 A 是规范性附录。

本标准由公安部装备财务局提出。

本标准由公安部特种警用装备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：警服材料供应中心、新兴职业装备生产技术研究所以慈溪市欣冠帽业厂。

本标准主要起草人：张福明、吴同林、田国力、李世军、王好才。

警服材料 中空组合式大檐帽架

1 范围

本标准规定了中空组合式大檐帽架的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。
本标准适用于 99 式大檐警帽用中空组合式大檐帽架的生产、检验、验收及订购。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 1040—1992 塑料拉伸性能试验方法

GB/T 6543—1986 瓦楞纸箱


GB/T 8170—1987 数值修约规则

QB/T 3811—1999 塑料打包带

3 要求

3.1 样式结构

中空组合式大檐帽架由帽檐、帽前瓦托、外墙、前内墙、后内墙、外墙后插片、前帽墙衬和后帽墙衬八个部分组成。其中前内墙和前帽墙衬、后内墙和后帽墙衬为前、后内墙组合件，样式结构详见图 1。



- 1——瓦托；
- 2——帽檐；
- 3——外墙；
- 4——前内墙；
- 5——后内墙；
- 6——外墙后插片；
- 7——前帽墙衬；
- 8——后帽墙衬。

图 1 中空组合式大檐帽架样式结构图

3.2 规格尺寸

中空组合式大檐帽架按帽口内围长度分为 8 个型号。各部件主要部位尺寸见表 1。各部件图形及