

ICS 19.020
J 04



中华人民共和国国家标准

GB/T 31020—2014

移动实验室移动特性

Mobile characteristic of mobile laboratories

2014-09-03 发布

2015-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	Ⅲ
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	2
4 移动特性	2
5 试验方法	6

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国移动实验室标准化技术委员会(SAC/TC 509)提出并归口。

本标准起草单位:江西江铃汽车集团改装车有限公司、沈阳产品质量监督检验研究院、辽宁省标准化研究院、沈阳理工大学经济与管理学院、沈阳标准化研究院。

本标准主要起草人:饶良星、张春野、王安、吴巍巍、刘存宾、黄桂意、凌亮星、杨如冰、何海莲、余滨江。

移动实验室移动特性

1 范围

本标准规定了移动实验室的移动特性及试验方法。
本标准适用于陆地上使用的移动实验室。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB 1495—2002 汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法
- GB/T 4970—2009 汽车平顺性试验方法
- GB 7258 机动车运行安全技术条件
- GB/T 12534—1990 汽车道路试验方法通则
- GB/T 12539—1990 汽车爬陡坡试验方法
- GB 14023 车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车外接收机的限值和测量方法
- GB/T 14172—2009 汽车静侧翻稳定性台架试验方法
- GB/T 14774—1993 工作座椅一般人类工效学要求
- GB/T 16251—2008 工作系统设计的人类工效学原则
- GB/T 17275—1998 货运全挂车通用技术条件
- GB/T 18655—2010 车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法
- GB/T 18697—2002 声学 汽车车内噪声测量方法
- GB 18986 轻型客车结构安全要求
- GB/T 23336—2009 半挂车通用技术条件
- GB/T 27630—2011 乘用车内空气质量评价指南
- GB/T 29472—2012 移动实验室安全管理规范
- GB/T 29473—2012 移动实验室分类、代号及标记
- GB/T 29474—2012 移动实验室内部装饰材料通用技术规范
- GB/T 29476—2012 移动实验室仪器设备通用技术规范
- GB/T 29477—2012 移动实验室实验舱通用技术规范
- GB/T 29478—2012 移动实验室有害废物管理规范
- GB/T 29479—2012 移动实验室通用要求
- GJB 150.2A—2009 军用装备实验室环境试验方法 第2部分:低气压(高度)试验
- GJB 150.10A—2009 军用装备实验室环境试验方法 第10部分:霉菌试验
- GJB 2093—1994 军用方舱通用试验方法
- GJB 6109—2007 军用方舱通用规范
- QC/T 452—1999 宿营车 通用技术条件
- QC/T 474—2011 客车平顺性评价指标及限值