

ICS 65.160
X 86
备案号：44831—2014

YC

中华人民共和国烟草行业标准

YC/T 498—2014

再造烟叶(造纸法)感官评价方法

The evaluation methods of sensory quality for reconstituted tobacco(paper-process)

2014-03-24 发布

2014-04-15 实施

国家烟草专卖局 发布

中华人民共和国烟草
行业标准
再造烟叶(造纸法)感官评价方法
YC/T 498—2014

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.gb168.cn

服务热线: 400-168-0010

010-68522006

2014年7月第一版

*

书号: 155066·2-27060

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由国家烟草专卖局提出。

本标准由全国烟草标准化技术委员会卷烟标样分技术委员会(SAC/TC 144/SC 10)归口。

本标准起草单位:湖南中烟工业有限责任公司、华宝食用香精香料(上海)有限公司、湖南金叶烟草薄片有限责任公司、湖北中烟工业有限责任公司、福建中烟工业有限责任公司、河北中烟工业有限责任公司、广东省金叶烟草薄片技术开发有限公司、云南瑞升烟草技术集团有限公司。

本标准主要起草人:尹大锋、刘建福、钟科军、谭新良、刘金云、刘艺、易浩、傅见山、林凯、邓昌健、马宇平、唐向兵、钟德义、李军、廖文大、王玉林、夏正林、马明、蒋锦锋、刘维涓、杨祖荫、王凤兰、伊勇涛、郝建辉、杨成义、卫青、马清泉。

再造烟叶(造纸法)感官评价方法

1 范围

本标准规定了卷烟用再造烟叶(造纸法)感官评价的术语和定义、要求、评价方法及评价规则。
本标准适用于造纸法再造烟叶的感官评价分析。辊压法和稠浆法再造烟叶可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 16447 烟草及烟草制品 调节和测试的大气环境

YC/T 16—2014 再造烟叶

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

清晰 clarity

香气突出和明亮的程度。

3.2

混浊 turbid

香气混杂,不清晰。

3.3

烟气浓度 density of smoke

口腔感受到的烟气浓淡程度。

3.4

木质气 ligneous

再造烟叶(丝)燃烧时产生类似烟梗(梗丝)燃烧后所产生的令人不愉快的气息。

3.5

其他杂气 other offensive taste

再造烟叶(丝)燃烧时产生的除木质气以外的不与烟草本质气味协调的不良气息。

3.6

刺激性 irritancy

烟气对感官上所造成的轻微和明显的不适感受,如对鼻腔、口腔、喉部的冲刺,毛棘火燎等。

[GB 5606.4—2005,定义 A.10]

3.7

干燥感 dryness

口腔或喉部感受到的烟气干燥程度。

[YC/T 415—2011,定义 3.8]