

ICS 97.160  
W 57

**FZ**

# 中华人民共和国纺织行业标准

**FZ/T 62003—2015**  
代替 FZ/T 62003—2006

---

手 帕

Handkerchief

2015-07-14 发布

2016-01-01 实施

---

中华人民共和国工业和信息化部 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 FZ/T 62003—2006《手帕》，与 FZ/T 62003—2006 相比，主要变化如下：

- 删除了密度偏差率(见 2006 年版的表 1 中序号 1)；
- 增加了蚕丝织物水洗尺寸变化率的试验方法(见 6.1.7, 2006 年版 6.1.9)；
- 增加了“断裂强力按 GB/T 3923.1 隔距 100 mm”的要求(见 6.1.1, 2006 年版 6.1.2)；
- 修改了毛、锦纶、粘纤产品耐洗色牢度的试验方法(见 6.1.3, 2006 年版 6.1.4 和 6.1.5)。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国家用纺织品标准化技术委员会(SAC/TC 302)归口。

本标准起草单位：江苏省纺织产品质量监督检验研究院。

本标准主要起草人：徒晓茜、毛晓舟、唐祖根。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- FZ/T 62003—1991、FZ/T 62003—2006。

# 手 帕

## 1 范围

本标准规定了手帕类产品的术语和定义、要求、抽样、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。本标准适用于以纺织纤维为原料的各类机织手帕产品。其他特殊产品可参照执行。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析

GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB/T 3922 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度

GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)

GB 5296.4 消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装

GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 18886 纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度

GB/T 29862 纺织品 纤维含量的标识

FZ/T 01057(所有部分) 纺织纤维鉴别试验方法

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**手帕 handkerchief**

用于面部、手部等部位清洁或进行局部装饰,可重复使用的小面积产品。

## 4 要求

4.1 产品的基本安全性能按 GB 18401 规定执行。

4.2 产品的质量包括内在质量和外观质量,分为优等品、一等品和合格品。

4.3 产品的内在质量见表 1。