



中华人民共和国国家标准

GB 19635—2005

棉花 长绒棉

Cotton—Sea island cotton

自 2017 年 3 月 23 日起,本标准转为推荐性
标准,编号改为 **GB/T 19635—2005**。

2005-01-24 发布

2005-08-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准的全部技术内容为强制性。

本标准在地方标准 DB/6500B32014—1989《长绒棉》的基础上进行制定,且做了较大的改进,自本标准实施之日起,DB/6500B32014—1989 废止。

本标准由新疆维吾尔自治区质量技术监督局提出。

本标准由中国纤维检验局归口。

本标准起草单位:新疆维吾尔自治区纤维检验局、新疆溢达纺织有限公司、新疆棉麻公司、新疆维吾尔自治区农业厅。

本标准主要起草人:马兆仁、张茂疆、杜卫东、周献珠、梁继华、钟民、马玄、蔡国锦。

根据中华人民共和国国家标准公告(2017 年第 7 号)和强制性标准整合精简结论,本标准自 2017 年 3 月 23 日起,转为推荐性标准,不再强制执行。

棉花 长绒棉

1 范围

本标准规定了长绒棉的术语和定义、籽棉采摘晾晒存放和出售、籽棉收购和加工、质量要求、抽样、检验方法、检验规则、检验证书、包装及标志、储存、运输等内容。

本标准适用于生产、收购、加工、经营、储备、使用的长绒棉。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

- GB/T 6100 棉纤维线密度试验方法 中段称重法
- GB/T 6102.1 原棉回潮率试验方法 烘箱法
- GB/T 6102.2 原棉回潮率试验方法 电测器法
- GB/T 6103 原棉疵点试验方法
- GB/T 6498 棉纤维“马克隆值”试验方法
- GB/T 6499 原棉含杂率试验方法
- GB/T 6975 棉花包装
- GB/T 8170 数值修约规则
- GB/T 13783 棉纤维断裂比强度的测定 平束法
- GB/T 13786 棉花分级室的模拟昼光照明

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

主体品级 cotton modal grade

含有相邻品级的一批棉花中,所占比例 80%及以上的品级。

3.2

毛重 gross weight

棉花及其包装物重量之和。

3.3

净重 net weight

毛重扣减包装物重量后的重量。

3.4

准重 conventional weight

净重按棉花标准含杂率折算后的重量。

3.5

公定重量 conditioned weight

净重按棉花公定回潮率和标准含杂率折算后的重量。

3.6

籽棉准重衣分率 conventional lint percentage of seed cotton

从籽棉上轧出的皮棉准重占相应籽棉重量的百分率。