

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 71009—2011

精梳丝光棉纱线

Mercerized combed cotton yarn

2011-12-20 发布

2012-07-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会针织品分技术委员会(SAC/TC 209/SC 6)归口。

本标准起草单位：无锡市天然绿色纤维科技有限公司(染色纱线)、安徽华茂纺织股份有限公司(本色纱线)、上海题桥纺织染纱有限公司、芜湖圣罗纺织实业有限公司、广东溢达纺织有限公司、中国针织工业协会。

本标准主要起草人：方长国、徐小光、朱国民、杭彩云、潘玉明、董勤霞、全峰、张玉高、李红。

精梳丝光棉纱线

1 范围

本标准规定了精梳丝光棉纱线的要求、试验方法、检验规则、使用说明、包装、运输、贮存。

本标准适用于鉴定经合股丝光后的精梳棉纱线的品质,普梳丝光棉纱线可参照执行,不适用于混纺纱线。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 398 棉本色纱线

GB/T 2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析

GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)

GB/T 3292.1 纺织品 纱线条干不匀试验方法 第1部分:电容法

GB/T 3920—2008 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB/T 3922 纺织品耐汗渍色牢度试验方法

GB 5296.4 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明

GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度

GB/T 7073 纺织品 色牢度试验 耐丝光色牢度

GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定

GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧

GB/T 14576 纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度

GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 23344 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定

FZ/T 01050 纺织品 纱线疵点的分级与检验方法 电容式

FZ/T 01057(所有部分) 纺织纤维鉴别试验方法

FZ/T 10008 棉及化纤纯纺、混纺本色纱线标志与包装

GSB 16-2159 针织产品标准深度样卡(1/12)

3 要求

3.1 精梳丝光棉纱线的质量等级分为优等品、一等品、合格品。

3.2 精梳丝光棉染色纱线的技术指标包括内在质量(见表1、表2)和外观质量(见表3)。