

SC

中华人民共和国水产行业标准

SC/T 6019—2001

颗粒饲料压制机 试验方法

Pellet feed mill—Test methods

2001-08-20发布

2001-11-01实施

中华人民共和国农业部 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 引用标准	1
3 试验条件与要求	1
4 静态试验	1
5 性能试验	2
6 试验报告	7
附录 A(标准的附录) 试验用记录表	8
附录 B(提示的附录) 试验用饲料配方	18
附录 C(提示的附录) 试验用主要仪器设备	18

前　　言

本标准的附录 A 是标准的附录,附录 B、附录 C 是提示的附录。

本标准由农业部渔业局提出。

本标准由全国水产标准化技术委员会渔业机械分技术委员会归口。

本标准起草单位:国家渔业机械仪器质量监督检验中心。

本标准主要起草人:葛一健、王荣丰。

中华人民共和国水产行业标准

颗粒饲料压制机 试验方法

SC/T 6019—2001

Pellet feed mill—Test methods

1 范围

本标准规定了颗粒饲料压制机(以下简称压制机,亦称制粒机)的静态试验、性能试验试验方法。

本标准适用于环模压制机、平模压制机的试验。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 2893—1982 安全色

GB 2894—1996 安全标志

GB 6527.2—1986 安全色使用导则

GB/T 3768—1996 声学 声压法测定噪声源声功率级 反射面上方采用包络测量表面的简易法
(eqv ISO 3746:1995)

GB/T 6435—1986 饲料水分的测定方法

GB/T 6971—1986 饲料粉碎机试验方法(neq ASAE S319)

3 试验条件与要求

3.1 试验场地和样机的安装应符合产品说明书的有关规定,并能满足试验的要求。

3.2 试验用水、蒸汽、电源应满足试验的要求。

3.3 试验用饲料配方见附录B。

3.4 试验用仪器设备的测量范围、准确度应满足试验要求。使用前须经检定或校验合格,并在有效使用期内。试验用主要仪器设备见附录C。

3.5 由熟悉压制机操作的人员负责试验样机的操作。

4 静态试验

4.1 将试验样机的技术特征与使用情况记入附录A表A1中。

4.2 安全性检查

4.2.1 目测,电气设备有无完善的接地措施及接地符号,记入附录A表A2中。

4.2.2 目测,传动机构有无安全防护装置,门罩有否安全开关,记入附录A表A2中。

4.2.3 目测,主电动机有无完善的过载保护装置,记入附录A表A2中。

4.2.4 目测,压制机有无除铁装置。

4.2.5 目测,压制机有无安全标志、操作标志、转向标志及润滑标志,其规格与颜色应符合GB 2893、GB 2894、GB 6527.2的规定,记入附录A表A2中。

4.3 装配质量

中华人民共和国农业部 2001-08-20 批准

2001-11-01 实施