

ICS 59.080.30
W 63

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 73012—2004
代替 FZ/T 73012—1998

文 胸

Brassiere

2004-07-03 发布

2004-11-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

前　　言

本标准代替 FZ/T 73012—1998《文胸》。

本标准与 FZ/T 73012—1998 相比主要变化如下：

- 增加了术语和定义；
- 修订了型号定义，扩展了型的范围；
- 取消了“上胸围”规格尺寸及其后的相关公差要求；
- 修改“下胸围”规格尺寸为“底围(下摆)”规格尺寸，测量方法由“在模特上”改为“自然平摊”；
- 增加了 pH 值、甲醛含量等安全性指标；
- 修改了纤维含量公差要求，改为直接引用相关标准；
- 修改了耐洗色牢度试验方法，并调整了部分染色牢度指标要求；
- 修改引用了氨纶混纺产品纤维含量试验方法，并增加了纤维含量试验方法标准的引用；
- 增加了小批量产品的外观质量检验要求；
- 增加了出厂检验和型式检验规定；
- 修改了使用说明要求，改为直接引用相关标准；
- 增加了包装要求。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会针织品分会归口。

本标准起草单位：山东省纤维检验局、安莉芳(中国)服装有限公司、北京爱慕内衣有限公司、浙江台越纺织制品有限公司。

本标准主要起草人：刘永贵、卞爱荣、张善军、宗跃刚、刘波、武镜、廖芳滨。

本标准于 1998 年 12 月首次发布，2004 年 7 月第一次修订。

文 胸

1 范围

本标准规定了文胸的术语和定义、型号规格、技术要求、试验方法、检验规则、判定规则、包装和产品使用说明。

本标准适用于经纬编针织文胸,包括有衬垫、无衬垫和预定型产品。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 250 评定变色用灰色样卡(GB 250—1995,idt ISO 105-A02;1993)

GB/T 2910 纺织品 二组分纤维混纺产品定量化学分析方法(GB/T 2910—1997,eqv ISO 1833:1977)

GB/T 2911 纺织品 三组分纤维混纺产品定量化学分析方法(GB/T 2911—1997,eqv ISO 5088:1976)

GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离水解的甲醛(水萃取法)

GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度(GB/T 3920—1997,eqv ISO 105-X12;1993)

GB/T 3921.1 纺织品 色牢度试验 耐洗色牢度:试验1(GB/T 3921.1—1997,eqv ISO 105-C01;1989)

GB/T 3922 纺织品耐汗渍色牢度试验方法(GB/T 3922—1995,eqv ISO 105-E04;1994)

GB/T 4856 针棉织品包装

GB 5296.4 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明

GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定(GB/T 7573—2002,ISO 3071:1980,MOD)

GB/T 8170 数值修约规则

FZ/T 01026 四组分纤维混纺产品定量化学分析方法

FZ/T 01053 纺织品 纤维含量的标识

FZ/T 01057.1~01057.11 纺织纤维鉴别试验方法

FZ/T 01095 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 上胸围 bust girth

人体在穿戴合体的单层无衬垫无支撑物胸罩使乳房呈自然耸挺状态时,经过乳房最丰满处水平围量一周的最大尺寸。

3.2 下胸围 underbust girth

人体经过乳房下乳根水平围量一周的尺寸。