



中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 94011.4—2013

箱 第 4 部分：整经机、浆纱机用箱

Reeds—Part 4: Reeds for warping machines and sizing machines

2013-10-17 发布

2014-03-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

FZ/T 94011《筘》分为以下 5 部分：

- 第 1 部分：有梭织机用筘；
- 第 2 部分：剑杆织机、片梭织机用筘；
- 第 3 部分：喷水织机用筘；
- 第 4 部分：整经机、浆纱机用筘；
- 第 5 部分：喷气织机用异形筘筘片。

本部分为 FZ/T 94011 的第 4 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由中国纺织工业联合会提出。

本部分由全国纺织机械与附件标准化技术委员会纺织器材分技术委员会(SAC/TC 215/SC 2)归口。

本部分起草单位：绍兴县鼎丰纺织器材有限公司、常州钢筘有限公司、绍兴市水富纺织器材有限公司、陕西纺织器材研究所。

本部分主要起草人：秋黎凤、赵玉生、余定雅、淡培霞、施越浩、倪克岗、诸水夫、杜鹏。

箱 第 4 部分：整经机、浆纱机用箱

1 范围

FZ/T 94011 的本部分规定了整经机、浆纱机用箱(以下简称“整经箱”“浆纱箱”)的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则和包装、标志、储存。

本部分适用于整经机、浆纱机用箱。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 2829 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB/T 4340.1 金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分:试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

箱号 reed count

N

10 cm 有效箱宽内的箱齿数。

注 1: 箱号用箱齿每 10 厘米表示。

注 2: 改写 FZ/T 94046—2009, 定义 3.5。

4 分类和标记

4.1 分类

根据结构,分为折形箱(型号为 Zx)、直箱(型号为 Zh)、分层箱(型号为 F)和普通箱(型号为 P),见图 1~图 4。




图 1 折形箱——Zx 型