



中华人民共和国公共安全行业标准

GA 1125—2013

T 型 警 棍

T-shape batons

2013-11-29 发布

2014-01-01 实施

中华人民共和国公安部 发布

前 言

本标准的全部技术内容为强制性。

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由公安部特种警用装备质量监督检验中心提出。

本标准由公安部特种警用装备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：公安部特种警用装备质量监督检验中心、中国人民武装警察部队装备研究所、保定市公安头盔厂、广州卫富科技开发有限公司、浙江华安安全设备有限公司、福建省泉州市海滨玻璃钢制品厂。

本标准主要起草人：李扬、滕飞、闫晓峰、王炜华、王斌、王懋鑫、王焱焱。

本标准于 2013 年 11 月首次发布。

T 型 警 棍

1 范围

本标准规定了 T 型警棍的术语和定义、代号、技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存。本标准适用于 T 型警棍。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GA 975—2012 特种警用装备名词术语

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1


T 型警棍 T-shape baton

带有横向把手的短警棍。

注: 改写 GA 975—2012, 定义 4.4.1.6。

4 代号

T 型警棍产品代号由产品名称代号、长度代号、企业自定义代号和型号代号组成。



示例:××公司生产的 T 型警棍,总长度为 600 mm,企业代号为 AB,产品型号为 01 型,表示为 TJG 600-AB01。

5 技术要求

5.1 外观

T 型警棍的棍体表面应圆滑,无裂纹和明显的变形,不应有毛刺、砂孔、起泡、腐蚀、划痕等缺陷。

5.2 结构

T 型警棍应由棍体及 T 型端构成,棍体分为握持端和击打端。握持端及 T 型端应有防滑暗纹,