



中华人民共和国公共安全行业标准

GA 679—2007

警用防暴水炮车

Anti-riot water cannon vehicle for police

2007-02-06 发布

2007-04-01 实施

中华人民共和国公安部 发布

前 言

本标准的全部技术内容为强制性。

本标准由公安部装备财务局提出。

本标准由公安部特种警用装备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：广东省增城中警羊城轻型特种车有限公司，公安部特种警用装备质量监督检验中心，北京安龙联合科贸有限公司。

本标准主要起草人：贾群、马铭宇、邓伟、杨应红。

本标准首次发布。

警用防暴水炮车

1 范围

本标准规定了警用防暴水炮车的分类和代号、技术要求、试验方法、检验规则和标志、运输及贮存。本标准适用于警用防暴水炮车。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GA 668—2006 警用防暴车通用技术条件

GJB 1011—1990 西埃斯对人毒害剂量

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

警用防暴水炮车 anti-riot water cannon vehicle for police

装备有水罐，以高压水流为主要驱散方式的警用防暴车。

3.2

防暴添加剂 special addition

防暴添加剂指催泪、染色等溶剂。

3.3

有效射程 effective range

对目标实施有效作用的最大距离。

4 分类和代号

4.1 分类

警用防暴水炮车按车辆最大载水量分为三类，轻型、中型和重型。

- a) 轻型警用防暴水炮车载水量： $\leq 5\ 000\ \text{L}$ ；
- b) 中型警用防暴水炮车载水量： $5\ 000\ \text{L} \sim 10\ 000\ \text{L}$ ；
- c) 重型警用防暴水炮车载水量： $\geq 10\ 000\ \text{L}$ 。

4.2 代号

警用防暴水炮车的用途特征代号为 FS，结构特征代号为 G(罐式车)。

示例：XX 公司生产的基本型罐式防暴水炮车，总质量 19 t，防护等级为 II 级，企业自定义为 YY 型，表示为：XX5190GFS II YY。