



中华人民共和国国家计量技术规范

JJF 1647—2017

零售商品称重计量检验规则

Rules of Metrological Testing for Retailed Commodities in Weighing

2017-09-26 发布

2017-12-26 实施

国家质量监督检验检疫总局 发布

零售商品称重计量检验规则

Rules of Metrological Testing for
Retailed Commodities in Weighing



JJF 1647—2017

归口单位：全国法制计量管理计量技术委员会

主要起草单位：中国计量大学

杭州市质量技术监督检测院

参加起草单位：山东省计量科学研究院

青岛市计量技术研究院

北京市计量检测科学研究院

重庆市计量质量检测研究院

本规范委托全国法制计量管理计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

徐志玲（中国计量大学）

厉志飞（杭州市质量技术监督检测院）

参加起草人：

鲁新光（山东省计量科学研究院）

王均国（青岛市计量技术研究院）

刘 伟（北京市计量检测科学研究院）

许 涛（重庆市计量质量检测研究院）

目 录

引言	(II)
1 范围	(1)
2 引用文件	(1)
3 术语和定义	(1)
3.1 计量负偏差	(1)
3.2 核称检验方法	(1)
3.3 商品核称重量值	(1)
4 称重计量要求	(1)
4.1 总则	(1)
4.2 零售商品计量负偏差的要求	(1)
4.3 称重计量器具的配备要求	(2)
5 核称检验方法	(3)
5.1 总则	(3)
5.2 核称检验方法	(3)
6 判断准则	(4)
6.1 计量器具配备判断准则	(4)
6.2 零售商品短缺量判断准则	(4)
7 原始记录与检验报告	(5)
7.1 原始记录	(5)
7.2 检验报告	(5)
附录 A 零售商品称重计量核称检验记录	(6)
附录 B 零售商品称重计量核称检验报告格式	(7)

引 言

为维护市场经济秩序，保护消费者合法权益，规范零售商品称重计量检验工作，根据国家质量监督检验检疫总局、国家工商行政管理总局令第 66 号《零售商品称重计量监督管理办法》（以下简称《办法》），制定本规则。

本规则依据 JJF 1002—2010 和 JJF 1071—2010 规定进行编写。

本规则包括零售商品称重计量器具的配备、称重计量负偏差的要求、核称检验方法等内容。

本规范为首次发布。

零售商品称重计量检验规则

1 范围

本规则对零售商品称重计量器具的配备、称重计量的负偏差、核称检验方法等方面进行了规定。

本规则适用于零售商品销售以及对其进行计量监督。

本规则所称零售商品，是指以重量结算的食品、金银饰品。

2 引用文件

本规则引用了下列文件：

JJG 98 机械天平

JJG 99 砝码

JJG 539 数字指示秤

JJG 1036 电子天平

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3 术语和定义

3.1 计量负偏差 negative deviation of measurement

零售商品实际重量值与结算重量值之间的负向差值。

3.2 核称检验方法 kernel inspection method

核对称重零售商品的短缺量是否超过规定计量负偏差的检验方法。

3.3 商品核称重量值 actual weight values of products

通过核称检验法测得的零售商品的实际重量值。

4 称重计量要求

4.1 总则

4.1.1 零售商品的称量结果应准确反映商品实际重量值，其计量负偏差应符合 4.2 规定的要求，零售商品的结算重量值以称重计量的实际示值为准。

4.1.2 零售商品称重计量必须使用合格的计量器具，其最大允许误差应当优于或等于零售商品的计量负偏差，称重计量器具配备应符合 4.3 规定的要求。

4.2 零售商品计量负偏差的要求

按照零售商品的价格和称重范围的不同，零售商品的计量负偏差应符合表 1、表 2 的规定。