



中华人民共和国公共安全行业标准

GA 614—2006

警 用 防 割 手 套

Cut-resistant gloves for police

2006-04-27 发布

2006-08-01 实施

中华人民共和国公安部 发布

前 言

本标准的全部技术内容为强制性。

本标准的附录 A 为规范性附录。

本标准由公安部装备财务局提出。

本标准由公安部特种警用装备标准化技术委员会归口。

本标准由深圳市神奇盾防护制品有限公司负责起草,公安部特种警用装备质量监督检验中心、北京君安泰防护科技有限公司、北京科亚达新技术开发总公司、北京中天锋安全防护技术有限公司参加起草。

本标准主要起草人:许雄、任常青、高长德、庄年增、杨志东。

本标准由公安部特种警用装备标准化技术委员会负责解释。

警 用 防 割 手 套

1 范围

本标准规定了警用防割手套的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存。
本标准适用于警用防割手套的生产、检验、验收与订购。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

2.1

警用防割手套 cut-resistant gloves for police

能有效抵御各种刀具割、划的手套或手套类型。

2.2

防割层 cut-resistant layer

当各种刀具对人体进行攻击时,能有效减轻手腕、手掌、手指、手背被割、划伤的各种类型结构的总称。

3 要求

3.1 一般要求

3.1.1 警用防割手套的手腕、手掌、手背、手指均处于防割层的覆盖范围内,材料应具备一致性,并无毒。

3.1.2 穿戴适应性:警用防割手套应易于戴、脱、透气、触感好、手感好,不影响关节弯曲。

3.1.3 产品标识:每副警用防割手套应有清晰的制造厂名或商标、规格、生产编号或生产日期。

3.2 外观要求

警用防割手套表面应平整,无线头、破损、缺口、开线、漏针和污渍等缺陷。

3.3 规格

警用防割手套的大小由两个尺寸构成,总长 L 和掌宽 W (虎口向手指方向 20 mm 处的宽度),见图 1。型号分为四种,即 S、M、L 和 XL,尺寸应符合表 1 的规定。

单位为毫米




图 1 部位图