



中华人民共和国国家标准

GB 28130—2011

吡螨灵原药

Pyridaben technical material

自 2017 年 3 月 23 日起,本标准转为推荐性标准,编号改为 **GB/T 28130—2011**。

2011-12-30 发布

2012-04-15 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
吡 螨 灵 原 药

GB 28130—2011

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.gb168.cn

服务热线: 010-68522006

2012年3月第一版

*

书号: 155066·1-44787

版权专有 侵权必究

前 言

本标准的第 3 章、第 5 章是强制性的,其余是推荐性的。

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国农药标准化技术委员会(SAC/TC 133)归口。

本标准负责起草单位:沈阳化工研究院有限公司。

本标准参加起草单位:江苏克胜集团股份有限公司、青岛奥迪斯生物科技有限公司。

本标准主要起草人:姜敏怡、吴伟、王海霞、王春玲、李学臣。

根据中华人民共和国国家标准公告(2017 年第 7 号)和强制性标准整合精简结论,本标准自 2017 年 3 月 23 日起,转为推荐性标准,不再强制执行。

哒 螞 灵 原 药

1 范围

本标准规定了哒螞灵原药的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运及验收期。

本标准适用于由哒螞灵及其生产中产生的杂质组成的哒螞灵原药。

注：哒螞灵的其他名称、结构式和基本物化参数参见附录 A。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 601—2002 化学试剂 标准滴定溶液的制备

GB/T 1600 农药水分测定方法

GB/T 1604 商品农药验收规则

GB/T 1605—2001 商品农药采样方法

GB 3796 农药包装通则

GB/T 19138 农药丙酮不溶物测定方法(GB/T 19138—2003, CIPAC MT27, MOD)

3 要求

3.1 外观

白色颗粒或粉末状固体，无可见的外来物和填加的改性剂。

3.2 技术指标

哒螞灵原药应符合表 1 要求。

表 1 哒螞灵原药控制项目指标

项 目	指 标
哒螞灵质量分数/%	≥ 95.0
水分质量分数/%	≤ 0.5
酸度(以 H ₂ SO ₄ 计)/% 或碱度(以 NaOH 计)/%	≤ 0.3 ≤ 0.2
丙酮不溶物质量分数 ^a /%	≤ 0.5
^a 正常生产时,丙酮不溶物质量分数每三个月至少测定一次。	

4 试验方法

4.1 抽样

按 GB/T 1605—2001 中“商品原药采样”方法进行。用随机数表法确定抽样的包装件,最终抽样量