


UDC 681.621.1(083.72)
N 04



中华人民共和国国家标准

GB/T 13963—92

复印机术语

Copying machines vocabulary

1992-12-17 发布

1993-06-01 实施

国家技术监督局 发布

目 次

1 主题内容与适用范围	(1)
2 一般术语	(1)
3 复印机	(8)
4 功能与过程	(9)
5 基本技术部件	(14)
6 控制装置与检查装置	(19)
7 消耗材料	(21)
附录 A 汉语索引(参考件)	(23)
附录 B 英文索引(参考件)	(28)

中华人民共和国国家标准

复印机术语

GB/T 13963—92

Copying machines vocabulary

1 主题内容与适用范围

本标准规定了复印机类型、主要操作过程、功能和技术部件等方面的术语共 391 条。

本标准适用于复印机标准制订、技术文件编制、教材和书刊编写以及文献翻译等。

注：本标准中方括号〔 〕内的词为可省略词；圆括号（ ）内的词除作说明外，为前者的同义词。

2 一般术语

2.1 原稿 original

待复印的文件。

2.2 有底色原稿 coloured original

带有底色的原稿。例如：报纸和印在彩色纸张上的文件、宣传品等。

2.3 线条原稿 line original

没有色调层次而只含线条和(或)实心黑区的原稿。

2.4 半色调原稿 half-tone original

又称中间色调原稿。

通过加网把图像分割成色调层次点像的原稿。

2.5 连续色调原稿 continuous-tone original

又称全色调原稿。

由真实色调层次区域组成图像的原稿。

2.6 透明原稿 transparent original

可以透过足够的光或其它辐射能以产生复印品的原稿。

2.7 最大原稿幅面 maximum original size

复印机可复印原稿幅面的最大规格。

2.8 母版 master, intermediate

用于产生多份复印品的、临时的、一般是可消耗的图像媒介物。例如：用于速印机中的蜡纸母版。

2.9 复印品 copy, print

复印过程的产物。

2.10 线条复印品 line copy

由线条原稿产生的复印品。

2.11 双面复印品 duplex copy

印在纸张两面的复印品。

2.12 正复印品 positive

色调分布与原稿相同的复印品。

2.13 负复印品 negative

国家技术监督局 1992-12-17 批准

1993-06-01 实施