

ICS 59.080.30
W 63

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 73026—2014
代替 FZ/T 73026—2006

针织裙、裙套

Knitted skirt and lady suit

2014-10-14 发布

2015-04-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 FZ/T 73026—2006《针织裙套》，与 FZ/T 73026—2006 相比主要技术变化如下：

- 修改了标准名称；
- 增加了本标准不适用于年龄在 36 个月及以下的婴幼儿服饰的规定(见第 1 章)；
- 修改了规范性引用文件(见第 2 章,2006 年版的第 2 章)；
- 增加了耐光、汗复合色牢度、拼接互染程度、洗后外观质量的考核项目(见 4.3)；
- 调整了顶破强力、耐皂洗色牢度、耐摩擦色牢度、耐光色牢度指标(见 4.3,2006 年版的 4.3.1)；
- 合并了印花部位和非印花部位的耐皂洗色牢度、耐摩擦色牢度指标(见 4.3,2006 年版的 4.3.1)；
- 删除了接缝强力的考核项目(2006 年版的 4.3.1)；
- 增加了接缝性能考核项目和试验方法(见 4.3 和 5.1.2.15)；
- 删除了耐汗渍色牢度考核直接接触皮肤的产品(见 2006 年版的 4.3.1)；
- 删除了采用针织牛仔布的产品色牢度按 GB 18401 的规定执行(2006 年版的 4.3.1)；
- 删除了对 10%以下纤维含量的规定(2006 年版的 4.3.3)；
- 细化了内在质量要求(见 4.3.2~4.3.10)；
- 细化了表面疵点要求(见 4.4.1,2006 年版的 4.4.2)；
- 细化了对称部位尺寸差异规定(见 4.4.3,2006 年版的 4.4.4)；
- 修改了缝制规定(见 4.4.4,2006 年版的 4.4.6)；
- 增加了水洗尺寸变化率试验中对毛含量 $\geq 30\%$ 或再生纤维素纤维含量 $\geq 50\%$ 以及蚕丝含量 $\geq 50\%$ 的成品的洗涤程序和干燥方法的规定(见 5.1.2.1.3.1)；
- 增加了水洗后扭曲率试验示意图及取样部位(见 5.1.2.3.3)；
- 修改了纤维含量计算方法,结合公定回潮率计算(见 5.1.2.20,2006 年版的 5.2.17)；
- 修改了成衣测量部位规定(见 5.2.4,2006 年版的 4.4.5)；
- 修改了抽样规定(见 6.1,2006 年版的 5.1)；
- 修改了复验的内容(见 6.4,2006 年版的 6.3)；
- 增加了拼接互染程度试验方法(见规范性附录 A)。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会针织品分技术委员会(SAC/TC 209/SC 6)归口。

本标准起草单位:深圳市计量质量检测研究院、安莉芳(中国)服装有限公司、浙江浪莎内衣有限公司、北极绒(上海)纺织科技发展有限公司、深圳市岁孚服装有限公司、国家针织产品质量监督检验中心。

本标准主要起草人:杨珂、曹海辉、鲍进跃、吴一鸣、王建国、单丽娟。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- FZ/T 73026—2006。

针织裙、裙套

1 范围

本标准规定了针织裙、裙套的产品号型、要求、试验、判定规则、产品使用说明、包装、运输、贮存。
本标准适用于鉴定以针织面料为主要材料制成的针织裙及裙套等针织裙类产品的品质。
本标准不适用于年龄在 36 个月及以下的婴幼儿服饰。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 251 纺织品 色牢度试验 评定沾色用灰色样卡
- GB/T 1335.2 服装号型 女子
- GB/T 1335.3 服装号型 儿童
- GB/T 2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析
- GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第 1 部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
- GB/T 3922 纺织品耐汗渍色牢度试验方法
- GB/T 4802.1—2008 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 1 部分:圆轨迹法
- GB/T 4802.3 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 3 部分:起球箱法
- GB/T 4856 针棉织品包装
- GB 5296.4 消费品使用说明 第 4 部分:纺织品和服装
- GB/T 5711 纺织品 色牢度试验 耐干洗色牢度
- GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度
- GB/T 6411 针织内衣规格尺寸系列
- GB/T 6529 纺织品 调湿和试验用标准大气
- GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定
- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧
- GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序
- GB/T 8878 棉针织内衣
- GB 9994 纺织材料公定回潮率
- GB/T 14576 纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度
- GB/T 14801 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法
- GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- GB/T 19976—2005 纺织品 顶破强力的测定 钢球法