



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 23485—2009

---

## 城镇污水处理厂污泥处置 混合填埋用泥质

Disposal of sludge from municipal wastewater treatment plant—  
Quality of sludge for co-landfilling

2009-04-13 发布

2009-12-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部提出。  
本标准由住房和城乡建设部给水排水产品标准化技术委员会归口。  
本标准由北京市市政工程设计研究总院负责起草。  
本标准主要起草人：杭世珺、杨力、张成、何亮、方建民。  
本标准首次发布。

# 城镇污水处理厂污泥处置 混合填埋用泥质

## 1 范围

本标准规定了城镇污水处理厂污泥进入生活垃圾卫生填埋场混合填埋处置和用作覆盖土的泥质指标及限值、取样和监测等。

本标准适用于城镇污水处理厂污泥的处置和污泥与生活垃圾的混合填埋。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 7959 粪便无害化卫生标准

GB/T 14675 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法

GB/T 17134 土壤质量 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法

GB/T 17135 土壤质量 总砷的测定 硼氢化钾-硝酸银分光光度法

GB/T 17136 土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法

GB/T 17137 土壤质量 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法

GB/T 17138 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法

GB/T 17139 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法

GB/T 17141 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法

GB 18918 城镇污水处理厂污染物排放标准

GB/T 50123 土工试验方法标准

CJ/T 221 城市污水处理厂污泥检验方法

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

### 3.1

**城镇污水处理厂污泥** **sludge from municipal wastewater treatment plant**

城镇污水处理厂在污水净化处理过程中产生的含水率不同的半固态或固态物质,不包括栅渣、浮渣和沉砂池砂砾。

### 3.2

**污泥处置** **sludge disposal**

污泥处理后的消纳过程,一般包括土地利用、填埋、建筑材料利用和焚烧等。

### 3.3

**生活垃圾** **domestic waste**

人类在生活活动过程中产生的垃圾,是生活废物的重要组成部分。

### 3.4

**卫生填埋** **sanitary landfill**

采取防渗、铺压压实、覆盖对城市生活垃圾进行处理和对气体、渗沥液、蝇虫等治理的垃圾处理方法。