

ICS 03.220.40  
R 22



# 中华人民共和国国家标准

GB 18093—2000

---

## 航海日志

Deck log book

2000-05-08 发布

2001-01-01 实施

---

国家质量技术监督局 发布

## 目 次

前言 .....	1
1 范围 .....	1
2 引用标准 .....	1
3 定义 .....	1
4 航海日志记载基本要求 .....	1
5 航海日志保管要求 .....	2
6 航海日志的制作、登记和签发 .....	2
7 航海日志格式 .....	2
8 航海日志记载内容 .....	7
9 航海日志常用术语及其缩写代号 .....	9
10 气象海况观测记录符号 .....	9
11 常用船位及其对应符号 .....	12
12 航海日志印刷要求 .....	13
附录 A(标准的附录) 航海日志记载内容表格示例 .....	15

## 前 言

航海日志是反映船舶运输生产工作的原始记录和重要法定文件。为了准确、完整、科学和规范地记载并反映船舶运输过程的真实情况,确保船舶安全营运,特制定本标准。

本标准对航海日志记载的基本要求、保管要求、制作、登记和签发、格式、记载内容、记录符号以及印刷要求等作了统一的规定。

本标准由中华人民共和国交通部提出并归口。

本标准起草单位:中国远洋运输(集团)总公司、交通部标准计量研究所、中华人民共和国海事局、中国海运(集团)总公司。

本标准主要起草人:张扬、郝喜兰、贺建生、杨新宅、王承衍。

# 航海日志

Deck log book

## 1 范围

本标准规定了航海日志记载的基本要求、保管要求、制作、登记和签发、格式、页面设计、记载内容、常用船位及其缩写代号、记录符号、云状、常用船位及其对应符号以及印刷要求。

本标准适用于所有国际航行的中国籍海船和 500 总吨以上沿海航行的中国籍船舶。500 总吨以下沿海航行的中国籍船舶可参照执行。

## 2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 4099—1983 航海常用名词、术语及其代(符)号

GB/T 12763.2—1991 海洋调查规范 海洋水文观测

GB/T 17838—1999 船舶海洋水文气象辅助测报规范

## 3 定义

本标准采用下列定义。本标准定义应符合 GB/T 4099 的规定。

### 3.1 罗经航向 compass course

以罗北为基准计量的航向。

### 3.2 真航向 true course

以真北为基准计量的航向。

### 3.3 风流压差 leeway and drift angle

真航向与真航迹之差。其值为风压差与流压差的代数和。

### 3.4 计划航迹向 course of advance

由真北线顺时针方向计量到计划航向的角度。

## 4 航海日志记载基本要求

4.1 航海日志是反映船舶运输生产工作的原始记录和重要法定文件之一,必须严格、认真、如实地记载。

4.2 航海日志应使用不褪色的蓝黑或黑墨水,用中文(地名、人名、船名等可写原文)和规定的缩写代号或符号记载。字体端正、清楚,词句准确、简练,不得任意删改或涂抹。如记错或漏写,应将错误字句用红墨水笔画一横线删去,被删字句应清楚可见,改正人在改正字句后加括弧签字。

4.3 船舶主要资料经船长审查后应由大副负责填入航海日志。

4.4 左、右页应依时间对应顺序记录。