



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 18574—2001

---

## 地铁客运服务标志

The passenger service signs for subway

2001-12-17 发布

2002-05-01 实施

---

中华人民共和国  
国家质量监督检验检疫总局 发布

## 目 次

前言 .....	Ⅲ
1 范围 .....	1
2 引用标准 .....	1
3 术语 .....	1
4 基本原则和总体要求 .....	2
5 构成与分类 .....	2
6 一般要求 .....	3
7 单一标志 .....	6
8 组合标志 .....	21
附录 A(提示的附录) 地铁客运服务常用标志体系 .....	插页
附录 B(提示的附录) 地铁客运服务常用标志中文名称索引 .....	27

## 前 言

本标准除自行制订了“自动步道”、“报警”、“检(验)票门禁通行”、“检(验)票门禁禁行”、“当心夹手”等标志的图形符号以外,“地下铁道标志”采用了 GB/T 5845.5—1986《城市公共交通标志 地下铁道标志》的图形符号,“老幼病残孕座席标志”采用了 GB/T 7058—1986《铁路客运服务图形标志》中“病残者席”的图形符号,“禁止携带危险品标志”采用了 GB/T 5845.10—1986《城市公共交通标志 禁令和一般标志》中“禁止危险品上车船”的图形符号,“禁止靠门标志”采用了 GB/T 5845.10—1986《城市公共交通标志 禁令和一般标志》中的图形符号。其他标志的图形符号均采用 GB 2894—1996《安全标志》和 GB/T 10001.1—2000《标志用公共信息图形符号 第1部分:通用符号》中的图形符号。

本标准的附录 A、附录 B 是提示的附录。

本标准由中华人民共和国建设部提出。

本标准由建设部城镇建设标准技术归口单位建设部城市建设研究院归口。

本标准负责起草单位:北京市地下铁道总公司。

本标准参加起草单位:广州市地下铁道总公司、天津市地下铁路管理处、上海市地铁总公司。

本标准主要起草人:周克、刘鸣、冯俊萍、颜景林、王淑敏、李爱平。

## 地铁客运服务标志

The passenger service signs for subway

### 1 范围

本标准规定了地铁客运服务标志的种类、内容、形式和设置要求,适用于地铁客运服务的相关场所。其他形式的城市快速轨道交通系统可参照使用。

### 2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 1252—1989 图形符号 箭头及其应用(neq ISO 4196—84)

GB 2894—1996 安全标志(neq ISO 3864—84)

GB/T 3181—1995 漆膜颜色标准

GB/T 5655—1985 城市公共交通常用名词术语

GB/T 5845.5—1986 城市公共交通标志 地下铁道标志

GB/T 5845.10—1986 城市公共交通标志 禁令和一般标志

GB 6527.1—1986 安全色卡

GB/T 7058—1986 铁路客运服务图形标志

GB/T 10001.1—2000 标志用公共信息图形符号 第1部分:通用符号(neq ISO 7001:1990)

GB/T 12103—1990 公共信息标志用图形符号的制订和测试程序(neq ISO 9186—89)

GB/T 15565—1995 图形符号 术语

GB/T 15566—1995 图形标志 使用原则与要求

GB/T 15608—1995 中国颜色体系

GB/T 16159—1996 汉语拼音正词法基本规则

GB/T 16275—1996 地下铁道照明标准

GB/T 16900—1997 图形符号表示规则 总则(eqv ISO/IEC 11714-1:1996)

GB/T 16903.1—1997 图形符号表示规则 标志用图形符号 第1部分:图形标志的形成

GB 50157—1992 地下铁道设计规范

GSB G51 001—1994 漆膜颜色标准样卡

### 3 术语

本标准除采用 GB/T 5655、GB/T 15565、GB/T 15608 中的术语外,还定义下列术语:

#### 3.1 单一标志

只有一种信息内容的标志。

#### 3.2 组合标志