



团 体 标 准

T/CECS 10324—2023

建筑浮筑楼板用无机纤维类保温隔声制品

Mineral fibre thermal and sound insulation products for floating floor

2023-07-31 发布

2023-12-01 实施

中国工程建设标准化协会 发 布
中 国 标 准 出 版 社 出 版

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 分类和标记 2

5 要求 3

6 试验方法 5

7 检验规则 7

8 标志、随行文件、包装、运输和贮存 10

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件按中国工程建设标准化协会《关于印发〈2021 年第一批协会标准制订、修订计划〉的通知》（建标协字〔2021〕11 号）的要求制定。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国工程建设标准化协会提出。

本文件由中国工程建设标准化协会建筑与市政工程产品应用分会归口。

本文件起草单位：上海建科检验有限公司、华美节能科技集团有限公司、洛科威防火保温材料（广东）有限公司、同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司、上海新型建材岩棉大丰有限公司、山东鲁阳节能材料股份有限公司、赢胜节能集团有限公司、上海炆和新材料科技有限公司、上海维尔泰新材料有限公司、四川省禾力建设工程检测鉴定咨询有限公司、广德帕洛丰纤维制品有限公司、神州节能科技集团有限公司、北京金隅节能保温科技（大厂）有限公司、泰石节能材料股份有限公司、尤特森新材料集团有限公司、安徽恒兴新型建材有限公司、上海绿屋节能建材有限公司。

本文件主要起草人：岳鹏、徐颖、岳志铁、宋玲珍、袁林林、董成斌、王鹏军、苏俊、曹羽、鹿晓琨、高红泉、张君、孙雄庆、张振宇、刘海天、孙建、曾丽、高伟民、孙建、李学国、刘东方、王勇健、黄程伟、解璞旭。

建筑浮筑楼板用无机纤维类 保温隔声制品

1 范围

本文件规定了建筑浮筑楼板用无机纤维类保温隔声制品的技术要求,描述了相应的试验方法,确立了检验规则,规定了标志、随行文件、包装、运输与贮存等方面的内容,同时给出了便于技术规定的产品分类和标记。

本文件适用建筑浮筑楼板保温隔声工程用岩棉和玻璃棉保温隔声制品的生产与检验。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 191 包装储运图示标志
- GB/T 328.10—2007 建筑防水卷材试验方法 第 10 部分:沥青和高分子防水卷材 不透水性
- GB/T 4132 绝热材料及相关术语
- GB/T 5480 矿物棉及其制品试验方法
- GB 8624—2012 建筑材料及制品燃烧性能分级
- GB/T 8626 建筑材料可燃性试验方法
- GB/T 10294 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法
- GB/T 10295 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法
- GB/T 10299 绝热材料憎水性试验方法
- GB/T 11785 铺地材料的燃烧性能测定 辐射热源法
- GB/T 13480 建筑用绝热制品 压缩性能的测定
- GB/T 15048 硬质泡沫塑料压缩蠕变试验方法
- GB/T 19889.8 声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 8 部分:重质标准楼板覆面层撞击声改善量的实验室测量
- GB/T 20285 材料产烟毒性危险分级
- GB/T 30806 建筑用绝热制品 在指定温度湿度条件下尺寸稳定性的测试方法
- GB/T 32379—2015 矿物棉及其制品甲醛释放量的测定
- GB/T 40414 浮筑地面用绝热制品厚度的测量
- GB 50325—2020 民用建筑工程室内环境污染控制标准

3 术语和定义

GB/T 4132 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。