

## 一建经济习题班

1. 某公司一次性借入资金 4 000 万元，借款期限 3 年，年利率 8%，到期一次还本付息，则第三年末应当偿还的本利和为（ ）万元。

- A. 4 320                      B. 4 480  
C. 4 960                      D. 5 038

答案：D

2. 在资金等值计算中，下列表达正确的是（ ）。

- A. P 一定，n 相同，i 越高，F 越大      B. P 一定，i 相同，n 越长，F 越小  
C. F 一定，i 相同，n 越长，P 越大      D. F 一定，n 相同，i 越高，P 越大

答案：A

3. 关于现金流量图的绘制规则的说法，正确的是（ ）。

- A. 对投资人来说，时间轴上方的箭线表示现金流出      B. 箭线长短与现金流量的大小应成比例绘出  
C. 箭线与时间轴的交点表示现金流量发生的时点      D. 时间轴上的点通常表示该时间单位的起始时点

答案：C

4. 影响资金等值的三个因素中，关键因素是（ ）。

- A. 资金数额的多少      B. 资金发生的时间长短      C. 计息周期      D. 利率

答案：D

5. 投资者投资某一个项目，首先要考虑在一定时间内获取的收益是否高于银行利息，所以利息常被视为资金的（ ）。

- A. 沉没成本      B. 机会成本      C. 基准收益率      D. 经营成本

答案：B

解析：如果不投资，钱还可以存到银行获取利息，所以投资的收益一定要高于贷款利息的收益。

6. 某企业年初投资 3 000 万元，10 年内等额回收本利，若基准收益率为 8%，则每年年末应回收的资金是（ ）。

- A. 300 万元      B. 413 万元      C. 447 万元      D. 482 万元

答案：C

解析：已知 P，求 A，直接利用公式即可。

7. 利用等值计算公式时候，需要注意现金流量图上 P 和 F 和 A 的位置关系，下列描述正确的是（ ）。

- A. 当问题包括 P 和 A 时，P 和第一个 A 的位置相同      B. P 发生在时间轴的起点，即第一年年末  
C. A 发生在每一年的年末，并且包括零期      D. 当问题包括 A 和 F 时，最后一个 A 和 F 位置重合

答案：D

8. 现存款 2 000 元，年利率为 12%，复利按季计息，第 2 年年末的本利和为（ ）。

- A. 2 480 元      B. 2 508 元      C. 2 534 元      D. 2 610 元

答案：C

解析： $F=2\,000\times(F/P, 12\%/4, 8)=2\,534$  元

9. 在以下各项中，满足年有效利率大于名义利率的是（ ）。

- A. 计息周期小于一年      B. 计息周期等于一年      C. 计息周期大于一年      D. 计息周期小于等于一年

答案：A

解析：只有小于 1 年，才能满足。

10. 若名义利率为 r，一年中计息周期为 m，计息周期的有效利率为  $r/m$ ，则年有效利率为（ ）。

- A.  $(1+r/m)^m-1$       B.  $(1+r/m)^{m+1}$       C.  $(1+r/m)^m*r-1$       D.  $(1+r/m)r-1$

答案：A

解析：书上的公式，此处如果问的是年有效利率，则为 m，如果问的是其他有效利率，则为 n。

11. 若名义利率一定，则年有效利率与一年中计息周期数 m 的关系为（ ）。

- A. 计息周期数增加，年有效利率不变      B. 计息周期数增加，年有效利率减小  
C. 计息周期数增加，年有效利率增加      D. 计息周期数减小，年有效利率增加

答案：C

解析：计息次数 m 越多，则有效利率越大，与实际利率的差距越大。

### 二、多项选择题

1. 利率是重要的经济杠杆，决定利率高低的因素有（ ）。

- A. 社会平均利润率高低    B. 国民收入的高低    C. 资本市场供求状况    D. 资金周转的速度  
E. 借贷期限

答案：ACE

解析：利率的高低由社会平均利润率、借贷资本的供求情况、借出本承担的风险、通货膨胀、借出本期限长短等因素决定。

2. 影响资金时间价值的因素主要有（ ）。

- A. 资金的使用时间    B. 资金投入和回收的特点    C. 资金的形态    D. 资金数量的多少  
E. 资金周转的速度

答案：ABDE

解析：影响资金时间价值的因素有：①资金的使用时间；②资金数量的多少；③资金投入和回收的特点；④资金周转的速度。

3. 绘制现金流量图需要把握的现金流量的要素有（ ）。

- A. 现金流量大小    B. 绘制比例    C. 时间单位    D. 现金流入或流出    E. 发生的时点

答案：ADE

解析：简单的题目。

给大家分享一个不错的网站：包含有一级建造师考试、注册岩土工程师考试、注册结构工程师考试、工程经济自考、华南理工大学结构力学真题、MIDAS/GTS 学习资料、岩土工程论文资料、大学教学课件、土力学总结资料、各类小说电子版、工程规范、各种施工方案、各种施工组织设计等等，真心建议各位收藏！！

链接地址：<http://www.doc88.com/lsf885-doc.html>，点击右侧可以快速查找自己想要的资料。

### 1Z101020 技术方案经济效果评价

#### 一、单项选择题

1. 技术方案经济效果评价，分析论证的对象是（ ）。

- A. 投资企业财务状况    B. 技术方案市场需求状况    C. 技术方案经济合理性    D. 技术方案技术先进性

答案：C

解析：书上的原话。

2. 关于经济效果评价的方法，下列说法正确的是（ ）。

- A. 对同一项目，必须进行确定分析和不确定分析  
B. 经济评价时，应以定性分析为主  
C. 经济评价时，可以只进行动态分析  
D. 经济评价时，项目的计算期越长越好

答案：A

3. 在进行财务生存能力分析时，若某年份的净现金流量出现负值，但各年累计盈余资金没有出现负值，则应考虑（ ）。

- A. 长期借款    B. 短期借款  
C. 发行债券    D. 内部集资

答案：B

解析：某一年临时现金没办法周转，用短期借款就可以了。

4. 用于技术方案的偿债能力分析的指标是（ ）。

- A. 技术方案财务净现值  
B. 投资各方财务内部收益率  
C. 技术方案偿债备付率  
D. 累计净现金流

答案：C

解析：A 项和 B 项属于盈利能力分析，D 项属于财务生存能力。

5. 技术方案的财务生存的必要条件是（ ）。

- A. 有足够的经营净现金流量  
B. 分析技术方案的盈利能力  
C. 各年累计盈余资金不出现负值  
D. 计算净现金流量和盈余资金

答案：C

6. 技术方案生产能力完全达到设计能力时的阶段属于（ ）。

- A. 建设期

- B. 运营期
- C. 投产期
- D. 达产期

答案：D

7. 下列各项中，属于投资方案静态盈利评价指标的是（ ）。

- A. 内部收益率
- B. 投资收益率
- C. 借款偿还期
- D. 净现值

答案：B

解析：只有 B 属于静态盈利指标。

8. 下列经济效果评价指标中，属于动态评价指标的是（ ）。

- A. 投资收益率
- B. 偿债备付率
- C. 财务净现值
- D. 借款偿还期

答案：C

9. 净现值作为评价技术方案经济效果的指标，其优点是（ ）。

- A. 全面考虑了技术方案在整个计算期内的经营状况
- B. 能够直接说明技术方案在整个运营期内各年的经济成果
- C. 能够明确反映技术方案投资中单位投资的使用效率
- D. 不需要确定基准收益率而直接进行互斥方案的比选

答案：A

10. 关于总投资收益率的描述，下列选项中错误的是（ ）。

- A. 总投资收益率用来衡量权益投资的获利能力
- B. 总投资收益率应大于行业的平均投资收益率
- C. 总投资收益率越高，技术方案获得的收益也越多
- D. 总投资收益率高于同期银行利率，适度举债有利

答案：A

## 第二讲

11. 某技术方案固定资产投资为 5 000 万元，流动资金为 450 万元，该技术方案投产期年利润总额为 900 万元，达到设计生产能力的正常年份年利润总额为 1 200 万元，则该描述方案正常年份的总投资收益率为（ ）。

- A. 17%
- B. 18%
- C. 22%
- D. 24%

答案：C

12. 某项目建设投资为 1 000 万元，流动资金为 200 万元，建设当年即投产并达到设计生产能力，年净收益为 340 万元，则该项目的静态投资回收期为（ ）年。

- A. 7.14
- B. 3.53
- C. 2.94
- D. 2.35

答案：B

解析：回收的资金包括流动资金。

13. 在经济效果评价中，如果方案可以考虑接受，则投资收益率（ ）。

- A. 大于零
- B. 大于银行贷款利率
- C. 大于基准投资收益率
- D. 大于银行存款利率

答案：C

14. 对于测定财务基准收益率的因素投资风险的描述，以下说法错误的是（ ）。

- A. 资金密集技术方案的风险高于劳动密集的

- B. 资产专用性强的风险高于资产通用性强的
- C. 以降低生产成本为目的的风险高于以扩大产量、扩大市场份额为目的的
- D. 资金雄厚的投资主体的风险低于资金拮据的

答案：C

解析：对于测定财务基准收益率的因素投资风险，资金密集项目的风险高于劳动密集的；资产专用性强的风险高于资产通用性强的；以降低生产成本为目的的风险低于以扩大产量、扩大市场份额为目的的。资金雄厚的投资主体的风险低于资金拮据的。

15. 技术方案静态投资回收期是在不考虑资金时间价值的条件下，以技术方案的净收益回收总投资所需要的时间。总投资是指（ ）。

- A. 建设投资
- B. 权益投资
- C. 建设投资+流动资金
- D. 权益投资+自有流动资金

答案：C

16. 下述关于静态投资回收期的说法，错误的是（ ）。

- A. 静态投资回收期考虑了资金的时间价值
- B. 静态投资回收期是在不考虑资金时间价值的条件下，以技术方案的净收益回收其全部投资所需要的时间
- C. 静态投资回收期不考虑资金的时间因素
- D. 静态投资回收期可以自技术方案投产年开始算起，

但应予注明

答案：A

17. 某技术方案的现金流量为常规现金流量，当基准收益率为8%时，净现值为400万元。若基准收益率变为10%时，该技术方案的FNPV将（ ）。

- A. 大于400万元
- B. 小于400万元
- C. 等于400万元
- D. 不确定

答案：B

18. 某具有常规现金流量的技术方案，经计算  $FNPV(13\%)=150$ ， $FNPV(15\%)=-100$ ，则FIRR的取值范围为（ ）。

- A.  $<13\%$
- B.  $13\% \sim 14\%$
- C.  $14\% \sim 15\%$
- D.  $>15\%$

答案：C

解析：常规现金流，采用插入法计算其范围。

19. 下列不属于筹资费的是（ ）。A. 委托金融机构代理发行股票而支付的代理费

- B. 从银行贷款而支付的手续费
- C. 向股东支付红利
- D. 发行债券所发生的费用

答案：C

20. 机会成本是（ ）。

- A. 在技术方案外部形成的
- B. 在技术方案内部形成的
- C. 筹集资金的费用
- D. 资金的使用费

答案：A

21. 使技术方案财务净现值为零的折现率称为（ ）。

- A. 资金成本率
- B. 财务内部收益率
- C. 财务净现值率
- D. 基准收益率

答案：B

22. 对于一个特定的技术方案，若基准收益率变大，则（ ）。

- A. 财务净现值与财务内部收益率均减小

- B. 财务净现值与财务内部收益率均增大
- C. 财务净现值减小, 财务内部收益率不变
- D. 财务净现值增大, 财务内部收益率减小

答案: C

23. 对于没有预先给定借款偿还期的项目, 在判断偿债能力时经常采用的指标是( )。

- A. 借款偿还期
- B. 利息备付率
- C. 投资回收期
- D. 偿债备付率

答案: A

解析: 书上的原话。

24. 某技术方案在某年度, 息税前利润为

1 000 万元, 企业所得税为 260 万元, 折旧为 100 万元, 摊销为 50 万元, 应付利息为 150 万元, 应还本付息金额 600 万元。则该技术方案在该年度的偿债备付率为 ( )。

- A. 1.48
- B. 1.73
- C. 1.92
- D. 6.93

答案: A

25. 某技术方案运营期第 3 年, 有关财务数据为: 利润总额 1 000 万元, 全部为应纳税所得额基数, 税率 25%; 当年折旧 400 万元, 摊销不计。当年付息 200 万元。则该技术方案运营期第 3 年的利息备付率为 ( )。

- A. 3.15
- B. 5.75
- C. 6.00
- D. 8.00

答案: C

## 二、多项选择题

1. 对企业投资的技术方案进行经济评价, 必须进行 ( )。

- A. 费用效果分析
- B. 生存能力分析
- C. 风险分析
- D. 偿债能力分析
- E. 盈利能力分析

答案: BDE

解析: 盈利、偿债和财务生存能力。

2. 下列指标中, 能反映项目盈利能力的有 ( )。

- A. 利息备付率
- B. 财务内部收益率
- C. 资产负债率
- D. 财务净现值
- E. 总投资收益率

答案: BDE

解析: AC 为偿债能力指标。

3. 影响基准收益率大小的因素中, 基础因素是( )。

- A. 资金成本
- B. 内部收益率
- C. 机会成本
- D. 投资风险
- E. 通货膨胀

答案: AC

4. 下列属于财务评价指标中的动态指标的是 ( )。A. 资本金净利润率

- B. 财务内部收益率
- C. 速动比率
- D. 财务净现值
- E. 利息备付率

答案: BD

解析: A 项、C 项和 E 项是静态指标。

5. 下列关于财务内部收益率的说法中, 正确的有 ( )。A. 对于常规技术方案, 财务内部收益率实质上是使技术方案在计算期内各年累计净现金流量等于零时的折现率

- B. 独立常规技术方案, 应用财务内部收益率评价与应用财务净现值评价的结论是一致的
- C. 财务内部收益率的计算简单且不受外部参数影响
- D. 财务内部收益率能够反映投资过程的收益程度

E. 任何技术方案的内外部收益率是唯一的

答案: BD

解析: A 项应为“各年净现金流量的现值累计等于零时的折现率”; C 项应为“财务内部收益率计算比较麻烦”; E 项应为“对于非常规技术方案, 其财务内部收益率在某些情况下甚至不存在或存在多个内部收益率”。

### 1Z101030 技术方案不确定性分析

#### 一、单项选择题

1. 投资项目敏感性分析是分析各种不确定因素发生变化时, 对财务活经济评价指标的影响, 并计算敏感度系数和临界点, 找出 ( )。

- A. 敏感因素      B. 风险因素  
C. 影响因素      D. 不确定性因素

答案: A

解析: 这是敏感性分析的目的。

2. 固定成本是指在一定的产量范围内不受生产数量变化影响的成本费用, 下列不属于固定成本的费用是 ( )。

- A. 工资及福利费用      B. 折旧费  
C. 材料费              D. 修理费

答案: C

解析: 材料费和产量有关, 其它和产量没什么关系。

3. 可变成本是随产品产量的增减而成正比例变化的各项成本。下列不属于变动成本的费用是 ( )。

- A. 原材料消耗  
B. 燃料动力费  
C. 计件工资  
D. 管理人员工资

答案: D

解析: 管理人员工资不属于可变成本。

4. 某技术方案年设计生产能力为 15 万台, 年固定成本为 1 500 万元, 产品单台销售价格为 800 元, 单台产品可变成本为 500 元, 单台产品销售税金及附加为 80 元, 该项目盈亏平衡点的产销量 BEP(Q)为 ( )。

- A. 58 010 台      B. 60 000 台  
C. 60 100 台      D. 68 018 台

答案: D

解析: 据盈上题的计算公式  $BEP(Q)=CF / (p-Cu-Tu)=15\ 000\ 000 / (800-500-80)=68\ 018$  台。

5. 某技术方案年设计生产能力为 15 万台, 年固定成本为 1 500 万元, 产品单台销售价格为 800 元, 单台产品可变成本为 500 元, 单台产品销售税金及附加为 80 元, 该项目盈亏平衡点的生产能力利用率为 ( )。

- A. 40.44%      B. 45.35%  
C. 68.02%      D. 79.12%

答案: B

解析: 据盈上题的计算公式  $BEP(Q)=CF / (p-Cu-Tu)=15\ 000\ 000 / (800-500-80)=68\ 018$  台。

生产能力利用率为:  $68\ 018/150\ 000=45.35\%$

6. 某生产性建设项目, 设计生产能力为 5 万件/年, 年固定成本为 500 万元, 产品售价为 360 元, 每件产品可变成本为 160 元, 销售税金及附加为产品销售额的 5%, 则该产品在产量为 ( ) 万件时可获得 60 万元的利润。

- A. 3.08                                      B. 3.00  
C. 2.41                                      D. 3.12

答案: A

解析:  $(500+60) / (360-360*5\%-160)=3.076$

7. 某技术方案有两个可实施方案, 在设计产量相同的情况下, 根据对项目不同方案的盈亏平衡产量分析, 投资者选择方案的依据应是 ( )。

- A. 盈亏平衡点低      B. 盈亏平衡点高  
C. 敏感程度大      D. 敏感程度小

答案: A

解析: 盈亏平衡点越低越好, 越低风险越小。

8. 盈亏平衡点反映了技术方案对市场变化的（ ）。A. 适应能力和盈利能力  
B. 生存能力和适应能力  
C. 适应能力和抗风险能力  
D. 生存能力和抗风险能力

答案：C

解析：盈亏平衡点反映了技术方案对市场变化的适应能力和抗风险能力。

9. 若主要分析方案状态和参数变化对方案投资回收快慢的影响，可选用的分析指标是（ ）。
- A. 财务净现值      B. 财务内部收益率  
C. 投资收益率      D. 投资回收期

答案：D

解析：反映投资回收快慢的是投资回收期。

10. 在单因素敏感性分析指标的选择上，如果主要分析产品价格波动对方案超额净收益的影响，可选用（ ）作为分析指标。

- A. 投资收益率  
B. 财务净现值  
C. 财务内部收益率  
D. 财务净现值率

答案：B

解析：在单因素敏感性分析指标的选择上，如果主要分析产品价格波动对方案超额净收益的影响，可选用财务净现值作为分析指标。

## 二、多项选择题

1. 下列关于盈亏平衡分析的说法正确的有（ ）。

- A. 盈亏平衡点越小，项目投产后盈利的可能性越大，抗风险能力越强  
B. 当企业在小于盈亏平衡点的产量下组织生产时，企业盈利  
C. 盈亏平衡分析只适用于项目的经济效果评价  
D. 生产能力利用率大于盈亏平衡点的利用率时，企业即可盈利  
E. 盈亏平衡分析不能反映产生项目风险的根源

答案：ACDE

解析：B 选项中，企业如果产量小于盈亏平衡点，则企业亏损。

2. 盈亏平衡分析方法中根据成本费用与产量关系可将总成本费用分解为（ ）。

- A. 生产成本      B. 可变成本  
C. 固定成本      D. 直接成本  
E. 半固定成本

答案：BCE

解析：注意别少选 E。

3. 敏感度系数提供了各个不确定因素变动率与评价指标变动率之间的比例，正确表述敏感度系数的说法是（ ）。

- A. 敏感度系数的绝对值越小，表明评价指标对于不确定性因素越敏感  
B. 敏感度系数的绝对值越大，表明评价指标对于不确定性因素越敏感  
C. 敏感度系数大于零，评价指标与不确定性因素同方向变化  
D. 敏感度系数小于零，评价指标与不确定性因素同方向变化  
E. 敏感度系数越大，表明评价指标对于不确定性因素越敏感

答案：BC

解析：敏感度系数绝对值越大，则越敏感；敏感度系数大于 0，表示同向变化；小于 0，反向变化注意不能选 E；例如，一个敏感度系数为-3，一个敏感度系数为-2，尽管-2 比-3 大，但是-3 对应的不确定因素更敏感。

4. 在单因素敏感性分析时，常选择的不确定性因素主要是（ ）。

- A. 内部收益率      B. 项目总投资  
C. 产品价格      D. 经营成本  
E. 产销量

答案：BCDE

解析：其中，A 为评价指标。

5. 下列关于盈亏平衡分析的说法中，正确的是（ ）。

- A. 产量盈亏平衡点越低说明项目的抗风险能力越弱
- B. 盈亏平衡分析不能揭示产生风险的根源
- C. 盈亏平衡点既可以用绝对值表示也可以用相对值表示
- D. 当实际产量低于盈亏平衡点产量的时候项目亏损
- E. 盈亏平衡分析的假定之一是产量等于销量

### 1Z101040 财务现金流量表的分类与构成要素

#### 一、单项选择题

1. 资本金现金流量表用以计算资本金内部收益率，反映投资者权益投资的获利能力，它的计算基础是（ ）。

- A. 工程资本金
- B. 项目资本金
- C. 工程投资额
- D. 项目投资额

答案：B

解析：项目资本金现金流量表是从项目法人角度出发，以项目资本金作为计算的基础，把借款本金偿还和利息支付作为现金流出，用以计算资本金财务内部收益率。

2. 财务计划现金流量表反映项目计算期各年的投资、融资及经营活动的现金流入和流出。该表为了分析项目的财务生存能力，需进行某项指标的计算，则该项指标是（ ）。

- A. 财务内部收益率
- B. 累计投入资金
- C. 投资各方收益率
- D. 累计盈余资金

答案：D

解析：书上的原话。

3. 用以计算投资各方收益率的投资各方现金流量表，其计算基础是（ ）。

- A. 投资者的出资额
- B. 项目资本金
- C. 投资者经营成本
- D. 项目投资额

答案：A

4. 技术方案投资现金流量表中，现金流出项目包括（ ）。

- A. 技术方案资本金
- B. 借款本金偿还
- C. 借款利息支付
- D. 流动资金

答案：D

解析：A 项、B 项、C 项都是资本金现金流量表中的现金流出。

5. （ ）将借款本金偿还、借款利息支付作为现金流出。

- A. 投资现金流量表
- B. 资本金现金流量表
- C. 投资各方现金流量表
- D. 财务计划现金流量表

答案：B

解析：教材原话。

6. 在现金流量表的构成要素中，经营成本的计算公式为（ ）。A. 经营成本=总成本费用-折旧费

- B. 经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费
- C. 经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-利息支出
- D. 经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-利息支出-修理费

答案：C

解析：必须记住，减掉的只有 3 项，折旧、摊销和利息。

7. 在现金流量表中列出的营业税金及附加一般不包括（ ）。

- A. 营业税
- B. 资源税
- C. 消费税
- D. 增值税

答案：D

解析：增值税是价外税，不包含在营业收入中，所以营业税金也不包括增值税。

8. 在现金流量表中，通常以经营成本代替总成本费用列为现金流出，其目的主要是为了（ ）。

- A. 减少现金流出
- B. 避免计算重复
- C. 增加现金流出
- D. 避免计算遗漏

答案：B

解析：总成本中有部分不是生产期的现金流出，如果拿总成本作为现金流出的话，就计算重复了。

9. 项目建成投产后，各年销售产品或提供服务所获得收入是（ ）。

- A. 主营业务收入
- B. 营业收入
- C. 其他业务收入
- D. 营业外收入

答案：B

解析：在项目现金流入估算时，不区分主营业务和非主营业务，这是企业收入的概念；营业外收入也是企业会计的概念。

10. 除特殊情况外，以工业产权和非专利技术作价出资的比例一般不超过资本金总额的（ ）。

- A. 10%
- B. 20%
- C. 30%
- D. 35%

答案：B

解析：以工业产权和非专利技术作价出资的比例一般不超过项目资本金总额的20%。

11. 某污水处理项目所在地政府每年给予该项目一定金额的财政补贴，则该项目补贴资金应视为项目的（ ）。

- A. 权益资金
- B. 债务资金
- C. 补贴收入
- D. 营业收入

答案：C

12. 某些技术方案在运营期需要进行一定的固定资产投资才能得以维持正常运营，下列关于维持运营投资的说法错误的是（ ）。

- A. 发生维持运营投资时估算的投资费用，在现金流量表中作为现金流出
- B. 维持运营投资费用参与财务内部收益率等指标的计算
- C. 维持运营投资费用一般不超过技术方案资本金总额的20%
- D. 反映在财务计划现金流量表中，参与财务生存能力分析

答案：C

## 二、多项选择题

1. 技术方案现金流量表按其经济效果评价角度不同，可分为（ ）。

- A. 投资观现金流量表
- B. 资本金现金流量表
- C. 投资各方现金流量表
- D. 增量现金流量表
- E. 财务计划现金流量表

答案：ABCE

2. 通过项目投资现金流量表可计算项目投资（ ）。

- A. 财务净现值率
- B. 财务内部收益率
- C. 财务净现值
- D. 资产负债率
- E. 投资回收期

答案：ABCE

3. 流动资产的构成要素包括（ ）。

- A. 应收账款
- B. 存货
- C. 应付账款
- D. 预付账款
- E. 库存现金

答案：ABDE

解析：流动资金指运营期内长期占用并周转使用的营运资金，是流动资产与流动负债的差额。流动资产的构成要素一般包括存货、库存现金、应收账款和预付账款；流动负债的构成要素一般只考虑应付账款和预收账款。

4. 项目资本金是由项目的发起人、股权投资人以获得项目财产权和控制权的方式投入的资金。必须经过有资格的资产评估机构评估作价的资本金出资形态可以是（ ）。

- A. 资源开采权
- B. 实物
- C. 工业产权
- D. 专利技术
- E. 土地使用权

答案：ABCE

解析：不包括专利技术。

5. 经营成本是工程经济分析中经济评价的专用术语，用于技术方案经济效果评价的现金流量分析。经营成本包括（ ）。

- A. 燃料及动力费
- B. 设备折旧费
- C. 外购原材料费
- D. 营业税
- E. 修理费

答案：ACE

解析：营业税单独计算；设备折旧费不是经营期的现金流出。

6. 在资本金现金流量表中，属于现金流出的有（ ）。

- A. 回收固定资金余值
- B. 经营成本
- C. 所得税
- D. 借款利息支付
- E. 建设投资

答案：BCD

### 1Z101050 设备更新分析

#### 一、单项选择题

1. 由于科学技术进步，同类设备的再生产价值降低，使原有设备相对陈旧落后，其经济效益相对降低而发生贬值，这种磨损称为（ ）。

- A. 第一种有形磨损
- B. 第一种无形磨损
- C. 第二种有形磨损
- D. 第二种无形磨损

答案：B

解析：按照教材定义判断。

2. 下列关于设备磨损的表述中，正确的是（ ）。

- A. 有形磨损造成设备的性能、精度降低，但设备使用价值不变
- B. 有形磨损和无形磨损都引起机器设备原始价值的贬值
- C. 遭受无形磨损的设备不能继续使用
- D. 无形磨损是受自然力作用的结果

答案：B

解析：比较简单。

3. 第二种无形磨损的局部补偿形式是（ ）。

- A. 保养
- B. 修理
- C. 更新
- D. 现代化改装

答案：D

解析：A 的选项不存在；C 为完全补偿；B 为有形磨损的局部补偿方式。

4. 企业的设备更新既是一个经济问题，也是一个重要的决策问题。在作设备更新方案比较时，对原设备价值的考虑是按（ ）。

- A. 设备原值
- B. 资产净值
- C. 市场实际价值
- D. 低于市场价值

答案：C

解析：市场实际价值才和决策有关。

5. 某设备原始价值为 800 元，不论使用多久，其残值均为零，而其使用费第一年为 200 元，以后每年增加 100 元，若不计利息，则该设备的经济寿命是（ ）。

- A. 2 年
- B. 3 年
- C. 4 年
- D. 5 年

答案：C

解析：运用公式计算。

6. 下列关于设备寿命的说法，正确的是（ ）。A. 设备的自然寿命可以作为设备更新的依据  
B. 科学进步越快，设备的技术寿命越长  
C. 技术寿命主要由设备的有形磨损所决定  
D. 技术寿命一般比自然寿命要短

答案：D

解析：自然寿命不能作为依据；科技进步越快，技术寿命越短；技术寿命主要由无形磨损决定。

7. 某企业5年前投资6万元购买一台设备，目前账面价值为1.6万元，如现在出售这台设备可得到1万元，该设备还可使用8年，8年末的估计价值为0.1万元，则该设备的沉没成本为（ ）。A. 6万元 B. 0.6万元  
C. 0.9万元 D. 0.1万元

答案：B

解析：沉没成本=账面价值-实际价值。

8. 若旧设备继续使用1年的年成本低于新设备的年成本，则应采取的措施是（ ）。  
A. 更新或继续使用旧设备均可  
B. 不更新旧设备，继续使用旧设备1年  
C. 更新设备  
D. 继续使用旧设备

答案：B

9. 设备的年使用成本构成分别是年资产消耗成本和（ ）。

- A. 年修理费  
B. 年运行成本  
C. 年更新  
D. 年固定成本

答案：B

10. 设备经济寿命是指设备从投入使用开始，到（ ）而被更新所经历的时间。A. 加工精度下降导致产品质量不合格  
B. 运行经济效益开始下降  
C. 继续使用在经济上不合理  
D. 因磨损严重而无法正常运行

答案：C

## 二、多项选择题

1. 造成设备无形磨损的原因是（ ）。

- A. 技术进步  
B. 社会劳动生产率水平提高  
C. 受自然力的作用产生磨损  
D. 同类设备的再生产价值降低  
E. 使用磨损

答案：ABD

解析：CE选项为有形磨损。

2. 设备发生了可消除的有形磨损，其补偿方式有（ ）。

- A. 大修理 B. 更新  
C. 现代化改装 D. 提取折旧  
E. 技术改造

答案：AB

3. 下列关于设备更新方案比选的原则，正确的说法是（ ）。

- A. 计算现有设备的经济寿命和新设备的经济寿命，然后进行逐年滚动比较  
B. 按新旧设备方案的的现金流量进行比较，不考虑旧设备的投入  
C. 站在客观的立场上进行评价  
D. 沉没成本已经发生，应计入原设备的价值

E. 沉没成本已经发生，非现在决策能改变，不再考虑

答案：ACE

解析：B 的错误在于应把旧设备的价值作为采用旧设备方案的投入；D 的错误在于沉没成本是过去发生，和目前的决策无关。

4. 关于设备的自然寿命，下列说法正确的是（ ）。

- A. 自然寿命是指设备从开始使用直到由于有形磨损等原因造成不能继续使用为止所经历的全部时间
- B. 自然寿命主要是由设备的无形磨损决定的
- C. 搞好设备的维修和保养可以避免设备的磨损
- D. 设备的自然寿命不能成为设备更新的估算依据
- E. 自然寿命主要是由设备的有形磨损决定的

答案：ADE

### 1Z101060 设备租赁与购买方案的比选分析

#### 一、单项选择题

1. 某建筑公司需要一台大型塔吊用于项目建设施工，项目经理经市场预测、企业财务能力分析及技术经济论证，决定以经营租赁方式租用该设备，并提出四条主要依据，其中错误的是（ ）。

- A. 当前的项目建设期较短，未来施工任务不确定
- B. 该设备现有产品面临技术过时的风险
- C. 可以用该设备抵押贷款以解决流动资金不足的困难
- D. 可以使企业享受税费方面的利益

答案：C

解析：租赁设备最大的不足可能就是不能抵押贷款。

2. 下列因素中，（ ）不属于进行设备租赁与购买方案经济必选时考虑的因素。

- A. 租金
- B. 折旧
- C. 经营成本
- D. 贷款利息

答案：C

解析：同一台设备，产生的收入、使用过程的成本是一样的。

3. 在进行设备购买与设备租赁方案经济比较时，应将购买方案与租赁方案视为（ ）。A. 独立方案      B. 相关方案

- C. 互斥方案
- D. 组合方案

答案：C

解析：要么租赁、要么购买，二选一，属于互斥方案。

4. 某租赁公司出租给某企业一台设备，设备价格为 68 万元，租赁保证金在租赁期届满退还，租期为 5 年，每年年末支付租金，折现率为 10%，附加率为 4%，租赁保证金与担保费忽略不计，每年租赁费用为（ ）。

- A. 23.12 万元
- B. 23.92 万元
- C. 24.12 万元
- D. 24.92 万元

答案：A

5. 某企业从设备租赁公司租借一台设备，该设备的价格为 48 万元，租期为 6 年，折现率为 12%，若按年金法计算，则该企业每年年末等额支付的租金分别为（ ）万元。A. 15.79      B. 11.67

- C. 10.42
- D. 8.96

答案：B

#### 二、多项选择题

1. 企业进行设备的租赁方案与购买方案的选择，应优先选择租赁方案的条件包括（ ）。

- A. 设备经济寿命较短
- B. 项目寿命期较长
- C. 技术进步较快
- D. 生产任务波动较大
- E. 企业资产负债较大

答案：ACDE

解析：项目寿命期较长时，应优先考虑购买设备；在生产任务波动大，设备经济寿命期短，技术进步较快，企业资产负债较大时，应优先考虑租赁设备。

2. 设备购买与租赁比较分析时, 如果按增量原则进行比选, 需比较的内容包括 ( )。

- A. 设备的租赁费
- B. 经营成本
- C. 折旧与贷款利息
- D. 销售收入
- E. 与销售相关的税金

答案: AC

3. 采取经营租赁方案时, 其租赁费用主要包括 ( )。

- A. 利息费
- B. 租赁保证金
- C. 租金
- D. 担保费
- E. 维修费

答案: BCD

### 1Z101070 价值工程在工程建设中的应用

#### 一、单项选择题

1. 价值工程的目标是 ( )。

- A. 以最低的生产成本实现最好的经济效益
- B. 以最低的生产成本实现使用者所需的功能
- C. 以最低的寿命周期成本实现使用者所需最高功能
- D. 以最低的寿命周期成本可靠地实现使用者所需的功能

答案: D

2. 在一定范围内, 产品生产成本与使用及维护成本的关系是 ( )。

- A. 随着产品功能水平的提高, 产品的生产成本增加, 使用及维护成本降低
- B. 随着产品功能水平的提高, 产品的生产成本减少, 使用及维护成本降低
- C. 随着产品功能水平的降低, 产品的生产成本增加, 使用及维护成本提高
- D. 随着产品功能水平的降低, 产品的生产成本减少, 使用及维护成本提高

答案: A

解析: 在一定范围内, 产品的生产成本与使用及维护成本存在此消彼长的关系。随着产品功能水平提高, 产品的生产成本增加, 使用及维护成本降低。

3. 价值工程是一种把功能与成本、技术与经济结合起来进行技术经济评价的方法, 不仅广泛应用于产品设计和产品开发, 而且也应用于工程建设中, 其目的是 ( )。

- A. 降低寿命周期成本
- B. 提高其必要功能
- C. 提高其价值
- D. 功能分析

答案: C

4. 价值工程中寿命周期成本是指 ( )。

- A. 生产及销售成本+使用及维修成本
- B. 试验、试制成本+生产及销售成本+使用及维修成本
- C. 科研、设计成本+生产及销售成本+使用及维修成本
- D. 科研、设计成本+试验、试制成本+生产及销售成本+使用及维修成本

答案: D

解析: 整个寿命周期发生的成本(现值)之和。

5. 根据价值工程的原理, 提高产品价值最理想的途径是 ( )

- A. 在保持产品功能不变的前提下, 降低成本
- B. 在产品成本不变的条件下, 提高产品功能
- C. 产品功能有较大幅度提高, 产品成本有较少提高
- D. 在提高产品功能的同时, 降低产品成本

答案: D

6. 提高价值的途径中，“节约型”途径的基本思想是（ ）。A. 在保持产品功能不变的前提下，通过降低成本达到提高价值的目的

B. 在提高产品功能的同时，降低产品成本

C. 产品功能有较大幅度提高，产品成本有较少提高

D. 在产品功能略有下降、产品成本大幅度降低的情况下，达到提高产品价值的目的

答案：A

7. 在技术方案的决策、规划和设计、施工、竣工验收各阶段中，采用价值工程提高技术方案经济效果的关键环节为（ ）。

A. 决策阶段和规划、设计阶段

B. 规划、设计阶段和施工阶段

C. 规划阶段与设计阶段

D. 决策阶段与施工阶段

答案：C

解析：书上的原话。

8. 在对工程甲、乙、丙、丁进行成本评价时，它们的成本改善期望值分别为： $\Delta C_{甲}=-20$ ， $\Delta C_{乙}=-10$ ， $\Delta C_{丙}=10$ ， $\Delta C_{丁}=20$ ，则优先改进的对象是（ ）。

A. 工程甲

B. 工程乙

C. 工程丙

D. 工程丁

答案：D

解析：D项成本实际值相对与对应的功能成本最大，所以最应该改进。

9. 价值工程实施的准备阶段，在收集价值工程所需的信息资料之前，应首先（ ）。

A. 确定工作对象

B. 进行功能定义

C. 对资料进行分析

D. 进行功能整理

答案：A

10. 原计划用煤渣打地坪，造价 50 万元以上，后经分析用工程废料代替煤渣，既保持了原有的坚实功能，又能节省投资 20 万元，根据价值工程原理提高价值的途径是（ ）。

A. 功能提高，成本不变

B. 功能不变，成本降低

C. 功能提高，成本降低

D. 功能和成本都降低

答案：B

解析：用工业废料代替煤渣同样起到了坚实的效果，但成本能降低 40%。这一措施是功能不变，成本下降，从而提高价值的途径。

11. 通过计算产品功能价值对产品部件的价值分析，使每个部件的价值系数尽可能趋近于 1，为此，确定的改进对象不包括（ ）。

A.  $F/C$  值低的功能

B.  $\Delta C=(C-F)$  值小的功能

C. 复杂的功能

D. 问题多的功能

答案：B

解析：应为  $\Delta C$  大的功能。

## 二、多项选择题

1. 下列属于价值工程特点的是（ ）。

A. 价值工程将产品价值、功能和成本作为一个整体同时来考虑

B. 价值工程是一个有计划、有组织的管理活动

C. 价值工程强调不断改革与创新

D. 价值工程的目标是以最低的寿命期成本，使产品具备它必须具备的功能

E. 价值工程强调的是产品的功能分析和质量改进

答案：ABCD

2. 价值工程是就某个具体对象开展的有针对性的分析评价和改进, 企业就研究对象的选择应该考虑 ( )。

- A. 在生产经营上有迫切需要的产品或项目
- B. 改善价值上有巨大潜力的产品或项目
- C. 投放市场后经济效益最好的产品
- D. 一些尚未兴起, 但市场前景看好的项目
- E. 对国计民生有重大影响的项目

答案: ABE

解析: 经济效益好, 市场前景好的项目, 还改进它干什么。

3. 价值工程对象选择的方法有很多种, 常用的方法包括 ( )。

- A. 因素分析法
- B. ABC 分析法
- C. 强制确定法
- D. 百分比分析法
- E. 问卷调查法

答案: ABCD

### 1Z101090 新技术、新工艺和新材料应用方案的技术经济分析方法

#### 一、单项选择题

1. 在新材料应用方案的选择过程中, 通常作为主要评价原则的是 ( )。

- A. 技术先进
- B. 技术适用
- C. 技术可靠
- D. 经济合理

答案: D

解析: 主要原则是经济合理。

2. 某工程施工现有两个对比技术方案。方案一是过去曾经应用过的, 需投资 120 万元, 年生产成本为 32 万元; 方案二是新技术方案, 在与方案一应用环境相同的情况下, 需投资 160 万元, 年生产成本为 26 万元。设基准投资收益率为 12%, 该新技术方案的增量投资收益率为 ( )。

- A. 10%
- B. 15%
- C. 20%
- D. 25%

答案: B

3. 某企业欲从国外引进甲或乙两种先进技术, 假如两种技术的生产效率相同, 引进甲技术的一次性投资为 300 万元, 年生产成本为 20 万元, 引进乙技术的一次性投资为 400 万元, 年生产成本为 10 万元, 设基准收益率为 6%, 则 ( )。

- A. 应该引进甲技术
- B. 甲、乙技术经济效益相同
- C. 应该引进乙技术
- D. 不能判断应该引进哪种技术

答案: A

4. 某企业欲引进生产线, 预计年产量为 800 万件。若引进甲生产线, 其固定成本为 400 万元, 单位产品可变成本为 0.6 元; 若引进乙生产线, 其固定成本为 500 万元, 单位产品可变成本为 0.4 元, 则 ( )。

- A. 应该引进甲生产线
- B. 应该引进乙生产线
- C. 甲乙生产线都不引进
- D. 无法判断应该引进哪一条生产线

答案: B

5. 某企业欲引进生产线, 若引进甲生产线, 其年固定成本为 400 万元, 单位产品可变成本为 0.6 元; 若引进乙生产线, 其年固定成本为 500 万元, 单位产品可变成本为 0.4 元, 则产品的年产量在 ( ) 万件以上, 应引进乙生产线。

- A. 300
- B. 500
- C. 800
- D. 1 000

答案: B

#### 二、多项选择题

1. 选择新技术、新工艺和新材料应用方案时, 应遵循的原则是 ( )。

- A. 采用技术上合理、适用的方案
- B. 采用经济上合理的方案
- C. 采用技术上先进、可靠的方案
- D. 采用尖端技术方案
- E. 采用高科技方案

答案: ABC

2. 新技术、新工艺和新材料应用的技术经济分析方法中, 静态分析方法包括 ( )。

- A. 净现值法
- B. 综合总费用法
- C. 折算总费用法
- D. 净年值法
- E. 增量投资内部收益率法

答案：BC

### 1Z102010 财务会计基础

1. 下列项目，属于流动负债的是（ ）。

- A. 财务费用
- B. 应付债券
- C. 应付款项
- D. 应缴税金

答案：D

2. 反映企业某一时点财务状况的会计等式是（ ）。

- A. 资产=收入+所有者权益
- B. 收入-费用=利润（或亏损）
- C. 资产=负债+所有者权益
- D. 收入-负债=利润（或亏损）

答案：C

3. 我国《企业会计准则》规定，企业会计确认、计量和报告应当以（ ）为前提。

- A. 会计主体
- B. 持续经营
- C. 会计分期
- D. 货币计量

答案：B

4. 会计假设中，从空间上界定了会计核算的范围，这个假设是（ ）。

- A. 会计主体
- B. 持续经营
- C. 会计分期
- D. 货币计量

答案：A

5. 企业的各项财产在取得时应当按照实际成本计量，这是遵循（ ）。

- A. 权责发生制原则
- B. 谨慎性原则
- C. 历史成本原则
- D. 客观性原则

答案：C

6. 交易双方在公平交易中自愿进行资产交换或负债清偿的金额计量称之为（ ）。

- A. 均衡价格
- B. 公允价值
- C. 公平价格
- D. 绝对价值

答案：B

7. 在（ ）计量下，资产按照现在购买相同或相似资产所需支付的现金或者现金等价物的金额计量。

- A. 历史成本
- B. 重置成本
- C. 可变现净值
- D. 现值

答案：B

8. 某施工企业两年前花 10 万元购置了一台设备，现在账面提取折旧共 6 万元，设备市场可销售价值 3 万元，同类设备目前市场价格 9 万元，则该设备的可变现净值为（ ）。

- A. 1 万元
- B. 3 万元

C. 4 万元                      D. 9 万元

答案: B

9. 某企业的 12 月 31 日资产负债表中资产有 8000 万元, 所有者权益有 5000 万元, 那么其负债有 ( )。

- A. 8 000 万元
- B. 5 000 万元
- C. 3 000 万元
- D. 1 300 万元

答案: C

10. 某企业某年度 12 月 31 日的损益表中有利润 100 万元, 费用 200 万元, 则本期的收入应为 ( )。

- A. 100 万元
- B. 200 万元
- C. 250 万元
- D. 300 万元

答案: D

11. 某企业某年度的财务报表中有资产 5 000 万元, 负债 2 000 万元, 收入 1 000 万元, 费用 500 万元, 则本期的所有者权益为 ( )。

- A. 1 000 万元
- B. 1 500 万元
- C. 2 000 万元
- D. 2 500 万元

答案: D

12. 静态会计等式是反映企业一定时点上财务状况的会计等式, 其构成要素是 ( )。

- A. 资产、负债和所有者权益
- B. 资产和负债
- C. 收入、费用和利润
- D. 收入和费用

答案: A

13. 动态会计等式是反映企业一定经营期间经营成果的会计等式, 其构成要素是 ( )。

- A. 资产、负债和所有者权益
- B. 资产和负债
- C. 收入、费用和利润
- D. 收入和费用

答案: C

14. 按资产的流动性可将其分为 ( ) 两类。A. 流动资产和固定资产

- B. 流动资产和无形资产
- C. 流动资产和非流动资产
- D. 流动资产和所有者权益

答案: C

15. 下列各项中, 属于流动负债的是 ( )。

- A. 专项应付款
- B. 预付账款
- C. 应付工资
- D. 长期借款

答案: C

16. 按负债的流动性可将其分为 ( ) 两类。

- A. 流动负债和应付工资
- B. 流动负债和应交税金
- C. 流动负债和长期负债
- D. 长期负债和应付工资

答案: C

17. 施工企业接受的现金捐赠应列入企业的（ ）。

- A. 实收资本
- B. 资本公积
- C. 盈余公积
- D. 未分配利润

答案：B

18. 静态会计等式是编制（ ）的重要依据。

- A. 损益表
- B. 资金平衡表
- C. 资产负债表
- D. 利润表

答案：C

19. 动态会计等式是编制（ ）的重要依据。

- A. 资产负债表
- B. 损益表
- C. 现金流量表
- D. 资金平衡表

答案：B

20. 对于综合会计等式的表达正确的是（ ）。A. 资产=负债+(所有者权益+收入-费用)

- B. 资产=负债+(所有者权益-收入+费用)
- C. 资产=负债-(所有者权益-收入+费用)
- D. 资产=负债-(所有者权益+收入-费用)

答案：A

## 二、多项选择题

1. 财务会计提供会计信息、反映企业整体经营状况的主要对象是（ ）。

- A. 企业投资者
- B. 债权人
- C. 政府部门
- D. 企业内部管理者
- E. 社会公众

答案：ABCE

2. 会计核算分为（ ）。

- A. 收付实现制
- B. 分期假设
- C. 权责发生制
- D. 完全成本制
- E. 借贷记账制

答案：AC

3. 下列会计要素中，属于动态会计要素的有（ ）。

- A. 资产
- B. 负债
- C. 成本
- D. 收入
- E. 利润

答案：DE

4. 企业提供的会计信息应当反映企业（ ）等有关的所有重要交易或者事项。

- A. 财务状况
- B. 记账方法
- C. 经营成果
- D. 会计账目
- E. 现金流量

答案：ACE

5. 会计计量属性主要包括（ ）。

- A. 经营成本

- B. 重置成本
- C. 可变现净值
- D. 现值
- E. 公允价值

答案: BCDE

6. 企业发生的以下经济业务都不会改变会计等式平衡关系的有 ( )。

- A. 资产和权益同时增加
- B. 资产增加, 权益减少, 增减金额相等
- C. 资产和权益同时减少
- D. 资产减少, 权益增加, 增减金额相等
- E. 资产一增一减, 增减金额相等

答案: BCE

7. 长期资产包括 ( )。

- A. 长期投资
- B. 固定资产
- C. 无形资产
- D. 长期待摊费用
- E. 存货

答案: ABCD

8. 长期负债包括 ( )。

- A. 应付工资
- B. 应交税金
- C. 应付债券
- D. 长期借款
- E. 长期应付款

答案: CDE

9. 所有者权益的主要内容包括 ( )。

- A. 实收资本
- B. 资本公积
- C. 盈余公积
- D. 未分配利润
- E. 无形资产

答案: ABCD

### 1Z102020 成本与费用

#### 一、单项选择题

1. 费用和营业外支出的最大区别是 ( )。

- A. 费用是日常活动产生的;
- B. 费用引起了所有者权益的减少
- C. 费用引起了资产的减少
- D. 费用引起了负债的增加

答案: A

2. 费用按经济用途可分为 ( )。

- A. 生产费用和间接费用
- B. 生产费用和期间费用
- C. 直接费用和期间费用
- D. 直接费用和间接费用

答案: B

3. 某固定资产原价为 400 万元, 使用寿命为 10 年, 预计净残值 50 万元, 采用平均年限法折旧, 则该固定资产的应计折旧额为 ( )。

- A. 40 万元
- B. 90 万元

C. 135 万元 D. 350 万元

答案: D

4. 若购人不需要安装的设备一台, 价款 85 470 元, 支付的增值税 14 350 元, 支付的包装费、运杂费 1 000 元, 价款及包装费、运杂费均以银行存款支付。该项固定资产的价值为 ( )。

- A. 85 470 万元      B. 99 820 元  
C. 100 820 元      D. 14 350 元

答案: C

5. 某施工企业的一台拖拉机按工作量法计提折旧。该拖拉机原价 30 000 元, 预计净残值 5%, 可工作 500 个台班时数。投入使用后, 第一年工作台班为 250 个小时, 则该拖拉机第一年的折旧额为 ( )。

- A. 14 250 元      B. 8 550 元  
C. 5 700 元      D. 1 140 元

答案: A

6. 某企业购入一台运输设备, 购置成本 24 万元, 该运输设备使用年限为 10 年。根据企业会计准则及相关规定, 按双倍余额递减法, 该运输设备第三年计提的折旧额为 ( )。

- A. 19 530 元      B. 24 200 元  
C. 30 720 元      D. 32 820 元

答案: C

7. 下列能够在发生后在当期确认为费用的支出的是 ( )。

- A. 资本性支出  
B. 收益性支出  
C. 偿债性支出  
D. 营业外支出

答案: B

8. 某企业购买一项商标权, 支付价款 100 万元。根据会计准则及其相关规定, 该商标权摊销金额应计入企业的 ( )。

- A. 制造费用      B. 财务费用  
C. 管理费用      D. 营业费用

答案: C

9. 根据《企业会计准则》规定, 项目经理部的管理员工资, 属于 ( )。

- A. 人工费用  
B. 间接费用  
C. 直接费用  
D. 其他直接费用

答案: B

10. 某装饰企业于所属的 A 项目于 2009 年 10 月完工, 工程完工时共发生材料费 30 万元, 项目管理人员工资 8 万元, 行政管理部门发生的水电费共 2 万元。根据企业会计准则及其相关规定, 应计入工程成本的费用为 ( )。

- A. 2 万元      B. 30 万元  
C. 32 万元      D. 38 万元

答案: D

11. 某劳务施工企业于为签订 8 项目建造合同共发生差旅费 2 万元, 该项目于 2009 年 12 月完工时共发生人工费 40 万元, 项目管理人员工资 10 万元。根据企业会计准则及其相关规定, 应计入间接费用的是 ( )。

- A. 2 万元      B. 30 万元  
C. 10 万元      D. 40 万元

答案: C

12. 某工程公司在 C 项目承接中共发生业务招待费 3 万元, 该项目完工时共发生项目管理人员工资 15 万元, 行政管理部门发生的水电费共 2000 元。根据企业会计准则及其相关规定, 应计入期间费用的是 ( )。

- A. 3 万元      B. 3.2 万元  
C. 15.2 万元      D. 0.2 万元

答案: B

13. 某施工企业于 2009 年 5 月为中标 D 项目共发生技术咨询费 4 万元, 该项目于 2009 年 10 月完成, 工程完工时共发生人工费 50 万元, 项目管理人员工资 12 万元。根据企业会计准则及其相关规定, 应计入直接费用的是 ( )。

- A. 4 万元            B. 50 万元  
C. 12 万元          D. 54 万元

答案： B

14. 2009 年 11 月，某设计公司发生罚款支出 2 万元。根据企业会计准则及其相关规定，发生的罚款支出属于（ ）。

- A. 资本性支出  
B. 生产费用  
C. 营业外支出  
D. 交易费用

答案： C

15. 2009 年 10 月，某施工企业采购一项专利技术 10 万元。根据企业会计准则及其相关规定，采购专利技术的支出属于（ ）。

- A. 生产成本        B. 营业外支出  
C. 期间费用       D. 资本性支出

答案： D

16. 2009 年 9 月，某安装施工企业处理固定资产净损失 2 万元。根据企业会计准则及其相关规定，处理固定资产净损失属于（ ）。

- A. 间接成本            B. 营业外支出  
C. 期间费用            D. 资本性支出

答案： B

17. 2009 年 8 月，某园林施工企业发生工程人工费 15 万元。根据企业会计准则及其相关规定，工程人工费属于（ ）。

- A. 工程成本  
B. 营业外支出  
C. 期间费用  
D. 间接成本

18. 2009 年 7 月，某水电施工企业应支付利息 5 万元。根据企业会计准则及其相关规定，应支付利息属于（ ）。

- A. 生产成本  
B. 营业外支出  
C. 期间费用  
D. 间接成本

答案： C

19. 2009 年 4 月，某机电工程施工企业发生固定资产盘亏 5 万元。根据企业会计准则及其相关规定，企业固定资产盘亏属于（ ）。

- A. 期间费用支出            B. 管理费支出  
C. 营业外支出            D. 资本性支出

答案： C

20. 2009 年 3 月，某工程施工企业发生管理费用 2 万元。根据企业会计准则及其相关规定，管理费用属于（ ）。

- A. 期间费用支出  
B. 资本性支出  
C. 营业外支出  
D. 直接费支出

答案： A

21. 2009 年 7 月，某水利施工企业发生工程材料费 40 000 元。根据企业会计准则及其相关规定，工程材料费属于（ ）。

- A. 直接费用  
B. 间接费用  
C. 营业外支出  
D. 财务费用

答案： A

22. 2009 年 8 月，某市政工程施工企业发生汇兑收益 2 万元。根据企业会计准则及其相关规定，发生的汇兑收益属于（ ）。

- A. 直接费用            B. 间接费用

C. 营业外支出                      D. 财务费用

答案： D

## 二、多项选择题

1. 费用可能表现为（     ）。

- A. 资产的增加
- B. 负债的减少
- C. 所有者权益减少
- D. 资产的减少和负债的增加
- E. 资源的流入

答案： CD

2. 在下列各项中，属于直接费用的项目有（     ）。

- A. 耗用的材料费用
- B. 耗用的人工费用
- C. 耗用的机械费用
- D. 签订合同的费用
- E. 检验试验费用

答案： ABCE

3. 在下列各项中，属于费用按经济内容和性质分类的有（     ）。

- A. 构建劳动对象的费用
- B. 购置劳动手段的费用
- C. 支付活劳动的费用
- D. 生产费用
- E. 期间费用

答案： ABC

4. 下列各项支出中，属于资本性支出的有（     ）。

- A. 购置固定资产支付的增值税
- B. 购入某项专利权的支出
- C. 支出给工程项目人员的工资
- D. 支付固定资产的修理费
- E. 支付的广告费

答案： ABD

解析： C 项和 E 项属于收益性支出。

5. 下列支出属于营业外支出的有（     ）。

- A. 获得商标权支出的费用
- B. 计提资产减值准备
- C. 罚款支出
- D. 非常损失
- E. 股利分配支出

答案： BCD

解析： A 项是资本性支出，E 项是利润分配支出。

6. 根据我国现行的《企业会计准则》，收益性支出包括（     ）。

- A. 外购材料支出
- B. 非常损失
- C. 固定资产盈亏
- D. 管理费用
- E. 营业费用

答案： ADE

7. 生产费用与生产成本的关系是（     ）。

- A. 一定期限的生产费用一定等于一定期限的生产成本
- B. 一定期限的生产费用不一定等于一定期限的生产成本

- C. 生产费用的发生过程同时又是生产成本的形成过程
- D. 生产费用构成生产成本的基础
- E. 生产费用与一定期间相联系，而生产成本与一定产品相联系

答案：BCDE

8. 固定资产折旧的影响因素主要包括（ ）。

- A. 固定资产原价
- B. 固定资产预计净残值
- C. 固定资产使用寿命
- D. 固定资产折旧方式
- E. 固定资产重置价值

答案：ABC

9. 固定资产的折旧方法包括（ ）。

- A. 平均年限法
- B. 工作量法
- C. 年数总和法
- D. 双倍余额递减法
- E. 后进先出法

答案：ABCD

10. 根据无形资产定义，下列各项中属于无形资产的有（ ）。

- A. 专利权
- B. 商标权
- C. 著作权
- D. 临时设施
- E. 非专利技术

答案：ABCE

11. 按照企业财务制度的规定，下列支出中，不得列入产品成本的有（ ）

- A. 设备购置费
- B. 耗用材料支出
- C. 固定资产折旧支出
- D. 捐赠与赞助支出
- E. 股东分红

答案：ADE

12. 某桥梁施工企业 2010 年 8 月支出：工程保险费 2 万元，行政管理部门人员工资 80 万元，机械使用费 16 万元，第一项目部发生办公费 10 万元，行政管理部门水电费 2000 元。根据企业会计准则及相关规定，属于期间费用的有（ ）。

- A. 工程保修费
- B. 行政管理人员工资
- C. 机械使用费
- D. 第一项目部办公费
- E. 行政管理部门水电费

答案：BE

解析：A 项和 D 项属于间接费用，C 项属于直接费用。

## 1Z102030 收入

### 一、单选题

1. 金融企业发放贷款取得的收入属于（ ）。

- A. 销售商品收入
- B. 提供劳务收入
- C. 让渡资产使用权收入
- D. 建造合同收入

答案：C

2. 下列各项中，不能用于确定合同完工进度的是（ ）。

- A. 累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例
- B. 已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例

- C. 实际测定的完工进度
- D. 预先计划的完工进度

答案：D

3. 下列关于建造合同的特征表述，不正确的是（ ）。

- A. 先有标的，后有买主
- B. 资产的体积大、造价高
- C. 资产建设周期长
- D. 建造合同一般为不可撤销合同

答案：A

4. 某项工程合同总收入为5 000万元，到2010年末累计完成工程进度的60%，已知据完工百分比法确认的至2009年末累计合同收入为1 000万元，则2010年确认的合同收入是（ ）。

- A. 5 000万元
- B. 3 000万元
- C. 1 000万元
- D. 2 000万元

答案：D

5. 下列收入中，不属于施工企业的其他业务收入的是（ ）

- A. 提供劳务收入
- B. 处置固定资产净收益
- C. 固定资产出租收益
- D. 材料销售收入

答案：B

6. 当期完成的建造合同，其合同收入应（ ）。

- A. 在完成时确认
- B. 在完成前确认
- C. 在完成时确认
- D. 在合同规定工期期满时确认

答案：A

7. 如果建造合同结果能够可靠地估计，企业在资产负债表日，确认当期合同收入的方法是（ ）。

- A. 工程计划进度法
- B. 工程实际进度法
- C. 完工百分比法
- D. 工程形象进度法

答案：C

8. 某建筑企业与某房地产开发公司签订了一项合同总造价为6 000万元的施工合同，合同约定工期为3年。第1年实际发生合同成本1 500万元，年末预计为完成合同尚需发生成本3 500万元；第2年实际发生合同成本2 100万元，年末预计为完成合同尚需发生成本1 400万元。则第2年合同完工进度为（ ）。

- A. 30%
- B. 60%
- C. 72%
- D. 82%

答案：C

## 二、多项选择题

1. 收入是企业在日常活动中产生的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入，可能表现为（ ）。

- A. 企业资产的增加
- B. 企业资产的减少
- C. 企业负债的增加
- D. 企业负债的减少
- E. 资产增加和负债减少同时存在

答案：ADE

2. 收入可以有不同的分类，按照收入的性质，可以分为（ ）。

- A. 销售商品收入
- B. 提供劳务收入
- C. 让渡资产使用权收入
- D. 建造(施工)合同收入
- E. 主营业务收入

答案： ABCD

3. 一项建造合同，包括建造多项资产，每项资产可分立为单项合同须同时具备的条件是（ ）。

- A. 每项资产均有独立的建造计划
- B. 每项资产建造均有独立的预算、核算
- C. 承包商与客户就每项资产单独谈判，双方能够接受或拒绝有关合同条款
- D. 承包商与客户无法就每项资产单独谈判
- E. 每项资产的收入和成本可以单独辨认

答案： ACE

4. 让渡资产使用权收入包括（ ）。

- A. 折旧费收入
- B. 代理费收入
- C. 利息收入
- D. 使用费收入
- E. 劳务费收入

答案： CD

5. 企业为第三方代收的款项（ ）。

- A. 增加企业的资产
- B. 增加企业的负债
- C. 不增加所有者权益
- D. 属于本企业的经济利益
- E. 可以作为本企业的收入

答案： ABC

6. 让渡资产使用权收入的确认，应当同时满足（ ）。

- A. 收入的金额能够可靠地计量
- B. 相关的经济利益很可能流入企业
- C. 交易的完工进度能够可靠地确定
- D. 交易中已经或将发生的成本能够可靠地计量
- E. 企业已将商业所有权上的主要风险和报酬转移给购货方

答案： ABD

7. 施工企业采用成本加成合同，合同结果能够可靠估计的条件是（ ）

- A. 总造价的金额能够可靠地计量
- B. 相关的经济利益很可能流入企业
- C. 交易的完工进度能够可靠地确定
- D. 合同发生的成本能够可靠地计量
- E. 业主把本年度的工程款全部支付

答案： BD

## 1Z102040 利润和所得税费用

### 一. 单项选择题

1. 某企业的营业利润为 1 000 万元，投资收益 100 万元，营业外收入为 200 万元，营业外支出为 100 万元，所得税为 100 万元，则企业净利润为（ ）万元。

- A. 900
- B. 1 000
- C. 1 100
- D. 800

答案： B

2. 增加公司注册资本后，留存的法定公积金，不得少于转增前公司注册资本的（ ）

- A. 5%~10%
- B. 10%
- C. 25%
- D. 50%

答案： C

3. 通常，股份制公司的利润分配方案，由（ ）批准。

- A. 董事会
- B. 职工代表大会
- C. 总经理办公会议
- D. 股东大会

答案： D

4. 法定盈余公积金的提取比例一般是（ ）。

- A. 当年总利润 10%
- B. 当年总利润 50%
- C. 当年净利润 10%
- D. 当年净利润 5%

答案： C

5. 利润分配中，第一步是（ ）。

- A. 提取法定公积金
- B. 提取任意公积金
- C. 分配普通股股利
- D. 弥补以前年度亏损

答案： D

6. 某工程咨询企业 2009 年的营业利润为 502 万元。该企业本年营业外收入 30 万元，营业外支出 20 万元，该企业利润总额是（ ）。

- A. 532 万元
- B. 522 万元
- C. 512 万元
- D. 492 万元

答案： C

7. 某施工企业 2009 年利润总额为 4 030 万元，该企业所得税费用为 530 万元，净利润是（ ）。

- A. 4 000 万元
- B. 5 270 万元
- C. 3 500 万元
- D. 5 500 万元

答案： C

## 二. 多项选择题

1. 计算营业利润时，需要考虑的项目包括（ ）

- A. 营业收入
- B. 财务费用
- C. 投资收益
- D. 营业外支出
- E. 所得税

答案： ABC

2. 我国《公司法》规定，公司的税后利润的分配原则包括（ ）

- A. 非有盈余不得分配
- B. 同股同权，同股同利
- C. 按股东大会规定的顺序分配
- D. 维护社会秩序
- E. 公司持有的本公司股份不得分配利润

答案： ABE

3. 营业外支出包括（ ）。

- A. 固定资产盘亏
- B. 固定资产盘盈
- C. 债务重组损失
- D. 捐赠支出
- E. 非常损失

答案： ACDE

4. 任意公积金的提取比例、用途等事项，由（ ）做出规定。

- A. 公司章程
- B. 董事会
- C. 股东大会
- D. 职工代表大会
- E. 监事会

答案：AC

### 1Z102050 企业财务报表

#### 一、单选题

1. 根据企业会计准则及其相关规定，反映企业某一特定日期财务状况的书面文件是指（ ）。

- A. 利润表
- B. 财务报表
- C. 现金流量表
- D. 资产负债表

答案：D

2. 根据企业会计准则及其相关规定，反映企业某一会计期间经营成果的书面文件是指（ ）。

- A. 利润表
- B. 会计报表
- C. 现金流量表
- D. 资产负债表

答案：A

3. 关于现金等价物的特点，以下说法正确的是（ ）。

- A. 持有的期限较长
- B. 易于转换成现金，但转换的金额不能确定
- C. 价值变动风险较大
- D. 流动性强

答案：D

4. 根据我国现行《企业会计准则》，企业在资产负债表日或之前违反了长期借款协议，导致贷款人可随时要求清偿的债务，应当归类为（ ）。

- A. 非流动债务
- B. 流动债务
- C. 长期应付款
- D. 长期借款

答案：B

5. 下列各项中，不属于现金流量表作用的是（ ）。

- A. 有助于使用者对企业整体财务状况作出客观评价
- B. 有助于评价企业的支付能力、偿债能力和周转能力
- C. 可以预测企业未来的发展情况
- D. 反映企业一定期间的收入和费用情况

答案：D

6. 下列各项中，属于经营活动流入现金的是（ ）。

- A. 承包工程收到的现金
- B. 处置固定资产收回的现金
- C. 取得借款所收到的现金
- D. 吸收投资所收到的现金

答案：A

7. 下列各项中，属于投资活动流入现金的是（ ）。

- A. 承包工程收到的现金
- B. 处置固定资产收回的现金
- C. 取得借款所收到的现金
- D. 吸收投资所收到的现金

答案：C

8. 下列各项中,属于筹资活动流入现金的是( )。

- A. 承包工程收到的现金
- B. 处置固定资产收回的现金
- C. 取得借款所收到的现金
- D. 收到的税费返还

答案: C

9. 下列各项中,属于现金流量表中现金等价物的是( )。

- A. 准备三个月以上出售的短期债券投资
- B. 准备三个月以内出售的短期债券投资
- C. 准备三个月以上出售的短期股票投资
- D. 准备三个月以内出售的短期股票投资

答案: B

10. 现金流量表由正表和补充资料两部分组成,下列各项中属于补充资料的项目有( )。

- A. 经营活动产生的现金流量
- B. 汇率变动对现金的影响
- C. 现金及现金等价物净增加情况
- D. 现金及等价物净增加额

答案: C

11. 现金流量表由正表和补充资料两部分组成,正表中的现金金额和补充材料中的现金金额( )。

- A. 计算依据相同,金额一致
- B. 计算依据不同,金额一致
- C. 计算依据相同,金额不一致
- D. 计算依据不同,金额不一致

答案: B

## 二. 多项选择题

1. 财务报表是对企业( )的结构性描述。

- A. 财务状况
- B. 资产报告
- C. 经营成果
- D. 负债报告
- E. 现金流量

答案: ACE

2. 根据会计准则的规定,财务报表至少应当包括( )。

- A. 资产负债表
- B. 利润表
- C. 现金流量表
- D. 所有者权益变动表
- E. 材料明细表

答案: ABCD

3. 负债满足下列条件之一的,应当归类为流动负债( )。

- A. 预计在一个正常营业周期中清偿
- B. 主要为交易目的而持有
- C. 主要为收益目的而持有
- D. 企业无权自主地将清偿推迟到资产负债表日后1年以上
- E. 自资产负债表日起1年内到期应予以清偿

答案: ABDE

4. 按利润形成的主要环节列示一些中间性利润指标包括( )。

- A. 营业利润
- B. 利润总额
- C. 净利润
- D. 未分配利润
- E. 分步计算当期净损益

答案： ABC

5. 作为现金等价物的短期投资必须同时满足以下条件（ ）。

- A. 期限短，3个月到期
- B. 期限短，6个月到期
- C. 易于转换为已知金额的现金
- D. 价值变动风险小
- E. 流动性强

答案： ACDE

6. 下列现金流量中，属于投资活动产生的现金流出量的是（ ）

- A. 股利分配
- B. 出售固定资产
- C. 购置固定资产
- D. 购买股票
- E. 购买债券

答案： BCDE

### 1Z102060 财务分析

#### 一、单选题

1. 下列各项中，不属于反映企业偿债能力指标的是（ ）。

- A. 资产负债率
- B. 速动比率
- C. 资产周转率
- D. 流动比率

答案： C；

解析：资产周转率属于营运能力指标。

2. 据某公司期末会计报表资料，资产总计期初数

1 000 000 元，期末数 1 200 000 元；负债合计期初数 450 000 元，期末数 350 000 元；净利润为 200 000 元，则该企业净资产收益率为（ ）。

- A. 23.52%
- B. 26.67%
- C. 28.57%
- D. 34.84%

答案： C

解析：期初净资产=期初总资产-期初负债

=1 000 000-450 000=550 000 元

期末净资产=期末总资产-期末负债

=1 200 000-350 000=850 000 元

平均净资产=(期初净资产+期末净资产) / 2

=(550 000+850 000) / 2=700 000 元

净资产收益率=净利润 / 平均净资产×100%

=200 000 / 700 000×100%=28.57%

3. 某企业所有者权益总额 600 万元，负债总额 400 万元，流动负债 200 万元，流动资产 300 万元，存货 100 万元，则其资产负债率为（ ）

- A. 20%
- B. 40%
- C. 60%
- D. 100%

答案： B；

解析：负债总额=400 万元

资产负债率=负债总额 / 资产总额=400 / 1 000=40%；其他数据都是干扰项。

4. 下列各项中，不是反映营运能力分析的项目是（ ）。

- A. 总资产周转率
- B. 流动资产周转率
- C. 存货周转率
- D. 速动比率

答案： D；

解析：速冻比率属于偿债能力指标。

5. 2012年8月份，某企业实际产品用量1000吨，计划产品用量900吨；A材料的实际单价6元/吨，计划单价5元/吨。则利用差额计算法发现，产品用量对材料费用的影响程度为（ ）元。

- A. 1000      B. 500  
C. -1000     D. -500

答案： B

6. 某企业流动资产年末合计数为520 000元。其中存货年末数为310 000元，流动负债年末数为160 000元，则该企业速动比率为（ ）。

- A. 0.76              B. 1.313  
C. 0.516             D. 1.938

答案： B

解析：速动资产=流动资产-存货

=520 000-310 000=210 000元

速动比率=速动资产 / 流动负债

=210 000 / 160 000=1.313

7. 某施工企业年末流动资产合计数为66 000万元，流动负债数为32 000万元，该企业流动比率为（ ）。

- A. 0.08              B. 2.06  
C. 1.9                D. 1.92

答案： B

解析：流动比率=流动资产 / 流动负债

=66 000 / 32 000=2.06

8. 映企业盈利能力的核心指标是（ ）

- A. 销售利润表  
B. 总资产周转率  
C. 总资产净利率  
D. 净资产收益率

答案： D

## 二、多选题

1. 企业发展能力的指标主要有（ ）。

- A. 资产负债率      B. 资本积累率  
C. 存货周转率      D. 流动比率  
E. 营业增长率

答案： BE

2. 因素分析法可分为连环替代法和差额计算法，这两种方法的关系是（ ）。

- A. 连环替代法与差额计算法的基本原理相同  
B. 连环替代法与差额计算法的复杂程度相当  
C. 差额计算法是连环替代法的一种简化形式  
D. 连环替代法是差额计算法的一种简化形式  
E. 差额计算法与连环替代法之间没有关系

答案： AC

4. 在比率分析法中，常用的比率关系主要有（ ）。

- A. 反映部分与总体的构成比率  
B. 反映投入与产出的效率比率  
C. 反映经济活动相互关系的相关比率  
D. 反映不同时期指标的垂直比率  
E. 反映相同时期指标的水平比率

答案： ABC

5. 分析企业盈利能力时，应当排除以下项目（ ）。

- A. 证券买卖等非正常经营项目

- B. 已经或将要停止的营业项目
- C. 重大事故或法律更改等特别项目
- D. 会计准则或财务制度变更带来的累积影响
- E. 大量地使用现金结算的销售

答案：ABC

### 1Z102070 筹资管理

#### 一、单选题

1. 下列各项中，不属于资金使占用费的是（ ）。

- A. 股票股利
- B. 银行借款利息
- C. 债券利息
- D. 发行股票支付的印刷费

答案：D

2. 某企业从银行取得一笔长期借款 2 000 万元，年利率 8%，期限 3 年，每年年末结息一次，到期一次还本，借款手续费率 0.2%，企业所得税率 25%，则该笔借款的资金成本率为（ ）。

- A. 6.00%
- B. 6.01%
- C. 8.02%
- D. 8.20%

答案：B

3. 补偿性余额是指银行要求借款人在银行中保持按贷款限额或实际借用额的一定百分比计算的最低存款余额，该百分比是（ ）。

- A. 5%~10%
- B. 10%~15%
- C. 20%~30%
- D. 10%~20%

答案：D

4. 加息法是银行发放分期等额偿还贷款时采用的利息收取方法，在此方法下，企业所负担的实际利率与名义利率之间的关系是（ ）。

- A. 实际利率高于名义利率
- B. 实际利率低于名义利率
- C. 实际利率等于名义利率
- D. 实际利率与名义利率没有关系

答案：A

5. 贴现法是指银行向企业发放贷款时，先（ ）而到期时借款企业全部本金的一种计息法。

- A. 在本金中附加利息
- B. 扣除等额本金
- C. 扣除等额本息之和
- D. 从本金中扣除利息

答案：D

6. 下列不属于长期借款筹资特点的是（ ）。

- A. 筹资速度快
- B. 贷款弹性较大
- C. 借款成本较高
- D. 限制性条款较多

答案：C

7. 在采用加息法计取利息时，企业所负担的实际利率（ ）名义利率。

- A. 高于
- B. 低于
- C. 等于

D. 等于或低于

答案: A

8. 融资租赁的租金不包括 ( )。

- A. 租赁资产的成本
- B. 租赁资产的成本利息
- C. 租赁手续费
- D. 租赁资产管理费

答案: D

9. 公司债券的发行价格通常有 ( )。

- A. 平价和折价
- B. 溢价和折价
- C. 溢价和平价
- D. 平价、溢价和折价

答案: D

10. 如果长期负债可以满足永久性资产需求, 临时性流动资产需要则由短期负债解决, 则其属于 ( ) 筹资策略。

- A. 稳健性
- B. 激进型
- C. 配合型
- D. 混合型

答案: C

11. 融资租赁的出租人在进行相关账务处理时 ( )。

- A. 不能将租赁资产列入资产负债表, 但可以对租赁资产提取折旧
- B. 能够将租赁资产列入资产负债表, 但不可以对租赁资产提取折旧
- C. 能够将租赁资产列入资产负债表, 也能够对租赁资产提取折旧
- D. 不能将租赁资产列入资产负债表, 也不能对租赁资产提取折旧

答案: D

12. 信用期限 30 天, 10 天内付款有 2% 的折扣, 10 天至 20 天内付款有 1% 折扣, 超过 20 天全额付款, 该信用条件的符号表达式为 ( )。

- A. 1 / 10 , n / 30
- B. 1 / 10, 0 / 20, n / 30
- C. 1 / 20, n / 30
- D. 2 / 10, 1 / 20, n / 30

13. 发行人发行的附有特定条件的一种有价证券, 允许持有人按某一特定价格在规定的期限内购买既定数量的标的资产, 该有价证券是 ( )。

- A. 可转换债券
- B. 优先股
- C. 认股权证
- D. 期股权证

答案: C

14. 允许持有人在规定的时间内按规定的价格转换为发行公司或其他公司普通股股票的有价证券是 ( )。

- A. 可转换债券
- B. 优先股
- C. 认股权证
- D. 期股权证

答案: A

## 二. 多项选择题

1. 在下列短期负债筹资方式中, 属于商业信用形式的有 ( )。

- A. 预付账款
- B. 应付账款
- C. 商业承兑汇票
- D. 银行承兑汇票
- E. 抵押贷款

答案：BCD

2. 下列个别资金成本中属于权益资金成本的是（ ）。

- A. 优先股资金成本
- B. 债券资金成本
- C. 普通股资金成本
- D. 留存收益资金成本
- E. 债务成本

答案：ACD

3. 商业信用筹资的特点主要是（ ）。

- A. 期限较长
- B. 如果放弃现金折扣时所付出的成本较低
- C. 需要办理正式筹资手续
- D. 如果没有现金折扣，则不承担成本
- E. 具有持续性

答案：BDE

4. 短期银行借款利息的支付方式包括（ ）。

- A. 收款法
- B. 贴现法
- C. 加息法
- D. 分期付息，到期一次还本
- E. 等额分期偿还

答案：ABC

5. 下面关于设备租赁说法，正确的是（ ）

- A. 融资租赁是一种融物和融资相结合的筹资方式
- B. 在融资租赁中，未经租赁双方同意，租赁合同中途不得撤销
- C. 在融资租赁中，出租方不提供维修、保养服务
- D. 融资租赁方式，租赁期满后承租人必须购买租赁设备
- E. 设备租赁就是融资租赁方式

答案：ABC

6. 普通股股票筹资的优点主要包括（ ）。

- A. 不是公司的永久性资金
- B. 没有到期日，不需归还
- C. 没有固定的股利负担
- D. 反映公司的实力
- E. 发行过程有助于提高公司知名度

答案：BCDE

7. 关于短期负债筹资特点的说法，正确的有（ ）

- A. 筹资速度较快
- B. 筹资弹性好
- C. 筹资成本较低
- D. 利率波动很小
- E. 筹资风险低

答案：ABC

8. 企业在选择贷款银行时，通常应考虑以下因素（ ）。

- A. 银行对贷款风险的政策
- B. 银行对企业的态度
- C. 银行的专业化程度
- D. 银行的稳定性
- E. 银行的所有制形式

答案：ABCD

## 1Z102080 流动资产财务管理

### 一、单项选择题

1. 下列各项中, 不是企业置存一定数量现金需要条件的是 ( )。

- A. 交易性需要
- B. 预防性需要
- C. 投机性需要
- D. 增值性需要

答案: D;

解析: 持有现金不是为了增值。

2. 企业持有现金而付出的代价是 ( )。

- A. 机会成本
- B. 管理成本
- C. 短缺成本
- D. 财务成本

答案: A;

解析: 持有现金, 无法用在其它地方, 所以代价主要是机会成本

3. 下列各项中, 不是确定目标现金持有量方法的是 ( )。

- A. 成本分析模式
- B. 存货模式
- C. 收益分析模式
- D. 随机模式

答案: C;

4. 下列成本项目中, 不属于应收账款成本的是 ( )。

- A. 机会成本
- B. 管理成本
- C. 交易成本
- D. 坏账成本

答案: C;

解析: 应收账款不存在什么交易。

5. 某施工企业生产所需甲种材料, 年度采购总量为 45 000 公斤, 材料单价为 500 元, 一次订货成本为 120 元, 每千克材料的年平均储备成本为 1.20 元, 该批材料的经济采购批量是 ( )。

- A. 3 000 公斤
- B. 3 500 公斤
- C. 4 500 公斤
- D. 6 000 公斤

答案: A;

6. 某施工企业年存货需要量 20 万吨, 每次进货量 5 万吨, 每次订货时发生相关费用如差旅费等变动成本 0.2 万元, 发生订货的固定成本 0.4 万元。该企业订货成本是 ( )。

- A. 0.2 万元
- B. 0.4 万元
- C. 0.8 万元
- D. 1.2 万元

答案: D;

解析: 订货成本=20+5X0.2+0.4=1.2 万元

7. 下列各项中, 不属于存货的总成本组成部分的是 ( )。

- A. 取得成本
- B. 储存成本
- C. 机会成本
- D. 缺货成本

答案: C

### 二、多项选择题

1. 信用条件是指企业要求客户支付赊销款项的条件, 主要包括 ( )。

- A. 信用期限
- B. 折扣期限
- C. 信用折扣
- D. 偿还能力
- E. 现金折扣

答案: ABE;

解析: 不存在信用折扣, 不存在偿还能力。

## 1Z103010 建设工程项目总投资

一、单项选择题

1. 下列费用中, 属于工程建设其他费用中与建设有关的费用的是 ( )。

- A. 土地使用管理费
- B. 勘察设计费
- C. 建设安装工程费
- D. 联合试运转费

答案: B

2. 下列项目中, 构成建设工程项目总投资中的积极部分的是 ( )。

- A. 建安工程费
- B. 设备即工器具购置费
- C. 建设安装工程费和铺底流动投资
- D. 土地费用

答案: B

3. 按人民币计算, 某进口设备的离岸价 5 100 万元, 到岸价 5 500 万元, 银行财务费 25 万元, 外贸手续费费率为 3%, 则设备的外贸手续费为 ( )。

- A. 150 万元
- B. 155 万元
- C. 165 万元
- D. 170 万元

答案: C。外贸手续费的计算基数是到岸价。

4. 若进口设备采用装运港船上交货价时, 则卖方的责任有 ( )。

- A. 负责租船订舱
- B. 负责运输保险及支付保险费
- C. 办理在目的港的进口手续
- D. 负责货物装船前的一切风险和费用

答案: D。

5. 建设单位管理费等于某项指标与建设单位管理费费率的乘积。该项指标是 ( )。

- A. 工程费用
- B. 建设工程造价
- C. 安装工程费用
- D. 工程监理费

答案: A。教材上的原话, 掌握。

6. 某建设工程项目需要从国外进口设备, 应计入进口设备运杂费的是 ( )。

- A. 设备安装前在工地仓库的保管费
- B. 国外运费
- C. 国外运输保险费
- D. 按规定缴纳的增值税

答案: A

7. 下列各项中, 属于联合试运转费用的是 ( )。

- A. 设备调试费
- B. 试车费
- C. 设备缺陷处理费
- D. 试运转材料费

答案: D。AB 均属于安装工程费的一部分, C 由缺陷责任方承担。

8. 某新建厂房项目, 建设期为 3 年, 总投资

50 000 万元, 投资使用比例为: 第一年 20%, 第二年 50%, 第三年 30%, 建设期内预计年平均价格上涨率为 5%。建设期贷款为 2 000 万元, 建设工程项目其他费用为 5 000 万元, 基本预备费率为 10%。该项目的涨价预备费为 ( )。

- A. 500 万元
- B. 2 562.5 万元
- C. 2 364.38 万元
- D. 5 426.88 万元

答案: D。

第一年末的涨价预备费为:

$50\,000 \times 20\% \times E(1+0.05)^1 - 1 = 500$  万元;

第二年末的涨价预备费为：

$50\,000 \times 50\% \times [(1+0.05)^2-1]=2\,562.5$  万元；

第三年末的涨价预备费为：

$50\,000 \times 30\% \times [(1+0.05)^3-1]=2\,364.375$  万元；

该项目的涨价预备费

$=500+2\,562.5+2\,364.375=5\,426.88$  万元。

9. 确定办公和生活家具购置费的基础是（ ）。

- A. 项目类型
- B. 设计定员人数
- C. 项目总投资
- D. 办公场地的大小

答案：B。设计定员为基数。

10. 某建设项目，建设期为3年，向银行贷款

2 000 万元，第一年贷款 400 万元，第二年贷款 1 000 万元，第三年贷款 600 万元，年利率为 10%，则建设期贷款利息为（ ）。

- A. 92 万元
- B. 181.2 万元
- C. 293.2 万元
- D. 393.2 万元

答案：C。

第一年利息 $=(400 / 2) \times 10\%=20$  万元

第二年利息 $=(1\,000 / 2+400+20) \times 10\%=92$  万元

第三年利息

$=(600 / 2+400+20+1\,000+92) \times 10\%=181.2$  万元

建设期利息为： $20+92+181.2=293.2$  万元

11. 建设单位管理人员工资属于（ ）。

- A. 建筑工程费
- B. 安装工程费
- C. 市政工程费
- D. 工程建设其他费用

答案：D。属于建设管理费，属于工程建设其它费用。

12. 为工程建设而购置的办公生活家具发生的费用属于（ ）。

- A. 建筑工程费
- B. 安装工程费
- C. 市政工程费
- D. 工程建设其他费用

答案：D。生活家具属于工程建设其它费用。

## 二、多项选择题

1. 下列不属于建设投资中静态投资的是（ ）。A. 设备工器具购置费

- B. 建筑安装工程费
- C. 工程建设其他费用
- D. 涨价预备费
- E. 建设期利息

答案：ABC。DE 属于动态投资的组成部分。

2. 下列属于取得国有土地使用费的是（ ）。A. 城市建设配套费

- B. 安置补助费
- C. 土地管理费
- D. 土地使用权出让金
- E. 临时安置补助费

答案：ADE。BC 属于农用地补偿费。

3. 下列各项属于工程保险费的是 ( )。

- A. 建筑安装工程险
- B. 施工单位车辆保险
- C. 进口设备财产保险
- D. 人身意外伤害险
- E. 劳动保险

答案: ACD。BE 属于施工单位的保险, 包含在建安工程费里面。

4. 与联合试运转费相关的是 ( )。

- A. 设备调试费
- B. 试运转材料费
- C. 设备缺陷处理费
- D. 试车费
- E. 施工单位参加试运转人员工资

答案: BE。只有 BE 是联合试运转过程中必要的花费。

5. 下列与涨价预备费相关的项目包括 ( )。

- A. 建筑安装工程费
- B. 设备工器具费
- C. 工程建设其他费
- D. 价格上涨指数
- E. 建设期

答案: ABDE。计算涨价预备费的基数是 AB; 涨价指数越大, 涨价预备费越多; 另外, 建设期越长, 计算涨价的时间也就越长。

6. 下列不属于研究试验费的是 ( )。

- A. 为建设工程项目提供或验证设计数据进行必要的研究试验所需费用
- B. 按照设计规定在建设过程中必须进行试验、验证所需费用
- C. 为建设工程项目提供或验证设计资料进行必要的研究试验所需费用
- D. 施工企业建筑材料、构件进行一般性鉴定性检查所发生的费用
- E. 技术革新的研究试验费

答案: DE

解析: 研究试验费不包括以下项目: ①应由科技三项费用开支的项目; ②应在建筑安装费用中列支的施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费。

7. 下列关于联合试运转费的描述中, 正确的有 ( )。

- A. 联合试运转费包括试运转中暴露出来的因施工原因发生的处理费用
- B. 不发生试运转或试运转收入大于费用支出的工程不列联合试运转费
- C. 联合试运转费=联合试运转费用支出-联合试运转收入
- D. 联合试运转支出包括施工单位参加试运转的人员工资以及专家指导费
- E. 联合试运转费包括由设备安装工程费用开支的调试及试车费用

答案: BCD

### 1Z103020 建筑安装工程费用项目的组成与计算

#### 一、单项选择题

1. 根据《建筑安装工程费用组成与计算》(【2013】44 号文) 的规定, 职工的劳动保险费属于 ( )。

- A. 规费
- B. 措施费
- C. 人工费
- D. 企业管理费

答案: D

2. 下列属于建筑安装工程费用中人工费的是 ( )。

- A. 津贴、补贴
- B. 职工福利费
- C. 工会经费
- D. 劳动保险费

答案: A

3. 某施工企业对已完工程及设备的保护费用属于 ( )。

- A. 安全文明施工费

- B. 财产保险费
- C. 措施项目费
- D. 其他项目费

答案：C

4. 某施工企业为施工生产提供预付款担保、履约担保发生的各种费用属于（ ）。

- A. 办公费
- B. 投标费
- C. 财务费
- D. 其他项目费

答案：C

5. 施工现场机械操作司机的工资属于建筑安装工程费用的（ ）。

- A. 人工费
- B. 施工机械使用费
- C. 现场管理费
- D. 企业管理费

答案：B

6. 下列税费项目中，不属于企业管理费的是（ ）。

- A. 差旅交通费
- B. 土地使用税
- C. 工程排污费
- D. 检验试验费

答案：C

7. 某新建工程，采购一批直径 12 的螺纹钢 200 吨，钢筋的供应价格为 4 280 元 / 吨，运费为 60 元 / 吨，运输损耗为 0.25%，采购保管费率为 1%，则该钢筋的采购单价为（ ）。

- A. 3 999.9 元
- B. 4 030 元
- C. 4 350.85 元
- D. 4 394.36 元

答案：D

8. 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44 号文），脚手架工程费应计入建筑安装工程（ ）。

- A. 措施项目费
- B. 分项工程项目费
- C. 规费
- D. 施工机械使用费

答案：A

9. 下列费用中不属于施工机具使用费的是（ ）。

- A. 施工机械在规定年限内的折旧费
- B. 施工机械必要的大修理费
- C. 施工机械的各级保养和临时故障排除所需的费用
- D. 大型施工机械在现场进行安装与拆卸的费用

答案：D

10. 某土建结构工程，计算出的工程费用 2 600 万元，其中定额人工费占该项工程费的 16%。措施费以该项工程费为计费基础，其中安全文明施工费费率为 2.0%，其他措施费费率合计 1%，其他项目费合计 200 万，规费费率为 10%，税率 3.3%，试计算该项工程的招标控制价为（ ）万元。

- A. 2 816.4
- B. 2 919.6
- C. 3 015.9
- D. 4 138.6

答案：C

11. 某施工企业按规定标准为职工缴纳的住房公积金属于（ ）。

- A. 企业管理费
- B. 社会保险费
- C. 规费
- D. 税金

答案：C

12. 建筑安装工程费用中的安全文明施工费中不包括（ ）。

- A. 环境保护费
- B. 安全施工费
- C. 二次搬运费
- D. 临时设施费

答案：C

13. 根据现行《建筑安装工程费用项目组成》(建标【2013】44号), 职工的劳动保险费应计入（ ）。

- A. 规费
- B. 企业管理费
- C. 措施费
- D. 人工费

答案：B

二、多项选择题

1. 构成建筑安装工程费的要素包括（ ）。

- A. 措施项目费
- B. 利润
- C. 税金
- D. 人工费
- E. 材料暂估价

答案：BCD。

2. 下列各项属于措施项目费的有（ ）。

- A. 为临时工程搭设脚手架发生的费用
- B. 为工程建设缴纳的工程排污费
- C. 为加快施工进度发生的夜间施工费
- D. 对已完工程进行设备保护而发生的费用
- E. 施工现场施工机械进出场安拆发生的费用

答案：ACD

3. 建筑安装工程税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价的（ ）。

- A. 营业税
- B. 土地使用税
- C. 城市维护建设税
- D. 地方教育附加
- E. 房产税

答案：ACD

4. 下列各项中属于材料费的是（ ）。

- A. 材料运费
- B. 材料保管费
- C. 材料的加工损耗
- D. 检验试验费
- E. 运输损耗费

答案：ABE

5. 下列各项属于企业管理费的是（ ）。

- A. 管理人员工资
- B. 固定资产使用费
- C. 工伤保险费
- D. 劳动保险费
- E. 工会经费

答案：ABDE。C属于规费。

6. 措施项目中的安全文明施工费的计算基数应为（ ）。

- A. 定额人工费
- B. 分部分项工程费
- C. 分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费
- D. 定额人工费和机械费之和
- E. 人工费、机械费和材料费之和

答案：ACD

### 1Z103030 建设工程定额

#### 一、单项选择题

1. 投资估算指标的适用对象通常是（ ）。

- A. 独立的单项工程
- B. 各个分部分项工程
- C. 扩大的分部分项工程
- D. 整个建筑物

答案与解析：A；投资估算指标最粗略，是以单项工程为对象的。

2. 预算定额是（ ）为对象编制的定额。

- A. 独立的单项工程
- B. 各个分部分项工程
- C. 扩大的分部分项工程
- D. 整个建筑物

答案与解析：B；

3. 下列各项中，以建筑工程定额为统称的是（ ）。

- A. 建筑工程的人工定额、材料消耗定额、施工机械台班使用定额
- B. 建筑工程的施工定额、预算定额、概算定额、概算指标
- C. 建筑工程的国家定额、行业定额、地区定额、企业定额
- D. 建筑工程的建筑工程定额、设备安装工程定额、建筑安装工程费用定额、工程建设其他费用定额及工具、器具定额

答案与解析：B；教材的原话，不包括投资估算指标。

4. 建筑安装工程费用定额一般包括（ ）。

- A. 人工费定额和机械费定额
- B. 人工费定额和措施费定额
- C. 措施费定额和企业管理费定额
- D. 人工费定额、措施费定额和企业管理费定额

答案与解析：C；必须记住。

5. 编制人工定额时要考虑（ ）。

- A. 正常的施工条件
- B. 拟定定额时间
- C. 正常的施工条件及拟定定额时间
- D. 正常的施工条件拟定定额时间及工人的劳动效率

答案与解析：C；2个方面。

6. 下列各项中，可以确定材料损耗率的方法是（ ）。

- A. 参数法
- B. 经验法
- C. 测定法
- D. 理论计算法

答案与解析：A；包括参数法和统计法。

7. 编制材料定额时，材料的消耗量指标用2个指标表示，其中能供施工单位进行投标报价的指标是（ ）

- A. 一次使用量
- B. 净用量
- C. 周转使用量
- D. 摊销量

答案与解析：D；比较简单。

8. 在编制预算定额时应予以考虑, 下列不属于机械幅度差内容的是 ( )。

- A. 施工机械转移工作面及配套机械互相影响损失的时间
- B. 在正常的施工情况下, 机械施工中不可避免的工序间歇
- C. 检查工程质量影响机械操作的时间
- D. 机械不可避免的无负荷工作时间

答案与解析: D; 比较简单。

9. 按专业特点和地区特点编制的概算定额手册, 其组成内容包括 ( )。

- A. 文字说明、定额项目表和附录
- B. 人工、材料和机械概算定额
- C. 定额编号、计量单位和概算价格
- D. 工程结构和工程部位

答案: A;

10. 汽车转运体积大重量轻的货物不能充分利用其负荷, 属于编制定额时的 ( )

- A 低负荷下工作时间
- B 不可避免的无负荷时间
- C 不可避免的中断时间
- D 有根据地降低负荷下工作时间

答案与解析: D; 教材上的原话。

## 二、多项选择题

1. 制定人工定额常用的方法有 ( )。

- A. 技术测定法
- B. 统计分析法
- C. 比较类推法
- D. 经验估计法
- E. 观察测定法

答案与解析: ABCD; 无观察测定法。

2. 编制人工定额时, 工作的有效工作时间包括 ( )。

- A. 休息时间
- B. 基本工作时间
- C. 辅助工作时间
- D. 不可避免的中断时间
- E. 偶然工作时间

答案: BC

3. 编制机械台班定额时, 施工机械的定额时间包括 ( )。

- A. 有效工作时间
- B. 必需消耗的工作时间
- C. 中断时间
- D. 低负荷时间
- E. 不可避免的无负荷工作时间

答案与解析: AE; CD 如果是不可避免的或者有根据的, 才予以考虑。B 不是具体的一项。

4. 单位估价表是由分部分项工程单位构成的单价表, 属于其表现形式的是 ( )。

- A. 工料单价
- B. 综合单价
- C. 人工单价
- D. 材料单价
- E. 机械单价

答案与解析: AB; CDE 属于具体的内容, 不是表现形式。

5. 施工定额的作用主要表现在 ( )。

- A. 施工定额是编制施工组织设计的依据
- B. 施工定额是组织和指挥施工生产的有效工具

- C. 施工定额是计算工人劳动报酬的依据
- D. 施工定额有利于推广先进技术
- E. 施工定额是编制竣工结算的依据

答案： ABCD;

6. 下列内容中，属于概算定额手册的总说明部分的是（ ）。

- A. 编制依据
- B. 使用范围，包括的内容
- C. 分部工程工程量计算规则
- D. 建筑面积计算规则
- E. 定额项目表

答案： ABD;

7. 材料消耗定额是在合理和节约使用材料的条件下，生产单位合格产品所必须消耗的资源数量标准，包括（ ）。

- A. 在运往工地过程中材料的损耗量
- B. 直接使用在工程实体上的材料的净用量
- C. 在施工操作过程中不可避免的材料损耗量
- D. 在施工现场出现的不合格材料的数量
- E. 在施工现场运输过程中不可避免的材料损耗量

答案： BCE

### 1Z103040 建设工程项目设计概算

#### 一、单项选择题

1. 下列各项中属于设备及安装工程概算的是（ ）。

- A. 通风及空调工程概算
- B. 电器及照明工程概算
- C. 弱电工程概算
- D. 热力设备及安装工程概算

答案与解析： D; ABC 均属于建筑工程概算。

2. 建设工程造价的最高限额是主管部门批准的（ ）。

- A. 投资估算
- B. 施工图预算
- C. 竣工决算
- D. 初步设计概算

答案： D;

3. 设计概算的作用不包括（ ）。

- A. 国家制定和控制建设投资的依据
- B. 对项目的规划、规模起参考作用
- C. 作为编制建设计划的依据
- D. 进行贷款的依据

答案： B;

4. 下列不属于建设工程项目设计概算编制依据的是（ ）。

- A. 设计文件
- B. 综合概算表
- C. 概算指标
- D. 现行人工、材料价格

答案： B;

5. 设计概算的编制包括如下几个环节：①收集原始资料；②建设项目总概算的编制；③各项费用计算；④单项工程综合概算书的编制；⑤单位工程概算书编制；⑥确定有关数据。正确的顺序是（ ）。

- A. ①→③→⑤→⑥→④→②
- B. ①→⑥→③→⑤→④→②
- C. ①→③→④→⑥→⑤→②
- D. ⑥→①→③→⑤→④→②

答案与解析：B；先确定算什么，从小到大，从部分到整体。

6. 以下各项属于设备及安装工程概算编制方法的是（ ）。

- A. 预算单价法
- B. 概算定额法
- C. 概算指标法
- D. 类似工程预算法

答案与解析：A；只有设备才存在单价。

7. 当初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确时，编制单位建筑工程概算可以采用（ ）。

- A. 单位工程指标法
- B. 概算指标法
- C. 概算定额法
- D. 类似工程概算法

答案：C；

8. 当初步设计深度不够，不能准确地计算工程量，但工程设计采用的技术比较成熟而又有类似工程概算指标可以利用时，编制工程概算可以采用（ ）。

- A. 单位工程指标法
- B. 概算指标法
- C. 概算定额法
- D. 类似工程概算法

答案：B；。

9. 对于拟建工程初步设计已完工程或在建工程的设计相类似且没有概算指标，但必须对建筑结构差异和加差进行调整的情况，编制工程概算可以采用（ ）。

- A. 单位工程指标法
- B. 概算指标法
- C. 概算定额法
- D. 类似工程概算法

答案：D；

## 二、多项选择题

1. 建设工程设计概算可分为三级，即（ ）。

- A. 单位工程概算
- B. 单项工程综合概算
- C. 设备及安装工程概算
- D. 建设工程项目总概算
- E. 工程建设其他费用概算

答案与解析：ABD；单位、单项和建设项目。

2. 下列各项工程，应当编制单位工程概算的是（ ）。

- A. 一般土建工程
- B. 给排水、采暖工程
- C. 特殊构筑物工程
- D. 电气设备安装工程
- E. 通风、空调工程

答案与解析：ABCE；D属于设备安装工程概算。

3. 设备及安装工程概算一般包括（ ）。

- A. 机械设备及安装工程概算
- B. 电气设备及安装工程概算
- C. 热力设备及安装工程概算
- D. 特殊构筑物工程概算
- E. 工器具及生产家具购置费用概算

答案与解析：ABCE；D属于单位工程概算；注意设备及工器具购置费也是在设备安装工程概算中的内容。

4. 建设工程项目总概算是确定整个建设工程从开始到竣工验收、交付使用所需的全部费用文件，总概算的构成包括

( )。

- A. 各单项工程综合概算
- B. 工程建设其他费用概算
- C. 建设期利息概算
- D. 固定资产投资方向调节税
- E. 建设单位工程概算

答案与解析：ABCD；建设工程项目总概算由各单项工程综合概算、工程建设其他费用概算、固定资产投资方向调节税和建设期利息概算等汇总而成。单位工程构成单项工程，所以 E 错误。

5. 下列属于设计概算编制依据的是 ( )。

- A. 项目可行性研究报告
- B. 预算定额
- C. 现有人工及材料价格
- D. 综合概算表
- E. 设计单位提供的初步设计或扩大初步设计图纸文件

答案与解析：ACE；综合概算表不是编制设计概算的依据。

### 1Z103050 建设工程项目施工图预算

#### 一、单项选择题

1. 采用国家、部门或地区统一规定的定额和取费标准进行工程造价计价的模式是 ( )。

- A. 传统计价模式
- B. 工程量清单计价模式
- C. 现实计价模式
- D. 施工图预算计价模式

答案与解析：A；计价模式只有 A 和 B，其中，按照定额计价属于传统模式。

2. 传统计价模式的工、料、机消耗量是综合测定的，综合测定的依据是 ( )。

- A. 投标人自身水平
- B. 社会先进水平
- C. 社会平均水平
- D. 平均先进水平

答案与解析：C；必须掌握，计价采用的是预算定额，预算定额是社会平均水平。

3. 下面所列施工图预算对施工单位的作用，不正确的是 ( )

- A. 确定建设工程造价的依据
- B. 进行施工准备的依据
- C. 确定投标报价的依据
- D. 控制施工成本的依据

答案与解析：A；此题难度较大，一般我们认为控制施工成本的依据是施工定额，但此处教材明确说了，施工图预算是控制成本的依据。A 的错误在于，施工图预算作为确定工程造价的依据，是针对建设单位而言的。

4. 下列各项中，不能作为施工图预算编制依据的是 ( )。

- A. 扩大初步设计图纸
- B. 施工组织设计
- C. 预算工作手册
- D. 经批准的设计概算文件

答案与解析：A；必须是正式完成的施工图。

5. 对于住宅工程或不具备全面审查条件的工程，适合采用的施工图预算审查方法是 ( )。

- A. 重点审查法
- B. 筛选审查法
- C. 对比审查法
- D. 逐项审查法

答案与解析：B；重点审查主要针对造价高和大型的工程；C 主要针对的是有类似工程；D 主要针对的是工程量较小的项目。

6. 在进行施工图预算审查时，利用计算出的底层建筑面积或楼(地)面面积，对楼面找平层、顶棚抹灰等的工程量进行审查。这种审查方法是 ( )。

- A. 逐项审查法
- B. 分组计算审查法
- C. 对比审查法
- D. 筛选审查法

答案与解析：B；属于分组计算审查法；因为露面找平层和顶棚抹灰和底层面积属于同一组。

7. 编制施工图预算时, 定额单价法和实物量法的最大区别是 ( )。

- A. 汇总总造价的过程不同
- B. 汇总人材机总费用的工程不同
- C. 套定额的过程不同
- D. 计算工程量的过程不同

答案: B;

## 二、多项选择题

1. 下列各项中, 关于施工图预算对建设单位的作用说法正确的是 ( )。

- A. 是确定建设项目筹资方案的依据
- B. 是施工期间安排建设资金计划和使用建设资金的依据
- C. 是施工图设计阶段确定建设工程造价的依据
- D. 是控制施工成本的依据
- E. 是拨付进度款及办理结算的依据

答案与解析: BCE; 施工图预算可以作为施工期间安排建设资金计划和使用建设资金的依据, 而建设项目筹资方案一般应在项目前期决策分析阶段予以考虑; 控制施工成本是施工单位应考虑的。故正确的选项是 B、C、E

2. 施工图预算编制的可采用的方法有 ( )。

- A. 定额单价法
- B. 概算指标法
- C. 实物量法
- D. 税费单价法
- E. 综合单价法

答案: ACE;

3. 采用定额单价法计价, 在计算完单位工程人材机费用汇总后, 生成工程承发包价还需再加上 ( )。

- A. 企业管理费
- B. 利润
- C. 规费
- D. 税金
- E. 材料价差

答案与解析: ABCD; 管理费已经包含在间接费里面了。

4. 施工图预算审查的重点是 ( )。

- A. 工程量计算是否准确
- B. 定额套用是否符合规定
- C. 选用的预算方法是否合理
- D. 单价计算是否合理
- E. 各项取费标准是否符合现行规定

答案与解析: ABDE; 施工图预算审查的重点是工程量计算是否准确; 定额套用、各项取费标准是否符合现行规定或单价计算是否合理等方面。而选用的预算方法不作为施工图预算审查内容

5. 施工图预算的审查方法主要有 ( )。

- A. 逐项审查法
- B. 分组计算审查法
- C. 对比审查法
- D. 查询核实法
- E. 联合会审法

答案与解析: ABC; 还有重点审查和筛选审查, 总共 6 种; 不存在直接审查法。

## 1Z103060 工程量清单编制

### 一、单项选择题

1. 对招标工程量清单的说法, 错误的是 ( )。

- A. 招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分
- B. 招标工程量清单需由投标人复核
- C. 招标工程量清单由招标人提供
- D. 一经中标签订合同, 招标工程量清单即为合同的组成部分

答案: B

2. 招标工程量清单的编制者是 ( )。

- A. 工程标底审查机构

- B. 有编制能力的招标人
- C. 工程咨询公司
- D. 招投标管理部门

答案：B

3. 招标工程量清单的组成不包括（ ）。

- A. 分部分项工程量清单
- B. 其他项目清单
- C. 措施项目清单
- D. 计价、评标详细内容清单

答案：D

4. 下列不属于工程量清单编制依据的是（ ）。

- A. 建设工程设计文件
- B. 招标文件
- C. 地质勘察报告
- D. 常规施工方案

答案：C

5. 下列关于工程量清单构成的说法中，错误的是（ ）。

- A. 措施项目清单应根据拟建工程的实际情况列项，但安全文明施工费除外
- B. 规费是指根据省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳的
- C. 投标人可以根据实际情况将若干清单项目合并计价
- D. 对于分部分项工程量清单，投标人对清单内容不允许作任何更改变动

答案：C

6. 暂估价是招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价以及专业工程的金额，应列入（ ）。

- A. 分部分项工程清单
- B. 措施项目清单
- C. 其他项目清单
- D. 规费项目清单

答案：C

7. 规费是指根据省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价的費用。下列不属于规费项目的是（ ）。

- A. 工程排污费
- B. 住房公积金
- C. 社会保障费
- D. 总承包服务费

答案：D

## 二. 多项选择题

1. 下列关于工程量清单的作用的说法正确的是（ ）。

- A. 进行工程索赔的依据
- B. 建设工程计价的依据
- C. 签订合同的基础
- D. 支付工程进度款的依据
- E. 办理竣工验收的依据

答案：ABD

2. 工程量清单的编制者应该是（ ）。

- A. 投标人
- B. 具有编制招标文件能力的招标人
- C. 工程造价咨询机构
- D. 建筑设计单位
- E. 具有编制招标文件能力的招标人委托具有相应资质的造价咨询人

答案：BE

3. 分部分项工程量清单应包括：项目编码、项目名称，以及（ ）。

- A. 项目特征
- B. 项目总说明
- C. 计量单位
- D. 工程量
- E. 填表须知

答案：ACD

4. 措施项目中的总价措施项目，编制时需要列出（ ）。

- A. 项目特征
- B. 项目名称
- C. 计量单位
- D. 工程量
- E. 项目编码

答案：BE

5. 在分部分项工程量清单中，对项目特征进行描述的意义包括（ ）。

- A. 区分清单项目的依据
- B. 处理工程索赔的依据
- C. 确定综合单价的前提
- D. 工程付款和结算的依据
- E. 履行合同义务的基础

答案：ACE

6. 其他项目清单的编制中，参照《计价规范》提供的列项内容包括（ ）。

- A. 总承包服务费
- B. 暂估价
- C. 规费
- D. 计日工
- E. 暂列金额

答案：ABDE

7. 关于其他项目清单的编制，说法正确的有（ ）。

- A. 暂列金额是预见肯定要发生而暂时无法明确数额的费用项目
- B. 专业工程暂估价应包括除规费以外的所有综合单价构成内容
- C. 暂估价只是材料暂估价
- D. 总承包服务费包括总承包人为招标人分包的工程及自行采购材料、设备发生的管理费用
- E. 招标人应按投标人的投标报价向投标人支付总承包服务费

答案与解析：DE。暂估价是预见肯定要发生而暂时无法明确数额的费用项目；专业工程暂估价必须按照招标人提供的其他项目清单中列出的金额填写；暂估价包括材料暂估价和专业工程暂估价。

### 1Z103070 工程量清单计价

#### 一. 单项选择题

1. 按工程量清单计价的建筑安装工程造价组成中的安全文明施工费不包括（ ）。

- A. 环境保护费
- B. 文明施工费
- C. 临时设施费
- D. 二次搬运费

答案：D

2. 按工程量清单计价，建筑安装工程造价的组成包括（ ）。

- A. 分部分项工程费、措施项目费、其他项目费
- B. 分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金
- C. 分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、企业管理费利润
- D. 分部分项工程费、措施项目费、总承包服务费、营业税

答案：B

3. 《计价规范》规定，分部分项工程量清单计价应采用（ ）。

- A. 工料单价
- B. 定额单价
- C. 综合单价
- D. 全费用综合单价

答案：C

4. 招标文件中工程量清单标明的工程量是双方计价的基础，这个工程量是（ ）

- A 中标人实际完成的工程量
- B 中标人实际完成工程的净量
- C 根据施工图纸计算出来的工程净量
- D 可以作为中标人履行合同的工程量

答案：C

5. 对于施工过程中必须发生，但是在投标时很难具体分项预测，又无法单独列出项目内容的措施项目，如夜间施工费、二次搬运费等，其计价方法可以采取（ ）。

- A. 分包计价法
- B. 实物量计价法
- C. 参数计价法
- D. 测定计价法

答案：C

6. 采用工程量清单计价法，分部分项工程量清单中项目的工程量是以完成后的净值计算的，对于由施工方案引起的工程费用的增加计入（ ）。

- A. 工程索赔款
- B. 综合单价
- C. 零星工作费
- D. 预留金

答案：B

7. 应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用的是（ ）。

- A. 规费和税金
- B. 措施项目费
- C. 其他项目费
- D. 风险费

答案：A

8. 在工程量清单计价模式下，已知某多层砖混住宅土方工程的清单工程量为  $2\ 634\text{m}^3$ ，完成该分项工程所需的直接工程费为  $76\ 843.51$  元，管理费为  $26\ 126.79$  元，利润为  $6\ 147.48$  元，不考虑风险费，则该分项工程的综合单价为（ ）。

- A.  $29.17$  元 /  $\text{m}^3$
- B.  $41.43$  元 /  $\text{m}^3$
- C.  $19.25$  元 /  $\text{m}^3$
- D.  $94.48$  元 /  $\text{m}^3$

答案：B

9. 根据“13 规范”，如果分部分项工程清单项目特征描述与设计图纸不符，投标人应以（ ）为准，确定投标报价的综合单价。

- A、分部分项工程清单的项目特征描述
- B、设计图纸的项目特征描述
- C、设计变更的项目特征描述
- D、实际施工的项目特征描述

答案：A

10. 投标价是投标人参与工程项目投标时报出的工程造价，下面关于投标价计算的说法错误的是（ ）。

- A. 应预先确定施工方案和施工进度
- B. 投标价不能高于招标控制价
- C. 应预先确定预付工程款的数额
- D. 必须与采用的合同形式相一致

答案：C

11. 投标人可根据工程项目实际情况以及施工组织设计或施工方案，自主确定措施项目费，但其中除外的是（ ）。

- A. 安全文明施工费
- B. 夜间施工费

- C. 施工排水费
- D. 施工降水费

答案：A

12. 实行工程量清单招标，投标人的投标总价应当与组成工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额相一致，投标人对投标报价的任何优惠(或降价、让利)均应反映在相应清单的（ ）中。

- A. 规费
- B. 综合单价
- C. 其他项目费
- D. 措施费

答案：B

13. 投标人对招标人不按规范的规定编制招标控制价进行投诉，工程造价管理机构受理投诉对招标控制价进行复查，当招标控制价复查结论与原公布的招标控制价误差大于一定百分比，应当责成招标人改正，该百分比是（ ）。

- A. 3%
- B. 5%
- C. 7%
- D. 10%

答案：A

## 二. 多项选择题

1. 下列关于招标控制价的说法，正确的是（ ）。

- A. 国有资金投资的建设工程项目实行工程量清单招标，必须编制招标控制价
- B. 投标人的投标报价高于招标控制价的，其投标应予以拒绝
- C. 招标控制价应在招标文件中公布，但可以上调或下浮
- D. 招标控制价和投标报价可以由同一造价咨询单位编制
- E. 招标控制价超过批准的概算时，招标人可自行调整

答案：AB

2. 根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于投标人编制投标报价的说法，正确的有（ ）

- A. 投标报价应以投标人的企业定额为依据
- B. 投标报价应根据投标人的投标策略确定，必要的时候可以低于成本
- C. 投标中若发现清单中的项目特征与设计图纸不符，应以项目特征为准
- D. 招标文件中要求投标人承担的风险费用，投标人应在综合单价中予以考虑
- E. 投标人可以根据项目的复杂程度调整招标人清单中的暂列金额的大小

答案：ACD

3. 下列关于投标价编制原则的说法，正确的是（ ）。

- A. 投标报价由投标人自主确定，但必须执行《计价规范》的强制性规定
- B. 投标人的投标报价不得低于成本
- C. 按招标人提供的工程量清单填报价格
- D. 按国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额，不能参照企业定额
- E. 应以施工方案、技术措施等作为投标报价计算的基本条件

答案：ABCE

4. 投标价的编制中，关于其他项目费的说法正确的是（ ）。

- A. 暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动
- B. 暂估价中的材料暂估价可以根据投标人的采购价格调整
- C. 暂估价中的专业工程暂估价必须按照列出的金额填写
- D. 计日工应按照招标工程量清单列出的项目和估算的数量，自主确定各项综合单价并计算费用
- E. 总承包服务费包括施工单位自行分包产生的费用

答案：ACD

5. 清单计价模式下的分部分项、措施项目和其他项目的综合单价包括（ ）。

- A. 规费
- B. 税金
- C. 管理费
- D. 利润
- E. 利息

答案：CD

一、单项选择题

1. 关于工程计量, 下列说法错误的是 ( )。

- A. 工程量的正确计量是发包人向承包人支付合同价款的前提和依据
- B. 工程量必须按照相关工程现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算
- C. 工程计量周期可选择按月或按工程形象进度分段计量
- D. 总价合同的工程量清单不具备合同约束力

答案: D

2. 监理工程师进行工程计量项目一般不包括 ( )。

- A. 工程量清单中的全部项目
- B. 合同文件中规定的项目
- C. 超出设计图纸范围的工作
- D. 工程变更项目

答案: C

3. 因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加, 发承包双方分别承担并调整合同价款和工期应遵循的原则错误的是 ( )。

- A. 发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责, 并应承担相应费用
- B. 承包人停工导致的人工窝工和机械窝工损失, 应由发包人承担
- C. 停工期间, 承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用, 应由发包人承担
- D. 工程所需清理、修复费用, 应由发包人承担

答案: B

4. 已签约合同价中的暂列金额由发包人掌握使用。发包人按照合同的规定作出支付后, 如有剩余, 则暂列金额余额归 ( )。

- A. 承包人
- B. 审计部门
- C. 发包人
- D. 管理部门

答案: C

5. 关于承包人对原设计进行变更, 下列说法错误的是 ( )。

- A. 施工中承包人不得为了施工方便而要求对原工程设计进行变更
- B. 承包人应当严格按照图纸施工, 不得随意变更设计
- C. 承包人提出的合理化建议导致的费用应由承包人承担
- D. 未经监理工程师同意承包人擅自更改或换用, 承包人应承担由此发生的费用

答案: C

6. 索赔费用的组成中的人工费, 包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计, 其中增加工作内容的人工费计算应按照 ( )。

- A. 计日工费
- B. 平均日工费
- C. 窝工费
- D. 平均窝工费

答案: A

7. 某工程合同总额400万元, 工程预付款为48万元, 主要材料、构件所占比重为60%, 则该工程预付款的起扣点是 ( )。

- A. 48万元
- B. 240万元
- C. 320万元
- D. 400万元

答案: C

8. 安全文明施工的措施必须在施工前予以保证。因此, 发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的一定比例, 该比例是 ( )。

- A. 30%
- B. 50%

- C. 60%
- D. 80%

答案： C

9. 竣工结算时，关于质量保证金的说法错误的是（ ）。

- A. 发包人应按照合同约定的质量保证金比例从结算款中预留质量保证金
- B. 承包人未按照合同约定履行属于自身责任的工程缺陷修复义务的，发包人有权从质量保证金中扣除用于缺陷修复的各项支出
- C. 在合同约定的缺陷责任期终止后，发包人应按照合同中最终结清的相关规定，将剩余的质量保证金返还给承包人
- D. 剩余质量保证金的返还，可以免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务

答案： D

10. 因不可抗力导致双方解除合同，发包人应支付价款的原则包括（ ）。

- A. 发包人暂停向承包人支付任何价款
- B. 已实施或部分实施的措施项目应付价款
- C. 按合同约定核算发包人应支付的违约金
- D. 给承包人造成损失或损害的索赔金额费用

答案： B

11. 工程预付工程款的额度最高不得超过（ ）

- A. 合同金额（扣除暂列金额）的 20%
- B. 合同金额（扣除暂列金额）的 30%
- C. 合同金额（不扣除暂列金额）的 20%
- D. 合同金额（不扣除暂列金额）的 30%

答案： B

12. 某混凝土工程招标清单工程量为 200m<sup>3</sup>，综合单价为 300 元 / m<sup>3</sup>。在施工过程中，由于工程变更导致实际完成工程量为 250m<sup>3</sup>。合同约定当实际工程量增加超过 15%时可调整单价，调价系数为 0.9。该混凝土工程的实际工程费用为（ ）万元。

- A. 6.00
- B. 7.44
- C. 7.50
- D. 8.25

答案： B

## 二、多选题

1. 某合同工程履行期间发生设计变更，导致已标价工程量清单中某分部分项工程的工程数量发生变化。关于该分部分项工程综合单价的调整，下列说法正确的有（ ）。

- A. 工程量偏差在 15%以内，采用已标价项目的综合单价
- B. 工程量增加 15%以上时，增加部分的综合单价应予调高
- C. 工程量增加 15%以上时，增加部分的综合单价应予调低
- D. 工程量减少 15%以上时，减少后剩余部分的综合单价应予调高
- E. 工程量减少 15%以上时，减少后剩余部分的综合单价应予调低

答案： ACD

2. 关于物价变化合同价格的调整，下列说法正确的是（ ）。

- A. 合同没有约定且材料、工程设备单价变化超过 5%时，超过部分的价格应进行调整
- B. 因非承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格应采用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者
- C. 因承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格应采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者
- D. 合理调价制度的法律基础是合同风险的公平合理分担原则
- E. 物价变化合同价款调整方法有价格指数调整法和造价信息差额调整法

答案： ADE

3. 关于发包人对原设计进行变更，下列说法正确的是（ ）。

- A. 施工中发包人对原工程设计进行变更，应提前 7 天向承包人发出变更通知
- B. 承包人对于发包人的变更通知没有拒绝的权利，这是合同赋予发包人的一项权利
- C. 变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明
- D. 承包人按照监理工程师发出的变更通知及有关要求变更

E. 施工中承包人为了施工方便, 可以对原工程设计进行变更

答案: BCD

4. 关于施工索赔, 若承包人要求赔偿时, 获得赔偿的方式可以选择 ( )。

- A. 延长工期
- B. 延长质量缺陷修复期限
- C. 要求发包人支付实际发生的额外费用
- D. 要求发包人支付合理的预期利润
- E. 要求发包人按合同的约定支付违约金

答案: ACDE

5. 关于索赔意向通知书的填写, 应注意的事项包括 ( )。

- A. 事件发生的时间和情况的简单描述; 合同依据的条款和理由
- B. 有关后续资料的提供, 包括及时记录和提供事件发展的动态
- C. 对工程成本和工期产生的不利影响及其严重程度的初步评估
- D. 声明、告知拟进行相关索赔的意向
- E. 索赔事项的相关证明材料

答案: ABCD

6. 现场签证是指发、承包双方现场代表 (或其委托人) 就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明。现场签证的范围一般包括 ( )。

- A. 适用于施工合同范围以内零星工程的确认
- B. 承包人原因导致的人工、设备窝工及有关损失
- C. 在工程施工过程中发生变更后需要现场确认的工程量
- D. 符合施工合同规定的承包人原因引起的工程量或费用增减
- E. 确认修改施工方案引起的工程量或费用增减, 以及工程变更导致的工程施工措施费增减

答案: CE

7. 关于竣工结算最终结清的说法正确的是 ( )。

- A. 缺陷责任期终止后, 承包人应按照合同约定向发包人提交最终结清支付申请
- B. 发包人对最终结清支付申请有异议的, 有权要求承包人进行修正和提供补充资料
- C. 发包人未按期最终结清支付的, 承包人可催告发包人支付, 并有权获得延迟支付的利息
- D. 最终结清时, 承包人预留的质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的, 承包人应承担不足部分的补偿责任
- E. 承包人对发包人支付的最终结清款有异议的, 可以提交司法部门解决

答案: ABCD

8. 由于不可抗力致使合同无法履行解除合同的, 发包人应向承包人支付合同解除之日前已完成工程但尚未支付的合同价款, 此外, 还应支付的金额包括 ( )。

- A. 《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013 中提前竣工相关条款中应由发包人承担的费用
- B. 已实施或部分实施的措施项目应付价款
- C. 承包人为合同工程合理订购且已交付的材料和工程设备货款
- D. 承包人清理现场所需的合理费用
- E. 承包人为完成合同工程而预期开支的任何合理费用

答案: ABCE

### 1Z103090 国际工程投标报价

#### 一、单选题

1. 暂定金额或待定金是业主在招标文件中明确规定了数额的一笔资金, 每个承包商在投标报价时应将暂定金额数计入工程 ( )。

- A. 总报价
- B. 直接费
- C. 待摊费
- D. 间接费

答案: A

2. 国际工程投标报价时, 对于下列工程, 正常情况下宜采用低价策略的是 ( )。

- A. 支付条件差的工程
- B. 技术复杂的工程
- C. 施工条件好的工程
- D. 工期要求急的工程

答案: C

3. 下列属于国际工程报价中的待摊费用的是 ( )

- A. 人工费
- B. 施工机具使用费
- C. 材料费用
- D. 临时设施工程费

答案： D

## 二、多选题

1、国际工程投标报价的动态分析类似于项目投资的敏感性分析，主要应考虑的影响因素是（ ）。

- A. 通货膨胀
- B. 工期延误
- C. 物价和工资上涨
- D. 施工现场条件变化
- E. 其他可变因素

答案： BCE