

ICS 59.080.01  
W 04



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 5707—2018  
代替 GB/T 5707—1985

---

## 纺织品 麻纺织产品 术语

Textiles—Bast fibres textile products—Terminology

2018-12-28 发布

2019-07-01 实施

---

国家市场监督管理总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
纺织品 麻纺织产品 术语  
GB/T 5707—2018

\*

中国标准出版社出版发行  
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)  
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: [www.spc.org.cn](http://www.spc.org.cn)

服务热线: 400-168-0010

2018年12月第一版

\*

书号: 155066·1-60931

版权专有 侵权必究

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 5707—1985《纺织名词术语(麻部分)》，与 GB/T 5707—1985 相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

- 标准名称修改为“纺织品 麻纺织产品 术语”；
- 按苧麻、亚麻、黄麻、大麻、检验分章，每章内按半成品、纱线和织物顺序，对术语重新进行编号和排列；
- 删除了原标准中原料纤维的相关术语；
- 对各类产品术语进行了补充；
- 保留及增加了麻纺织产品特有的性能试验术语；
- 删除原标准第 4 章包装，部分内容调整至黄麻章条。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会(SAC/TC 209)归口。

本标准起草单位：纺织工业标准化研究所、纺织工业科学技术发展中心、黑龙江省纺织产品质量监督检验测试中心、湖南省纺织科学研究院、中国麻纺行业协会、郴州湘南麻业有限公司、山西绿洲纺织有限责任公司。

本标准主要起草人：郑宇英、刘飞飞、孙锡敏、付成彦、成雄伟、洪君、王国建、黄友清、袁保卫。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB/T 5707—1985。

# 纺织品 麻纺织产品 术语

## 1 范围

本标准界定了苧麻、亚麻、黄麻和大麻纺织产品的相关术语和定义。

本标准主要包括以下术语：

- 半制品：对麻纺原料进行加工后用于纺纱工序的麻纤维、麻条和麻页。
- 纱线：以麻纤维为主要原料纺制的纱线，包括单纱和股线。
- 织物：以麻纱线为原料织造的织物，包括机织物和针织物。
- 检验：麻纺织产品特有的疵点和性能试验术语。

本标准不包括进入纺织工厂前的麻纤维术语，也不包括由麻织物经缝制加工的服装、家用纺织品等产品术语。

本标准适用于各类麻纺织产品。

注 1：麻纤维术语参见 GB/T 11951《纺织品 天然纤维 属名》、GB/T 13834《纤维用亚麻雨露干茎》等。

注 2：纱线通用术语参见 GB/T 8693《纺织品 纱线的标示》。一般，单纱(single yarn)简称为纱，两根或两根以上的纱并合和/或加捻后形成的股线(plied or folded yarn)简称线。

注 3：按组织结构命名的针织物产品术语参见 GB/T 5708《纺织品 针织物 术语》。

注 4：纺织品通用性能和检验术语参见 GB/T 3291(所有部分)《纺织 纺织材料性能和试验术语》，纺织品通用疵点术语参见 GB/T 24117《针织物 疵点的描述 术语》和 GB/T 24250《机织物 疵点的描述 术语》。

## 2 苧麻产品

### 2.1 苧麻半制品

#### 2.1.1

**生苧麻 raw ramie**

原麻

从苧麻茎上剥下并经刮制的韧皮。

#### 2.1.2

**苧麻麻把 ramie strick; ramie bundle**

生苧麻按一定质量扎成的小把麻束。

#### 2.1.3

**苧麻水麻 water-logged ramie**

生苧麻在脱胶过程中，未经给油的纤维。

#### 2.1.4

**苧麻油麻 oiled ramie**

生苧麻在脱胶过程中，经给油但未经烘干的纤维。

#### 2.1.5

**苧麻精干麻 degummed ramie**

生苧麻经过脱胶处理后得到的纤维。