ICS: B61/65.020.20

备案号: 40571—2014

DB31

上海市地方标准

DB31/T 771—2013

康乃馨种苗生产技术规程

Procedural techniques for the production of Carnation seedling

2014-01-02 发布

2014-04-01 实施

上海市质量技术监督局 发布

上海市地方标准
康乃馨种苗生产技术规程

DB31/T 771—2013

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.gb168.cn

服务热线: 400-168-0010

010-68522006

2014年9月第一版

*

书号: 155066·5-0131

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由上海市花卉协会提出。

本标准由上海市花卉苗木标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：上海市种业(集团)有限公司、上海市花卉良种试验场。

本标准主要起草人：龚振德、苏恩平、吴月琴、周燕、张斌、顾海燕、陈祖春。

本标准首次发布。

康乃馨种苗生产技术规程

1 范围

本标准规定了康乃馨种苗生产流程、母本苗培育、插穗采摘和储存、扦插、起苗及包装、储运等技术要点。

本标准适用于康乃馨种苗的生产。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

NY/T 1589—2008 香石竹切花种苗等级规格

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

栽培介质

根据种苗生长栽培所用的介质,用泥炭与椰糠以一定比例混合而成。

3.2

母本苗

在隔离条件下精心栽培的,用来在一个生产周期中不断获取插穗的健康植株。

3.3

缓苗期

种苗移栽后经过一定时期发根扎根于介质的时间。

3.4

摘心

采穗母本培育初期,为促进分枝,人工摘除母本顶芽的过程。

3.5

采穗

侧枝长至一定长度,从母本苗上折下,用于扦插生根。

3.6

起苗期

插穗在扦插后经过一定周期的养护管理,达到生产用苗标准时离开扦插床的时间。

4 种苗生产流程

种苗生产流程见图 1。