



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 28463—2012

---

## 纺织品 装饰用涂层织物

Textiles—Coated fabrics for furnishings

2012-06-29 发布

2012-12-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布  
中国国家标准化管理委员会

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会(SAC/TC 209)归口。

本标准起草单位：国家纺织制品质量监督检验中心、海宁中天检测有限公司、浙江和心纺织有限公司。

本标准主要起草人：姜慧霞、王宝军、郑园园、方春锦、王锋。

# 纺织品 装饰用涂层织物

## 1 范围

本标准规定了装饰用涂层织物的分类、要求、试验方法、检验规则以及包装、储运和标志等技术内容。

本标准适用于各类装饰用涂层织物。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 420 纺织品 色牢度试验 颜料印染纺织品耐刷洗色牢度

GB/T 3917.2 纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定

GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法

GB/T 4666 纺织品 织物长度和幅宽的测定

GB/T 4744—1997 纺织织物 抗渗水性测定 静水压试验

GB/T 7742.1—2005 纺织品 织物胀破性能 第1部分:胀破强力和胀破扩张度的测定 液  
压法

GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧

GB/T 12588 塑料涂覆织物 聚氯乙烯涂覆层 融合程度快速检验法

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 19981.2 纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第2部分:使用四氯乙烯干洗和  
整烫时性能试验的程序

GB/T 21196.2—2007 纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分:试样破损的测定

FZ/T 01007 涂层织物 耐低温性的测定

FZ/T 01008—2008 涂层织物 耐热空气老化性的测定

FZ/T 01010 涂层织物 涂层粘附强度测定方法

FZ/T 01063 涂层织物 抗粘连性的测定

QB/T 2714 皮革 物理和机械试验 耐折牢度的测定

## 3 分类

### 3.1 装饰用涂层织物按涂层剂类型分类

——PVC涂层织物;

——PU涂层织物。

### 3.2 装饰用涂层织物按基布类型分类

——机织涂层织物;