



中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T 127—2000

压 缩 式 垃 圾 车

Compression refuse collector

2000-12-29 发布

2001-06-01 实施

中华人民共和国建设部 发 布

前 言

本标准主要包括压缩式垃圾车的技术要求、试验方法和检验规则等内容。制定标准过程中,参考了国外产品的先进技术,同时与现行的有关标准协调一致,细化了特殊功能的要求。

本标准由建设部标准定额研究所提出。

本标准由建设部机械设备与车辆标准技术归口单位北京建筑机械综合研究所归口。

本标准由北京华林特装车有限公司负责起草。

本标准主要起草人:李军华。

中华人民共和国城镇建设行业标准

压缩式垃圾车

CJ/T 127—2000

Compression refuse collector

1 范围

本标准规定了压缩式垃圾车的定义、产品型号、技术要求、试验方法、检验规则及标志等。
本标准适用于压缩式垃圾车(以下简称垃圾车)。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

- GB/T 1496—1979 机动车辆噪声测量方法
- GB/T 3766—1983 液压系统通用技术条件(neq ISO 4413:1979)
- GB/T 3845—1993 汽油车排气污染物的测量 怠速法
- GB/T 3846—1993 柴油车自由加速烟度的测量 滤纸烟度法
- GB 3847—1999 压燃式发动机和装用压燃式发动机的车辆排气可见污染物限值及测试方法
- GB 4785—1998 汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定
- GB 7258—1997 机动车运行安全技术条件
- GB/T 9417—1988 汽车产品型号编制规则(neq ISO 3779:1983)
- GB/T 12534—1990 汽车道路试验方法通则
- GB/T 12536—1990 汽车滑行试验方法
- GB/T 12538—1990 汽车重心高度测定方法
- GB/T 12539—1990 汽车爬陡坡试验方法
- GB/T 12540—1990 汽车最小转弯直径测定方法
- GB/T 12543—1990 汽车加速性能试验方法
- GB/T 12544—1990 汽车最高车速试验方法
- GB/T 12545—1990 汽车燃料消耗量试验方法
- GB/T 12547—1990 汽车最低稳定车速试验方法
- GB/T 12673—1990 汽车主要尺寸测量方法
- GB/T 12674—1990 汽车质量(重量)参数测定方法
- GB/T 12678—1990 汽车可靠性行驶试验方法
- GB 14761—1999 汽车排放污染物限值及测试方法
- GB/T 17350—1998 专用汽车和专用半挂车术语和代号
- QC/T 34—1992 汽车的故障模式及分类
- QC/T 252—1998 专用汽车定型试验规程
- QC/T 29104—1992 专用汽车液压系统液压油 固体污染度限值
- QC/T 29105.2—1992 专用汽车液压系统液压油固体污染度 测试方法 装置及装置的清洗

中华人民共和国建设部 2000-12-29 批准

2001-06-01 实施