

UDC [664.3.032+664.7]: 003.62
X 04



中华人民共和国国家标准

GB 12529.2—90

粮油工业用图形符号、代号 碾米工业

Graphic symbols and codes for grain and oil industry
Rice milling

1990-12-07 发布

1991-09-01 实施

国家技术监督局发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
粮油工业用图形符号、代号 碾米工业
GB 12529.2—90
*
中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码：100045
<http://www.spc.net.cn>
电话：63787337、63787447
1991 年 11 月第一版 2005 年 9 月电子版制作
*
书号：155066 • 1-23919

版权专有 侵权必究
举报电话：(010)68533533

中华人民共和国国家标准

粮油工业用图形符号、代号 碾米工业

GB 12529. 2—90

Graphic symbols and codes for grain and oil industry
Rice milling

1 主题内容与适用范围

本标准规定了碾米工业工艺流程图用的图形符号和代号。

本标准适用于生产、科研、设计、教学及其他有关领域。

本标准不规定工艺流程图中一般不作表达的项目以及已列入 GB 12529. 1 的项目。

2 引用标准

GB 4457. 4 机械制图 图线

GB 8875 碾米工业名词术语

GB 12529. 1 粮油工业用图形符号、代号 通用部分

3 一般规定

3. 1 本标准规定的图形符号及代号涉及整个碾米生产线的各个环节。

3. 2 本标准规定的图形符号在工艺流程图中应用时,可根据实际需要适当缩小或放大。

3. 3 本标准规定的图形,允许反方向绘制。

3. 4 图形符号的图线,执行 GB 4457. 4 的有关规定。

3. 5 本标准及 GB 12529. 1 均未规定的符号、代号,按有关的国家标准或专业标准执行;国家标准及专业标准未作规定时,可遵循简单明了、反映实物主要特征的原则,自行绘制。

4 碾米工业图形符号、代号的分类

- a. 清理:M101~M114;
- b. 稷谷:M201~M205;
- c. 谷糙分离:M301~M305;
- d. 碾米:M401~M414;
- e. 成品及副产品整理:M501~M506。

5 图形符号、代号