


UDC 621(084.31) : 681.325
J 04



中华人民共和国国家标准

GB/T 13362.7—93

机械制图用计算机信息交换 常用长仿宋字体、代(符)号 24×24点阵字模数据集

Common long fangsongti letterings and symbols in
mechanical drawings and computer for information interchange
24×24 Dot matrix font data set

1993-09-23发布

1994-08-01实施

国家技术监督局发布

(京)新登字 023 号

中华人民共和国
国家标准
**机械制图用计算机信息交换
常用长仿宋字体、代(符)号
24×24 点阵字模数据集**
GB/T 13362.7—93

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码：100045
<http://www.spc.net.cn>
电话：63787337、63787447
1994 年 5 月第一版 2005 年 3 月电子版制作

*

书号：155066 · 1-10532

版权专有 侵权必究
举报电话：(010) 68533533

中华人民共和国国家标准

机械制图用计算机信息交换 常用长仿宋字体、代(符)号 24×24 点阵字模数据集

GB/T 13362.7—93

Common long fangsongti letterings and symbols in
mechanical drawings and computer for information interchange
 24×24 Dot matrix font data set

1 主题内容与适用范围

本标准规定了机械制图用计算机信息交换常用长仿宋字体、代(符)号 24×24 点阵字模数据。
本标准适用于打印机输出机械图样和技术文件。

2 引用标准

GB 131 机械制图 表面粗糙度代号及其注法
GB 1182 形状和位置公差 代号及其注法
GB 4457~4460 机械制图
GB 4656 金属结构件表示法
GB 5007.2 信息交换用汉字 24×24 点阵字模数据集
GB 12212 技术制图 焊缝符号的尺寸、比例及简化表示法
GB/T 13362.1 机械制图用计算机信息交换常用长仿宋字体、代(符)号 基本集
JB/T 5061 机械加工定位夹紧符号
ZB/T J04 009 工艺流程图表用图形符号

3 常用代(符)号点阵字模数据集的内容

本标准根据 GB/T 13362.1 的规定,提供了以下点阵字模数据集的内容(除汉字按 GB 5007.2 的规定外字体、代(符)号 466 个;组合代(符)号的基本单元符号 66 个;共 532 个)。

- 3.1 阿拉伯数字共 20 个,其中斜体数字 10 个,直体数字 10 个。
- 3.2 罗马数字共 20 个,其中斜体数字 10 个,直体数字 10 个。
- 3.3 拉丁字母共 104 个,其中大写斜体字母 26 个,大写直体字母 26 个,小写斜体字母 26 个,小写直体字母 26 个。
- 3.4 希腊字母共 48 个,其中大写斜体字母 24 个,小写斜体字母 24 个。
- 3.5 标点符号共 21 个。
- 3.6 算术符号共 31 个,组合的基本单元符号共 2 个。
- 3.7 辅助符号共 18 个。
- 3.8 图样画法用符号共 9 个。