



中华人民共和国国家标准

GB/T 27987—2011

尼里-拉菲水牛种牛

Nili-Ravi buffalo breeding stock

2011-12-30 发布

2012-06-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准由全国畜牧业标准化技术委员会(SAC/TC 274)归口。

本标准起草单位:广西壮族自治区水牛研究所、广西壮族自治区质量技术监督局、广西大学。

本标准主要起草人:杨炳壮、黄锋、张永丽、郑威、陈明棠、熊小荣、李忠权、梁辛、邹隆树、杨膺白、罗松、赵朝步、罗华、潘玉红。

尼里-拉菲水牛种牛

1 范围

本标准规定了尼里-拉菲水牛种牛的品种特征、产奶性能、繁殖性能的基本要求。
本标准适用于尼里-拉菲水牛种牛的品种鉴别和育种。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 4143 牛冷冻精液

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

体高 body height

水牛个体肩胛十字部最高点至地平面的垂直高度,用杖尺测量。

3.2

体重 body weight

水牛个体空腹时的重量,用磅秤称量。

3.3

体斜长 body length

水牛肩胛骨前缘至坐骨结节后缘的距离,用杖尺测量。

3.4

胸围 chest girth

水牛肩胛骨后角(肘突后缘)处量取的胸部周径,用卷尺测量。

3.5

305 d 产奶量 305-day milk yield

从产犊日到第 305 个泌乳日的总产奶量。泌乳天数不足 305 d 时,按实际产奶天数和产奶量计算;泌乳天数超过 305 d 时,只取 305 d 的实际产奶量。

3.6

乳固体 milk solid

乳中除去水分后的所有物质。

3.7

乳脂率 fat percentage

乳中所含脂肪的百分率。

3.8

乳蛋白率 protein percentage

乳中所含蛋白质的百分率。