



中华人民共和国国家标准

GB/T 24358—2019
代替 GB/T 24358—2009

物流中心分类与规划基本要求

Classification and planning fundamental requirements of logistics center

2019-05-10 发布

2019-12-01 实施

国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 24358—2009《物流中心分类与基本要求》。与 GB/T 24358—2009 相比,主要变化如下:

- 修改了标准名称;
- 删除了术语“投资强度”(见 2009 年版的 3.2);
- 对物流中心的分类进行了修订(见第 4 章);
- 对标准框架进行了调整和融合(见第 5 章、第 6 章);
- 在总体要求中增加了物流中心占地面积(见 5.4);
- 删除了附录 A(见 2009 年版的附录 A);
- 将附录 B“物流中心容积率要求”调整至总体要求中,并做了修改(见 5.8,2009 年版的附录 B);
- 删除了附录 C(见 2009 年版的附录 C)。

本标准由全国物流标准化技术委员会(SAC/TC 269)提出并归口。

本标准起草单位:上海市质量和标准化研究院、宝供物流企业集团有限公司、深圳凯东源物流股份有限公司、厦门市标准化研究院、上海市物流协会、同济大学。

本标准主要起草人:晏绍庆、马娜、路欢欢、顾小昱、徐开兵、张金梅、王晓燕、陈震、孙有望。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB/T 24358—2009。

物流中心分类与规划基本要求

1 范围

本标准规定了物流中心分类、总体规划要求,以及仓库、道路、堆场、停车场、铁路专用线、专用码头、信息化平台等设施的规划要求。

本标准适用于对物流中心的界定和物流中心的规划设计。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 18354—2006 物流术语

GB/T 28581 通用仓库及库区规划设计参数

GB 50009 建筑结构荷载规范

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 50072 冷库设计规范

3 术语和定义

GB/T 18354—2006 界定的术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了 GB/T 18354—2006 中的某些术语和定义。

3.1

物流中心 logistics center

从事物流活动且具有完善信息网络的场所或组织。应基本符合下列要求:

- a) 主要面向社会提供公共物流服务;
- b) 物流功能健全;
- c) 集聚辐射范围大;
- d) 存储、吞吐能力强;
- e) 对下游配送中心客户提供物流服务。

[GB/T 18354—2006,定义 2.11]

4 物流中心分类

物流中心的分类如下:

- 按服务对象分类可分为自用型和公共型;
- 按货属性分类可分为专业型和通用型;
- 按服务功能分类可分为仓储型和集散型。