

江 苏 省 地 方 标 准

DB32/T 3933—2020

青花菜-慈姑轮作栽培技术规程

Technical regulation of rotation cultivation for broccoli and arrowhead

2020-12-15 发布

2021-01-15 实施

江苏省市场监督管理局 发 布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由江苏里下河地区农业科学研究所提出。

本文件由江苏省农业科学院归口。

本文件起草单位：江苏里下河地区农业科学研究所、扬州农科农业发展有限公司。

本文件主要起草人：张永吉、张云虹、胡晨曦、苏芑、张瑛、祁建波、陈以博、张永泰、周如美。

青花菜-慈姑轮作栽培技术规程

1 范围

本文件规定了青花菜-慈姑轮作栽培的产地环境要求、品种选择、茬口安排、青花菜栽培技术、青花菜收获后田间管理、慈姑栽培技术、慈姑收获后田间管理等。

本文件适用于青花菜-慈姑轮作栽培技术。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成文本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 8321(所有部分) 农药合理使用准则
- GB 16715.4 瓜菜作物种子 第4部分:甘蓝类
- NY/T 391 绿色食品 产地环境质量
- NY/T 496 肥料合理使用准则 通则
- NY/T 941 青花菜等级规格
- NY/T 2118 蔬菜育苗基质

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 产地环境要求

选择地势平坦、排灌方便、土层深厚、肥沃的地块，产地环境应符合 NY/T 391 的规定。

5 品种选择

5.1 青花菜品种

选择适宜春季栽培的中晚熟品种，要求品种抗病、适应性广、耐抽薹、花球紧实、商品性好。

5.2 慈姑品种

选择高产、抗病、品质好，符合地方消费习惯的慈姑品种。

6 茬口安排

6.1 青花菜茬口

青花菜于1月中旬至2月上旬育苗，2月下旬至3月上旬定植，5月上中旬收获。