

ICS 65.020  
B 66

LY

# 中华人民共和国林业行业标准

LY/T 1774—2008

---

## 香榧栽培技术规程

Technical regulation for *Torreya grandis* cv. *Merrillii* production

2008-09-03 发布

2008-12-01 实施

---

国家林业局 发布

中华人民共和国林业  
行业标准  
香榧栽培技术规程  
LY/T 1774—2008

\*

中国标准出版社出版发行  
北京复兴门外三里河北街16号  
邮政编码:100045

网址 [www.spc.net.cn](http://www.spc.net.cn)

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销

\*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 16 千字  
2009年1月第一版 2009年1月第一次印刷

\*

书号: 155066·2-19437

如有印装差错 由本社发行中心调换  
版权专有 侵权必究  
举报电话:(010)68533533

## 前 言

本标准的附录 A、附录 B 为资料性附录。

本标准由浙江林学院提出。

本标准由国家林业局归口。

本标准负责起草单位：浙江林学院。

本标准参加起草单位：诸暨市林业局、绍光县林业局、浙江冠军食品有限公司、浙江康大实业公司。

本标准主要起草人：戴文圣、黎章矩、黄坚钦、张敏、喻卫武、程晓建、童品璋、骆成方、骆冠军、李云康。

# 香榧栽培技术规程

## 1 范围

本标准规定了香榧的产地环境、造林地选择、品种选择、苗木繁殖、造林技术、幼林和成林管理、采收和后熟处理等技术要求。

本标准适用于我国香榧的栽培。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

- GB 3095—1996 环境空气质量标准
- GB 4285—1989 农药安全使用标准
- GB 5084—2005 农田灌溉水质量标准
- GB/T 8321 农药合理使用准则
- GB 15618—1995 土壤环境质量标准

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

### 3.1

**香榧** *Torreya grandis* cv. *Merrillii*

榧树中的优良类型。经无性繁殖而成,以种子细长饱满,形似蜂腹,种仁香脆,脱衣容易而区别于其他榧树品种类型。香榧既是优良品种,又是重要品牌,榧树中其他品种类型均不能称香榧。

### 3.2

**种核** *seed stone*

脱去假种皮的香榧种子。

### 3.3

**僵仁** *shriveled seed stone*

干瘪发硬、不易脱衣和不香不脆的种仁,是香榧种子受到病虫害或干旱影响造成发育不良而引起的。

### 3.4

**贴枝接** *side graft*

嫁接时,接穗下部去叶后削去带木质部皮层,形成3 cm~4 cm的长剖面,在背面反削一刀成短剖面;选砧木光滑部位,削成与接穗长剖面同样长、宽度稍大的切口,插上接穗时要求一边形成层对齐,再用薄膜绑扎的嫁接方法。

## 4 苗木培育

### 4.1 砧苗培育

#### 4.1.1 种子采收

香榧和木榧(实生榧)种子均可培育砧苗。育苗用种子需充分成熟,假种皮部分开裂,少数种实脱落