

UDC 534.836  
Z 67.32



# 中华人民共和国国家标准

GB 12348—90

---

## 工业企业厂界噪声标准

Standard of noise at boundary of  
industrial enterprises

1990-05-01 发布

1991-01-01 实施

---

国家技术监督局 发布

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
工 业 企 业 厂 界 噪 声 标 准

GB 12348—90

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街16号  
邮政编码:100045

<http://www.spc.net.cn>

电话:63787337、63787447

1991年3月第一版 2005年9月电子版制作

\*

书号: 155066·1-23732

版权专有 侵权必究  
举报电话:(010)68533533

中华人民共和国国家标准  
工业企业厂界噪声标准

GB 12348—90

Standard of noise at boundary of  
industrial enterprises

本标准贯彻《中华人民共和国环境保护法》及《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》，控制工业企业厂界噪声危害而制订。

### 1 标准的适用范围

本标准适用于工厂及有可能造成噪声污染的企事业单位的边界。

#### 1.1 标准值

各类厂界噪声标准值列于下表：

类 别	等效声级 $L_{eq}$ [dB(A)]	
	昼 间	夜 间
I	55	45
II	60	50
III	65	55
IV	70	55

#### 1.2 各类标准适用范围的划定

1.2.1 I类标准适用于以居住、文教机关为主的区域。

1.2.2 II类标准适用于居住、商业、工业混杂区及商业中心区。

1.2.3 III类标准适用于工业区。

1.2.4 IV类标准适用于交通干线道路两侧区域。

1.2.5 各类标准适用范围由地方人民政府划定。

1.3 夜间频繁突发的噪声(如排气噪声)。其峰值不准超过标准值 10 dB(A)，夜间偶然突发的噪声(如短促鸣笛声)，其峰值不准超过标准值 15 dB(A)。

1.4 本标准昼间、夜间的时间由当地人民政府按当地习惯和季节变化划定。

### 2 引用标准

GB 12349 工业企业厂界噪声测量方法

### 3 监测方法

按 GB 12349 执行。