

ICS 59.080.30
W 43

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 43008—2012
代替 FZ/T 43008—1998

和 服 绸

Kimono silk fabrics

2012-12-28 发布

2013-06-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准是对 FZ/T 43008—1998《和服绸》的修订。本标准代替 FZ/T 43008—1998。

本标准与 FZ/T 43008—1998 相比,主要变化如下:

- 修改了标准的适用范围;
- 增加了疵裂程度的考核项目;
- 增加了耐湿摩擦、耐光色牢度考核项目,提高了色牢度指标水平。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国丝绸标准化技术委员会(SAC/TC 401)归口。

本标准起草单位:杭州富强丝绸有限公司、浙江丝绸科技有限公司、浙江海虹印染有限公司、湖州喜得宝丝绸有限公司、达利丝绸(浙江)有限公司。

本标准主要起草人:周颖、陈张仁、桑烈俊、李燕鸣、樊启平、方红霞、俞丹。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- FZ/T 43008—1998。

和 服 绸

1 范围

本标准规定了桑蚕丝和服绸的要求、试验方法、检验规则、包装和标志。

本标准适用于评定桑蚕丝纯织、桑蚕丝与其他纱线交织的和服坯绸、练白绸、印花绸、染色绸的品质。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析方法

GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB/T 3922 纺织品 耐汗渍色牢度试验方法

GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法

GB/T 4666 纺织品 织物长度和幅宽的测定

GB/T 4668 机织物密度的测定

GB/T 4669—2008 纺织品 机织物单位长度质量和单位面积质量的测定

GB/T 4841.1 染料染色标准深度色卡 1/1

GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度

GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧

GB/T 8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量

GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T 8630 纺织品洗涤和干燥后尺寸变化的测定

GB/T 13772.2 纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第2部分:定负荷法

GB/T 14801 机织物和针织物纬斜和弓纬的试验方法

GB/T 15551 桑蚕丝织物

GB/T 15552 丝织物试验方法和检验规则

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

FZ/T 01026 四组分纤维混纺产品混纺比的测定

FZ/T 01048 蚕丝/羊绒混纺产品混纺比的测定

FZ/T 01053 纺织品 纤维含量的标识

FZ/T 01057(所有部分) 纺织纤维鉴别试验方法

3 要求

3.1 和服绸内在质量和外观质量要求

3.1.1 和服绸内在质量要求包括纤维含量允差、长度偏差率、密度偏差率、质量偏差率、断裂强力、疵裂程度、水洗尺寸变化率、色牢度等八项。