


A3-装配体




技术要求

- 1. 装配前所有零件用清水清洗;
- 2. 未标注的尺寸处精度为1T12;
- 3. 安装完成进行调整校核, 在一些有摩擦的零件上涂润滑脂。

18	打药把手	1	Q235	
17	蓄电池	1		
16	静电装置	1		
15	隔膜泵	1	铝合金	
14	活塞杆	1	45	
13	滤网	1		
12	把手套筒	1	Q200	
11	合流管	1	45	
10	空气室	1	塑料	
9	背带	1	尼龙	
8	倒杆	1	HT200	
7	小密封盖	1	塑料	
6	把手	1	45	
5	大密封盖	2	塑料	
4	药液箱	1	塑料	
3	喷头	1	45Mn2	
2	喷头开关	1	45Mn2	
1	喷头	1	Q250	
序号	名称	数量	材料	备注
制图	姚海兰	2016.05	背负式静电喷雾器的设计装配图	
审核	李平			
				比例 1:5



A4-电 瓶 机 架



- 技术要求
- 1. 为标注的圆角R2
 - 2. 未标注的倒角为C1
 - 3. 未标注的尺寸公差按 $\pm 0.1\text{mm}$


制图	姚海兰	2016. 05	蓄 电 池 机 架	比例	1:1
审核	李平	2016. 05			
塔里木大学农机16-2班					

A4-合流管




3	合流管	1	45		
2	进水管2	1	45		
1	进水管1	1	45		
序号	名 称	数量	材 料	备 注	
制图	姚海兰	2016.05	合流管部装图		比例 1: 3
审核	李平				

A4-活塞泵



制图	姚海兰	2016. 05	活塞泵	比例	1:5
审核	李平	2016. 05			
塔里木大学农机16-2班					

A4-静电喷头部装图



8	扇形电极	1	铝合金	
7	喷嘴	1	Q250	
6	电机支承座	1	45	
5	高压导线接脚	2		
4	喷头体	1	Q250	
3	溢流阀	1	45	
2	旋拧头	1	45	
1	喷管	1	铝合金	
序号	名 称	数量	材 料	备 注
制图	姚海兰	2016.05	静电喷头部装图	比例 7: 1
审核	李平			