



中华人民共和国国家标准

GB/T 6138.2—1997
eqv ISO 3438:1975

攻丝前钻孔用阶梯麻花钻 第2部分:莫氏锥柄阶梯麻花钻的型式和尺寸

Subland twist drills for holes prior to tapping screw threads—
Part 2: The types and dimensions for subland twist drills
with Morse shanks

1997-08-28 发布

1998-06-01 实施

国家技术监督局 发布

前 言

本标准等效采用国际标准 ISO 3438:1975《攻丝前钻孔用莫氏锥柄阶梯麻花钻》。

本标准对 GB 6139—85《攻丝前钻孔用锥柄阶梯麻花钻》标准中的“型式和尺寸”部分进行了修订。

本标准在《攻丝前钻孔用阶梯麻花钻》总标题下,包括两个部分:

第 1 部分(GB/T 6138.1):直柄阶梯麻花钻的型式和尺寸;

第 2 部分(GB/T 6138.2):莫氏锥柄阶梯麻花钻的型式和尺寸。

本标准从生效之日起,同时代替 GB 6139—85 标准。

本标准由中华人民共和国机械工业部提出。

本标准由全国刀具标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位:成都工具研究所。

本标准主要起草人:商宏谟、俞进、夏千。

ISO 前言

ISO(国际标准化组织)是一个世界性的国家标准团体(ISO 成员体)的联盟。国际标准的制定一般由 ISO 技术委员会进行。每一个成员体如对某个为此已建立技术委员会的项目感兴趣,均有权派代表参加该技术委员会工作。与 ISO 有联系的政府性和非政府性的国际组织也可参加国际标准工作。

由技术委员会提出的国际标准草案,在 ISO 理事会接受为国际标准以前,均提交给成员体进行投票。

国际标准 ISO 3438 由 ISO/TC 29(工具)技术委员会起草,于 1974 年 4 月提交给成员体。

该标准获得了下列国家的成员体的赞成:

澳大利亚	匈牙利	南非共和国
奥地利	印度	瑞士
比利时	爱尔兰	泰国
巴西	以色列	土耳其
加拿大	意大利	英国
智利	日本	美国
捷克斯洛伐克	韩国	苏联
埃及	新西兰	南斯拉夫
法国	波兰	
德国	罗马尼亚	

下列国家的成员体基于技术原因反对该标准:

瑞典

中华人民共和国国家标准

攻丝前钻孔用阶梯麻花钻 第2部分:莫氏锥柄阶梯麻花钻的型式和尺寸

GB/T 6138.2—1997
eqv ISO 3438:1975

Subland twist drills for holes prior to tapping screw threads— 代替 GB 6139—85
Part 2: The types and dimensions for subland twist drills
with Morse shanks

1 范围

本标准规定了攻丝前钻孔用莫氏锥柄阶梯麻花钻的型式和尺寸。
本标准适用于 M8~M30 普通螺纹攻丝前钻孔用莫氏锥柄阶梯麻花钻。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 1443—1996 机床和工具柄用自夹圆锥

GB/T 6139—1997 阶梯麻花钻 技术条件

3 符号

d_1 阶梯麻花钻钻孔部分直径

d_2 阶梯麻花钻镗孔部分直径

l 阶梯麻花钻总长度

l_1 阶梯麻花钻沟槽长度

l_2 阶梯麻花钻钻孔部分长度

4 型式和尺寸

4.1 攻丝前钻孔用莫氏锥柄阶梯麻花钻的型式按图 1 所示,尺寸在表 1、表 2 中给出。




图 1