

ICS 79.080
B 69

LY

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 2553—2015

家具用竹材胶合板

Plybamboo for furniture

2015-10-19 发布

2016-01-01 实施

国家林业局 发布

中华人民共和国林业
行业标准
家具用竹材胶合板

LY/T 2553—2015

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.gb168.cn

服务热线: 400-168-0010

010-68522006

2016年2月第一版

*

书号: 155066·2-29735

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由浙江省林业厅提出。

本标准由全国竹藤标准化技术委员会(SAC/TC 263)归口。

本标准负责起草单位:浙江省林产品质量检测站、浙江九川竹木有限公司。

本标准参加起草单位:浙江大庄实业集团有限公司、浙江百山祖工贸有限公司、江西东方名竹竹业有限公司。

本标准主要起草人:徐漫平、周松珍、方崇荣、刘红征、杨伟明、郭飞燕、周宜聪、于海霞、马轩、陈其东、周一帆。

家具用竹材胶合板

1 范围

本标准规定了家具用竹材胶合板的术语和定义、分类、要求、检验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以竹材为原料,经组坯、胶压而成的家具制作用板材。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 17657—2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB 18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T 19367—2009 人造板的尺寸测定

GB/T 21128—2007 结构用竹木复合板

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

平压竹材胶合板 flat crush bamboo plywood

将一层或多层竹片长向宽面朝上组坯,经施胶、热压胶合而成的板材。

3.2

侧压竹材胶合板 side pressure bamboo plywood

将一层或多层竹片的长向宽窄面朝上组坯,经施胶、热压胶合而成的板材。

3.3

工字形竹材胶合板 I-shaped bamboo plywood

以侧压竹材胶合板为板芯,上下表面各粘贴一层或多层平压竹材胶合板,截面形似“工”字形的板材。

3.4

重组竹材胶合板 plybamboo scrimber

以竹束或纤维化竹单板为构成单元,按顺纹组坯、胶合、压制而成的板材。

3.5

斑马纹竹材胶合板 mixed color plybamboo

以炭化和本色竹片、竹束或纤维化竹单板混合压合而成的板材。