



中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 43060—2022

涤纶假捻丝织物

Polyester(PET) fabrics of false-twist textured yarns

2022-04-08 发布

2022-10-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国纺织工业联合会提出。

本文件由全国丝绸标准化技术委员会(SAC/TC 401)归口。

本文件起草单位：嘉兴市鸣竣纺织有限公司、向兴(中国)集团有限公司、安徽杰达纺织科技有限公司、嘉兴市牛牛纺织有限公司、厦门东纶股份有限公司、浙江丝绸科技有限公司、中国长丝织造协会、浙江省标准化研究院、国家日用小商品质量监督检验中心、浙江生态纺织品禁用染化料检测中心有限公司、浙江艾诺纺织科技有限公司、海宁鹰彪家纺有限公司、浙江玛雅布业有限公司、海宁市金雅特纺织有限公司、杭州思美服饰有限公司。

本文件主要起草人：张冰冰、罗鸣、万娟秀、周江、刘化杰、朱东峰、吴凌飞、吕思晨、黄再兴、蔡志彬、孟林、吴烁芸、吴其峰、钱高锋、瞿兵发、朱杰、闻浩亮、王建峰。

涤纶假捻丝织物

1 范围

本文件规定了涤纶假捻丝织物的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、包装和标志。
本文件适用于以涤纶假捻变形丝为主要原料织成的机织物。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析
- GB/T 3917.2 纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
- GB/T 3922 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度
- GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)
- GB/T 4666 纺织品 织物长度和幅宽的测定
- GB/T 4668—1995 机织物密度的测定
- GB/T 4669—2008 纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定
- GB/T 4841.3 染料染色标准深度色卡 2/1、1/3、1/6、1/12、1/25
- GB/T 4802.2—2008 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第2部分:改型马丁代尔法
- GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度
- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB/T 8427—2019 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧
- GB/T 8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量
- GB/T 8629—2017 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序
- GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定
- GB/T 11047 纺织品 织物勾丝性能评定 钉锤法
- GB/T 13772.2 纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第2部分:定负荷法
- GB/T 14801 机织物与针织物纬斜和弓纬的试验方法
- GB/T 15552 丝织物试验方法和检验规则
- GB/18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- GB/T 29862 纺织品 纤维含量的标识
- GB/T 30557 丝绸 机织物疵点术语
- GB 31701 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范
- FZ/T 01026 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物
- FZ/T 01057(所有部分) 纺织纤维鉴别试验方法