

ICS 97.160  
W 57

**FZ**

# 中华人民共和国纺织行业标准

**FZ/T 62011.1—2016**  
代替 FZ/T 62011.1—2008

---

## 布艺类产品 第 1 部分：帷幔

Indoor ornamental textiles—Part 1: Curtain

2016-10-22 发布

2017-04-01 实施

---

中华人民共和国工业和信息化部 发布

## 前 言

FZ/T 62011《布艺类产品》分为四个部分：

- 第 1 部分：帷幔；
- 第 2 部分：餐用纺织品；
- 第 3 部分：家具用纺织品；
- 第 4 部分：室内装饰物。

本部分为 FZ/T 62011 的第 1 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分代替 FZ/T 62011.1—2008《布艺类产品 第 1 部分：帷幔》。

本部分与 FZ/T 62011.1—2008 相比主要变化如下：

- 提高了窗帘类产品断裂强力、撕破强力的优等品、一等品和合格品的技术要求(见 4.2,2008 年版的 4.2)；
- 调整了胀破强力试验面积 7.3 cm<sup>2</sup> 为 50 cm<sup>2</sup>,并相应调整了技术要求(见 4.2,2008 年版的 4.2)；
- 增加了窗帘类产品遮光率的考核(见 4.2)；
- 调整了规格尺寸偏差率考核指标从内在质量到外观质量(见 4.3,2008 年版的 4.2)；
- 删除了外观质量中的绗缝质量考核要求(见 2008 年版的 4.3)；
- 增加了色、污渍检验要求(见 6.2.4)。

本部分由中国纺织工业联合会提出。

本部分由全国家用纺织品标准化技术委员会(SAC/TC 302)归口。

本部分起草单位：江苏省纺织产品质量监督检验研究院。

本部分主要起草人：唐祖根、肖航、徐天婵。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

- FZ/T 62011.1—2008。

# 布艺类产品 第1部分：帷幔

## 1 范围

FZ/T 62011 的本部分规定了布艺类产品——帷幔的术语和定义、要求、抽样、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本部分适用于主要部分为纺织原料制成的帷幔产品。

本部分不适用抽纱类和窗纱产品。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 251 纺织品 色牢度试验 评定沾色用灰色样卡

GB/T 3917.2 纺织品 织物撕破性能 第2部分：舌形试样撕破强力的测定

GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)

GB 5296.4 消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装

GB/T 5455 纺织品 燃烧性能试验 垂直法

GB/T 5711 纺织品 色牢度试验 耐干洗色牢度

GB/T 7742.1 纺织品 织物胀破性能 第1部分：胀破强力和胀破扩张度的测定液压法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧

GB/T 8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量

GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥时尺寸变化的测定

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

FZ/T 80007.3 使用粘合衬服装耐干洗测试方法

FZ/T 62025—2015 卷帘窗饰面料

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**布艺类产品 indoor ornamental textiles**

主要部分由纺织原料制成，用于室内，具有装饰和/或实用功能的纺织制品。主要分为帷幔、餐用纺织品、家具用纺织品、室内装饰物。