

ICS 59.080.30
W 63

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 73011—2013
代替 FZ/T 73011—2004

针 织 腹 带

Knitted binder

2013-10-17 发布

2014-03-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 FZ/T 73011—2004《针织腹带》。

本标准与 FZ/T 73011—2004 相比主要变化如下：

- 内在质量要求项目增加耐水色牢度、异味、可分解致癌芳香胺染料(见 4.3.1,2004 年版 4.2.1)；
- 修改了合格品的色牢度的指标要求(见 4.3.1,2004 年版 4.2.1)；
- 修改了拉伸弹性回复率的指标要求(见 4.3.1,2004 年版 4.2.1)；
- 修改了规格尺寸偏差的要求(见 4.4.3,2004 年版 4.3.1)；
- 增加了产品缝制要求(见 4.4.6)。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会针织品分技术委员会(SAC/TC 209/SC 6)归口。

本标准起草单位：北京爱慕内衣有限公司、安莉芳(中国)服装有限公司、东莞市都市丽人实业有限公司、上海古今内衣有限公司、广东奥丽依内衣集团有限公司、丽晶维珍妮内衣(深圳)有限公司。

本标准主要起草人：秦晓霞、曹海辉、李万芳、叶康云、何炳祥、张爱贤。

针 织 腹 带

1 范围

本标准规定了针织腹带的型号、要求、检验规则、判定规则、产品使用说明、包装、运输、贮存。
本标准适用于鉴定经纬编针织腹带的品质。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析

GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)

GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB/T 3922 纺织品耐汗渍色牢度试验方法

GB 5296.4 消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装

GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度

GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定

GB 9994 纺织材料公定回潮率

GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

FZ/T 01026 纺织品 定量化学分析 四组分纤维混合物

FZ/T 01053 纺织品 纤维含量的标识

FZ/T 01057(所有部分) 纺织纤维鉴别试验方法

FZ/T 01095 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法

FZ/T 70006 针织物拉伸弹性回复率试验方法

FZ/T 80002 服装标志、包装、运输和贮存

GSB 16-2159 针织产品标准深度样卡(1/12)

GSB 16-2500 针织物表面疵点彩色样照

3 型号

型号以适合人体腰围的厘米数表示。

示例:64,表示腹带裤适用于腰围为64 cm左右的人。

4 要求

4.1 要求内容

要求分为内在质量和外观质量。内在质量包括 pH 值、甲醛含量、异味、可分解致癌芳香胺染料、耐