



中华人民共和国国家标准

GB/T 14691.4—2005/ISO 3098-4:2000

技术产品文件 字体 第4部分：拉丁字母的区别标识与特殊标识

Technical product documentation—Lettering—
Part 4: diacritical and particular marks for the Latin alphabet

(ISO 3098-4:2000, IDT)

2005-07-01 发布

2005-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 一般要求和尺寸	1
4 示例	1
表 1 拉丁字母的区别标识	2
表 2 拉丁字母的特殊标识	6

前　　言

本部分等同采用 ISO 3098-4:2000《技术产品文件　字体 第 4 部分：拉丁字母的区别标识与特殊标识》(英文版)。

本部分详细说明了当拉丁字母与 GB/T 14691 所列出的字符一起使用时的区别与特殊标识，根据各国语言的不同，这些标识在表 1 和表 2 中分别列出。

为便于使用，本部分做了下列编辑性修改：

——将国际标准的表述改为适用于国家标准的表述；

——删除了国际标准的前言。

本部分由全国技术产品文件标准化技术委员会提出并归口。

本部分主要起草单位：中机生产力促进中心、合肥工业大学、大连海事大学、机械科学研究院。

本部分主要起草人：丁红宇、任灏、李学京、邹玉堂、周京淮、杨东拜。

技术产品文件 字体

第4部分:拉丁字母的区别标识与特殊标识

1 范围

本部分规定了使用 GB/T 14691 所列拉丁字母时的区别标识与特殊标识。

本部分适用于技术产品文件。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 14691 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 14691 技术制图 字体(eqv ISO 3098-1、ISO 3098-2)

3 一般要求和尺寸

字母、数字和标记的一般要求和尺寸应符合 GB/T 14691 的规定。

为了获得均匀的线宽、线的交点处美观以及书写方便,字母的笔划、角度应规范书写。

4 示例

表 1 列出了各语种字母的特殊或典型特性(相关字母的可区分间距、位置、尺寸),一些特殊的标识被视为字母,见表 2。